



dos

Verkaufspreisliste

März 2024



Solid Weight



Distribution of Sound Stereo Geräte GmbH
Mellerhöfe 15a, 50374 Erftstadt-Gymnich

☎: 02235 / 9870150

<http://www.dos-hifi.de> E-Mail: info@dos-hifi.de

Tonabnehmer von verschiedenen Herstellern	3 - 4
Nadeln von verschiedenen Herstellern	5 - 11
LAST System Formula	12
Cinchstecker	13 - 14
Winkelstecker und Y-Adapter	14
Cinchsteckerverbindungen + -Kupplungen	14
Antennenstecker- und -kupplungen	14
BNC- und F-Stecker, Einbaupolklemmen	15
Einbaubuchsen, Tonarmstecker, Hohlbanana = Tip Banana zum Lötten	16
Schrumpfschlauch	17
Hohlbanana kompl. vergoldet	17
Winkelbananas u. Spreitzbanana kompl. vergoldet	17
Bananenstecker mit Lamellen	18
Kabelpins gerade und gewinkelt	19
Ringkabelschuhe	19
Klinkenstecker- und -kupplung / Kopfhörer Adapter / Kopfhörer Verlängerungskabel	20
Gabelkabelschuhe gerade und gewinkelt	20
XLR-Stecker und -Kupplung	21
Horn Audiophiles Phono / Cinchkabel und Zubehör	22 - 23
Performance Cinchkabel, Y-Adapter mit Kabel und NF-Kabel auf Rolle	24
Performance DIN-Adapter mit Kabel	24
Lichtleiterkabel und Lichtleiterprodukte: Digital Konverter	25
Phonovorverstärker Easy Phono, Edwards Audio, Pro-Ject	25
Antriebsriemen für Thorens, Clearaudio, Dual Pro-Ject und Rega	27
Antriebsriemen verschiedene Längen	28
Kantriemen Sets	28
Audio Technica Zubehör	29
Clearaudio Zubehör	30 - 32
ACOUTIC SOLID: Zubehör	33
THORENS: Phono Vorverstärker, Stabilizer, Korkmatten und Original Antriebsriemen mit Aufdruck "Thorens"	34 - 35
Ortofon Zubehör: Headshell, Headshellkabel, Libelle 1 + 2, Tonarmkabel u. -waagen, Carbonbürste	36
van den Hul Tonabnehmer und Zubehör	37
Zubehör verschiedene Hersteller: Carbonbürsten, Mitlaufbesen, Headshellkabel	38
dito:, Tonarminnenkabel, Headshellstecker, Headshell Denon gekröpft, Dual, Auflagematten	39
dito:, Auflagematten, Antiskating-Testpl., Schön-Schablone, Nadelreiniger und -bürsten, Puck u. Knosti, Gewichte	40 - 41
dito:, Flux-Sonic, Platteninnen und -außenhüllen, Soulines Zubehör, NEU Headshell nach Jelco Art	42 - 43
Pro-Ject Zubehör: Gegengewicht, Filzmatten, Measure it, Headshell	44
Pro-Ject Zubehör: Sweep it E und S2, Connect it Kabel, Spin-Clean	45
Kopfhörerstände, B-TECH LS-Ständer	46
Perfect Sound Produkte: Kegel, Discs, Unterlegscheiben, Dämpfer	47
Geschäftsbedingungen	48

Tonabnehmer von verschiedenen Herstellern




Audio Technica	UVP Preis €
MM ½ Zoll	
AT 91 ist ausgelaufen Ersatz SC 239	39,95
AT 95 E ist ausgelaufen Ersatz TAS 267 Thorens	aus
AT 91/78er mit spezieller Nadel 65µm für Schellackplatten	69,00
AT 95/78er mit spezieller Nadel 65µm für Schellackplatten	69,00
VM 510 CB Nadelschliff: Konisch gefasst, Gewicht: 6,4g, Ausgangsspannung: 5,0mV	119,00
VM 520 EB Nadelschliff: Elliptisch gefasst Gewicht: 6,4g, Ausgangsspannung: 4,5mV	129,00
VM 530 EN Nadelschliff: Elliptisch, nackt, Gewicht: 6,4g, Ausgangsspannung: 4,5mV	199,00
VM 540 ML Nadelschliff: Microlinear®, nackt, Gewicht: 6,4g, Ausgangsspannung: 4,0mV	269,00
VM 740 ML Nadelschliff: Microlinear®, nackt, Gewicht: 8,0g, Ausgangsspannung: 4,0mV	329,00
VM 750 SH Nadelschliff: Shibata, nackt, Gewicht: 8,0g, Ausgangsspannung: 4,0mV	439,00
VM 760 SLC Nadelschliff: Line-Contact, Gewicht: 8,0g, Ausgangsspannung: 4,0mV	699,00
<u>AT-VM Serie: Neues Spulenkonzept, neu entwickelter Radial-Dämpfungsring und Gewindeeinsätze im Gehäuse.</u>	
AT-VM 95 C Nadelschliff: Konisch, Rundschaft gefasst, Ausgangsspannung: 4,0mV	39,00
AT-VM 95 E Nadelschliff: elliptisch, gefasst Ausgangsspannung: 4,0mV	59,00
AT-VM 95 EN Nadelschliff: elliptisch, nackt, Ausgangsspannung: 3,5mV	139,00
AT-VM 95 ML Nadelschliff: Microlinear® Ausgangsspannung: 3,5mV	179,00
AT-VM 95 SH Nadelschliff: Shibata Ausgangsspannung: 3,5mV	219,00
AT-VM 95 SP Nadelschliff: Konisch 3mil. Ausgangsspannung: 2,7mV	89,00
MM-System auf schwarzem Headshell vormontiert	
AT-VM 95 C/H auf AT-HS 6 BK	69,00
AT-VM 95 E/H auf AT-HS 6 BK	89,00
AT-VM 95 EN/H auf AT-HS 6 BK	169,00
AT-VM 95 ML/H auf AT-HS 6 BK	209,00
AT-VM 95 SH/H auf AT-HS 6 BK	249,00
AT-VM 95 SP/H auf AT-HS 6 BK	119,00
VM 520 EB/H auf AT-HS 10 BK	169,00
VM 530 EN/H auf AT-HS 10 BK	229,00
VM 540 ML/H auf AT-HS 10 BK	299,00
MC - Tonabnehmer	
AT ART 9 Xa Shibata Nadel auf Bor-Nadelträger Gew. 8,5g, Ausgangsspannung 0,2mV	1.549,00
AT-ART 9 Xi SLC spec. Line Contact Nadel auf Bor-Nadelträger, Gew. 8,5g, Ausgangs. 0,5mV	1.549,00
AT-OC 9 ML-II Micro-Line Nadel	489,00
AT-OC 9 XSL Special Line Contact Nadel	799,00
AT-OC 9 XSH Shibata Nadel	699,00
AT-OC 9 XML MicroLinear Nadel	599,00
AT-OC 9 XEN elliptischer nackter Nadel	369,00
AT-OC 9 XEB Bonded Elliptischer Nadel	279,00
AT- 33 EV Elliptische Nadel	499,00
AT-33 PTG-II sog. Upgrade Version des AT 33 EV mit MicroLinear Nadel	599,00
AT 33 Sa Nadelschliff Shibata, Gewicht: 6,9g Ausgangsspannung: 0,4mV	799,00
T 4 P Anschluss	
AT 81 CP Nadelschliff: Konisch, Rundschaft gefasst, Ausgangsspannung 5,0mV,	32,00
AT 85 EP Nadelschliff: Elliptisch, Rundschaft gefasst, Ausgangsspannung 5,0mV mit	42,00
Mono-Systeme	
AT Mono 3 / SP für Schellack 78UpM	aus
AT Mono 3 /LP	aus
AT 33 Mono nicht für Schellackplatten	379,00

B & O Nachbau	UVP Preis €
MMC 20 E Nachbau	Preis auf Anfrage
MMC 20 S Ersatz = MMC 20 E	
MMC 4 Nachbau	
Denon	UVP Preis €
MC Moving Coil „High Output“	
DL 110 Nadelschliff: spez. Elliptisch Gewicht: 4,8g Ausgangsspannung. 1,6mV	330,00
MC Moving Coil „Low Output“	
DL 103 Nadelschliff: Konisch Gewicht: 8,5g Ausgangsspannung: 0,3mV	350,00
DL 103 R Nadelschliff: spez. Elliptisch Gewicht: 8,5g Ausgangsspannung: 0,25mV	450,00
DL-A 110 Limited Edition. Tonabnehmer DL-110 inklusive Premium-Headshell der Jubiläums- Serie in Silber-Graphit.	aus
Goldring	UVP Preis €
MM ½ Zoll	
E 1 Red , Nadelträger: Carbon mit Rund- Schliff, Gewicht: 6,9g	79,90
E 2 Green , Nadelträger: Aluminium mit Rund- Schliff, Gewicht: 6,9g	119,00
E 3 Violet , Nadelträger Aluminium mit super- elliptischem Schliff, Gewicht: 6,9g	149,00
ELAN Nadelschliff: Sphärisch, Gewicht: 4,2g Ausgangsspannung: 5mV	119,00
2100 MM Nadelschliff: Elliptisch Gewicht: 7,2g Ausgangsspannung 6,5mV	aus
2200 MM Nadelschliff: Elliptisch Gewicht: 7,2g Ausgangsspannung: 6,5mV	aus
2300 MM Nadelschliff: Gyger II Gewicht: 7,6g Ausgangsspannung: 6,5mV	aus
2400 MM Nadelschliff: Vital Gewicht: 8,2g Ausgangsspannung: 6,5mV	aus
2500 MM Nadelschliff: 2 SD Gewicht: 8,2g Ausgangsspannung: 6,5mV	aus
G 1006 Nadelschliff: Elliptisch Gewicht: 6,3g Ausgangsspannung 6,5mV	289,00
G 1012 GX Nadelschliff Gyger II Gewicht: 6,3g Ausgangsspannung 6,5mV	419,00
G 1022 GX Nadelschliff: Gyger II Gewicht: 6,3g Ausgangsspannung 6,5mV	439,00
G 1042 Nadelschliff Gyger S Gewicht: 6,3g Ausgangsspannung 6,5mV	479,00
MC Moving Coil	
Eroica LX Nadelschliff: Gyger II, Low-Output Gewicht: 5,5g Ausgangsspannung: 0,5mV	699,00
Eroica HX Nadelschliff: Gyger II, High-Output Gewicht: 5,5g Ausgangsspannung: 0,5mV	699,00
Elite Nadelschliff Gyger Super, Low-Output Gewicht: 5,7g Ausgangsspannung: 0,5mV	899,00
Ethos Nadelschliff: Vital Line-Contact, Gewicht: 7,7g Ausgangsspannung: 0,5mV	1.299,00

Tonabnehmer von verschiedenen Herstellern

Keramik (solange Vorrat reicht)		UVP Preis €
MM ½ Zoll		
Dual	CDS 660	42,90
Philips	GP 204/205 Male	42,90
	GP 215	44,00
	GP 230/235 Female	80,00
Sanyo	MG 05 mit Metall-Nadel	29,00
	MG 09	30,00
Telefunken	T 25/2	45,00
Sumiko Systeme		UVP Preis €
Low Output MC Tonabnehmer		
Blue Point No. 3 Low Output		599,00
Ausgangsspannung 0,5mV, Gewicht: 6g spez. Chemisch beschichteter Alu-Nadelträger 0,3 x 0,7mm gr. ellip Diamant		
Starling , Ausgangsspannung 0,5mV, Gew.: 9,5g Alu-Gehäuse, Bor-Nadelträger, Micro-Ridge Diamant		2.299,00
Celebration 40 Ausgangsspannung 0,5mV, Gew.: 7g Gehäuse Pflaumenbaumholz, Bor-Nadelträger mit speziellem, Diamant MicroRidge		3.499,00
Palo Santos Presentation , Ausgangsspannung 0,5mV, Gew.: 8,3g handgefertigtes Gehäuse aus Rosenholz, Bor-Nadelträger, Abtastdiamant MicroRidge		5.499,00
High Output MC Tonabnehmer Offen		
Blue Point No. 3 High Output		599,00
Ausgangsspannung 2,5mV, Gew. 6g, Alu-Nadelträger mit spez. Blue Point elliptischer Diamant.		
MM - Tonabnehmer		
Oyster , Ausgangss. 4,0mV, Gewicht: 5,3g elliptischer Diamant am Aluminium Nadelträger		89,00
Black Pearl , Ausgangss. 5mV, Gewicht: 6g elliptischer Diamant am Aluminium Nadelträger		120,00
Pearl , Ausgangss. 5mV, Gewicht: 6g elliptischer Diamant am Aluminium Nadelträger		149,00
Rainier Ausgangss. 5mV, Gewicht: 6,5g elliptischer Diamant am Aluminium Nadelträger		175,00
Olympia Ausgangss. 4,0mV, Gewicht: 6,5g elliptischer Micron Diamant auf Aluminium Nadelträger		249,00
Moonstone Ausgangss. 3mV, Gewicht: 6,5g elliptischer Diamant		349,00
Wellfleet Ausgangss. 3mV, Gewicht 6,5g im Vergleich z. Rainier + Olympia leichter Nadelträger, elliptischer Diamant.		549,00
Amethyst Ausgangss. 2,5mV, Gewicht: 6,5g Line-Contact Diamant, verbessertes Gehäuse gegen Resonanzen		699,00
Van den Hul Systeme		UVP Preis €
NEU MC 10 Special , Nadelschliff vdH Typ 1 mit Boron-Nadelträger, Ausgangsspannung 0,65mV Sonderversion des vdH DDT System		1.590,00
NEU MC One Special , Nadelschliff vdH Typ 1 mit Boron-Nadelträger, Ausgangsspannung 0,65mV		1.890,00

Project Systeme		UVP Preis €
	Ausgangsspannung: 4mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47kOhm, Gewicht: 5g Abtastfähigkeit: 70µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 25µm/mN, Abtastdiamant: Elliptisch (r/R 8/18µm). Auflagekraft: 1,5g. Wicklungen aus Silberdraht. Für leichte und sehr leichte Tonarme. Ohne eingelegtes Zusatzgewicht auch für mittelschwere Tonarme	99,00
Pick it 25A		
	Ausgangsspannung: 6,0mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47kOhm, Gewicht: 18,5g, Abtastfähigkeit: 80µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 7µm/mN, Abtastdiamant: Elliptisch (r/R 13/25µm). Auflagekraft: 3g. Für mittelschwere und schwere Tonarme mit SME-Bajonett. Unsere Empfehlung für Plattenspieler von Pro-Ject mit S-Shape-Tonarmen und SME-Bajonett. Und nicht minder für Plattenspieler-Legenden wie z.B. den Technics SL 1210.	129,00
Pick it S2 C		
	Ausgangsspannung: 7,0mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47kOhm, Gewicht: 7,2g, Abtastfähigkeit: 70µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 20µm/mN, Abtastdiamant: Elliptisch (r/R 8/18µm). Auflagekraft: 1,8g. Für leichte und mittelschwere Tonarme.	119,00
Pick it S2 MM		
	NEU Ausgangsspannung: 4,0mV, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47kOhm, Gewicht: 7,2g, Abtastfähigkeit: 70µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 20µm/mN, Abtastdiamant: Elliptisch (r/R 8/18µm). Auflagekraft: 2,0g. Für mittelschwere und schwere Tonarme	199,00
Pick it Pro Balanced		
	NEU Ausgangsspannung: 4,0mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47kOhm, Gewicht: 7,2g, Abtastfähigkeit: 70µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 20µm/mN, Abtastdiamant: Elliptisch (r/R 8/18µm). Auflagekraft: 2,0g. Für mittelschwere und schwere Tonarme.	149,00
Pick it PRO		
	Ausgangsspannung: 0,50mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>20 Ohm, Gewicht: 9g, Abtastfähigkeit: 70µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 14µm/mN, Abtastdiamant: Elliptisch, nackt (r/R 8/18µm). Auflagekraft: 2,2g. Gehäuse im SLS-Verfahren (Selective Laser Sintering) aus Polyamid hergestellt. Wicklungen aus 4N-Reinkupferdraht. Für mittelschwere und schwere Tonarme.	699,00
Pick it DS 2 MC		
	NEU Ausgangsspannung: 0,4mV, Moving Coil Prinzip. Vollaluminiumgehäuse, ARMCO-Kreuzspule aus reinem Eisen, Kryobehandelter Cantilever Hohe Klangtreue, ½ Zoll Befestigung. Gewindelöcher für einfache Montage ohne Mutter, entworfen und montiert in Europa. Gewicht: 9,6g Auflagekraftbereich 1,8 – 2,2g (mN).	599,00
Pick it MC 3		
	NEU Ausgangsspannung: 0,35mV Moving Coil Prinzip, Vollaluminiumgehäuse, Telar 57 quadratische Spule aus reinem Eisen, Kryobehandelter Cantilever, Audiophiler linearer Frequenzgang. Hohe Klangtreue, ½ Zoll Befestigung, Gewindelöcher für einfache Montage ohne Mutter, Schwarz eloxiertes Finish, entworfen und montiert in Europa, Gew. 9,6g Auflagekraft: 1,6 – 1,9g (mN)	1.399,00
Pick it MC 9		

Thorens Systeme		UVP Preis €
	Bei diesem System handelt es sich um einen für THORENS in Japan gefertigten MC-Tonabnehmer. Ziel der Entwicklung war die optimale Kombination des Tonabnehmers im Verbund mit dem Laufwerk TD 1500 und TD 403 DD und dem Präzisionston-arm TP 150. Mit einer Ausgangsspannung von 0,4mV (5,5cm/Sec) und 12 Ohm Innenwiderstand harmonisiert der Tonabnehmer mit allen gängigen Phonoverstärkern. Ein nackter Diamant mit Microlinear-Schliff im Zusammenspiel mit einem massiven Nadelträger aus Bor bürgen für beste Abtastfähigkeit und Klangqualität.	799,00
TAS 1500		
	Bei dem neu entwickelten Thorens-Tonabnehmer handelt es sich um ein Low Output-MC aus japanischer Fertigung, welches speziell für den THORENS TD 1600 und TD 1601 entwickelt wurde. Mit einer Ausgangsspannung von 0,4 mV bei 5,5 cm/s. Am Ende eines massiven Bornadelträgers sitzt ein feiner Diamant mit Line-Contact Schliff, der jede musikalische Feinheit der Plattenrille entlockt.	1.199,00
TAS 1600		
	Die SPU 124 modernisiert das klassische SPU-Design mit einer Reihe von Optimierungen, die auf optimale Kompatibilität mit dem Thorens TD 124 DD ausgelegt sind. Sie verfügt über ein überarbeitetes Generatorsystem, das eine maximale Leistung von 0,5 mV ermöglicht und die Anforderungen an Transformatorn mit hoher Verstärkung oder aktive Phono Vorverstärker verringert.	1.990,00
SPU 124		

Systeme, die nicht in dieser Preisliste aufgeführt sind: Preise auf Anfrage!!!

Nadeln von verschiedenen Herstellern

ACOS	Orig. VK €	Nachbau VK €
GP 73		11,90
GP 91		11,90
M 6		23,80
M 7 '		26,90
ADC	Orig. VK €	Nachbau VK €
R 20 '		58,60
R 20 X		35,70
R 78	53,50	
R 770		21,50
RK 8		23,80
RK 8 E		35,70
RL 3 = RL 4		29,75
RPSX 10		22,60
RPSX 20,30,40		29,75
RQ 3 / RQ 4		32,20
RSQ 30		29,75
RSQ 32, 33, 34 Black Dia.		52,30
RSQ 36		21,50
RSX 5		49,00
RSX 5 E '		63,30
AIWA	Orig. VK €	Nachbau VK €
AN 2		31,70
AN 5		23,80
AN 30		34,90
AN 50		29,75
AN 60		35,50
AN 70 D = SN 303		27,50
AN 77		31,60
AN 87-43 = ST26 D		32,20
AN 87-45 = YM 121		29,90
AKAI	Orig. VK €	Nachbau VK €
RS 10		32,20
RS 33		23,80
RS 38		29,90
RS 50 = STY 129		34,80
RS 77		27,50
RS 83		23,80
RS 84		35,50
RS 85		23,80
RS 90		23,80
RS 100		33,80
APN 70		34,50
AKG	Orig. VK €	Nachbau VK €
X 4		41,50
X 6 R '		86,70
X 8 ES Shiba		
AUDIO TECHNICA	Orig. VK €	Nachbau VK €
ATN 55-7 D		30,70
ATN 66-7 D		19,30
ATN 12 XE '		99,80
ATN 13 eav Black Diamond		47,00
ATN 20 Shibata		240,00
ATN 51/ 52 / 53		29,10
ATN 51 / 52 / 53 E		43,00

AUDIO TECHNICA	Orig. VK €	Nachbau VK €
ATN 70 / 71 / 72		23,80
ATN 71 E Black Diamond		47,00
ATN 81 CP	23,00	19,90
ATN 85 EP	33,00	
ATN 91 Gelb	23,00	21,90
ATN 91 R Rot	27,00	
ATN 91/78 UpM/D		37,20
ATN 95 E	35,00	
ATN 95 E Black Diamond		48,80
ATN 95 EX	40,00	
ATN 95/78 UpM/D		35,00
ATN 102 P		23,80
ATN 102EP Black Diam.		45,90
ATN 105		34,50
ATN 110 E Black Diam.		57,40
ATN 120 E Black Diam.		63,50
ATN 201 EP		27,40
ATN 750		30,30
ATN 892		32,40
ATN 933 / 936		38,80
ATN 952		29,90
ATN 3400 / 3401		23,80
ATN 3410 / 3450		23,80
ATN 3472 P = ATN81CP	23,00	19,90
ATN 3472 EP =ATN85EP	33,00	
ATN 3472 EP Black Diam		35,00
ATN 3600 / 3601		23,80
ATN 3600 L beige	21,00	
ATN 3651 E Black Diam.		43,50
ATN 3710/3711		23,80
ATN 3721		39,30
ATN 3830		29,75
ATN 3851 * = SN 303	35,70	27,50
ATP-N 1		29,20
ATP-N 2		30,50
ATS 10 / ATS 11		23,80
ATS 11 E Black Diamond		47,00
ATS 12		23,80
ATS 13		42,50
AT VM 3-5 D		42,90
AT VM 35		52,30
AT VM 8		23,80
NEUE Nadeln zur VM-Serie:		
VMN10CB f. VM510CB	60,00	
VMN20EB f. VM520EB	79,00	
VMN30EN f. VM530EN	139,00	
VMN40ML f. VM 540ML und VM 740 ML	219,00	
VMN50SH f. VM 750SH	300,00	
VMN 60 SLC f.VM760SLC	570,00	
VMN70SP f. VM670SP	94,00	
Neue Nadeln zur AT-VM 95er Serie:		
AT-VMN 95 C	23,00	
AT-VMN 95 E	35,00	
AT-VMN 95 EN	119,00	
AT-VMN 95 ML	159,00	
AT-VMN 95 SH	189,00	
AT-VMN 95 SP	69,00	
Braun	Orig. VK €	Nachbau VK €
MAG 1 E		aus
MAG 2 E Black Diamond		57,10
M 85 G = N 91 G		30,50
DN 95 GII = N 75 G-II		30,70

Black Diamond Nadel nur bei Nachbauten.

Nadeln von verschiedenen Herstellern

BSR	Orig. VK €	Nachbau VK €
ST 3 / ST 4		9,90
ST 5 / ST 6		9,90
ST 8		9,90
ST 10 Sap.		10,90
ST 12		8,90
ST 12 / 78er		11,60
ST 15		13,10
ST 16		14,75
ST 16 / 78er		15,00
ST 19		9,90
ST 20 / 21 / 22 / 23		9,90
GEC	Orig. VK €	Nachbau VK €
CN 234		25,00
CN 246		34,10
CN 251 gelb		25,00
CZ 699		20,20
CZ 800-1		18,50
MC 5 A = SN 26		26,20
MC 6 / BW 2		13,10
MC 10		25,00
MC 11		16,30
MC 12 S		31,00
MC 16 = YM 121		30,00
MC 17 = S 55 SR		33,80
MC 20 S		23,80
RS 3		33,70
CRN 2500		25,00
COLUMBIA/DENON	Orig. VK €	Nachbau VK €
DSN 34 ´		60,20
DSN 38		19,80
DSN 37/42 ´		54,30
DSN 45		23,10
DSN 51= YM 127		30,00
DSN 55 = DSN 55		29,75
DSN 57 = STG 9		28,00
DSN 60/65 Black Diamond		aus
DSN 68 = DN 105 ´		54,80
DSN 71		23,80
DSN 72		23,80
DSN 81 = N 77 Kenwood		34,50
DSN 82 =ATN 3600 L Orig.	21,00	
DSN 84		35,70
DSN 85 = DT 55 B JVC		35,70
CONER	Orig. VK €	Nachbau VK €
33		5,60
RCS		12,40
DENON siehe Columbia		
DUAL	Orig. VK €	Nachbau VK €
DN 1	13,00	9,90
DN 2 St./78er Diamant		18,60
DN 3 33/45 Dia./78er Sap.		18,60
DN 4 Saphir		9,90
DN 5 St./St. Diamant		18,60
DN 5 St./ 78er Saphir		13,60
DN 55 St./St. Saphir		13,60
DN 8 St./St. Saphir		12,60
DN 8 St/78er Saphir		12,60
DN 8 St./St. Diam.		25,90
DN 8 St./78er Diam.		32,60

DUAL	Orig. VK €	Nachbau VK €
DN 34		39,20
DN 105 ´		58,60
DN 140 S		34,80
DN 145 S		45,90
DN 145E Black Diamond		57,20
DN 149 S Ortofon	66,00	34,80
DN 150E Black Diamond		57,20
DN 152E Black Diamond		57,20
DN 155 E Ortofon BD		57,20
DN 160E Black Diamond		57,20
DN 163E Black Diamond		49,50
DN 165 E Ortofon BD	89,00	49,50
DN 166 E Ortofon BD		49,50
DN 167 = Nadel 78	79,00	42,50
DN 168 E = Nadel 10 BD	69,00	49,50
DN 201		28,60
DN 211		33,30
DN 221		27,50
DN 236		27,50
DN 237		27,50
DN 239		23,80
DN 241/242E Black Dia.		55,00
DN 245		27,90
DN 249E		25,00
DN 251 E Black Diam.		56,70
DN 251 S		35,70
DN 305 = N 44 G		30,50
DN 320 = N 75 G		30,70
DN 325 = N 75-6		32,60
DN 330 = N 91 G		30,50
DN 350 *	129,00	56,70
DN 352		57,20
DN 353 *	64,00	56,70
DN 360 = N 95 G		32,50
DN 362		34,50
DN 362 = N 95 ED BD		53,10
DN 362 = N 75 G		30,70
DN 380 / 390		57,20
DN 450		23,80
DN 750 Black Diamond		57,30
DM 101 MG = N 91 G		30,50
DM 103 ME=N91 ED BD		55,00
ELAC	Orig. VK €	Nachbau VK €
D 130 T4P = D 255 E BD		59,50
D 144 / 244 / 344-17		38,80
D 155 /255 / 355-17		38,80
D 144 /244 / 344 E ´		78,50
D 255/355 E Black Dia.		59,50
D 255/65 78er ´		52,10
D 444-12		38,80
D 444 E ´		95,20
D 455-12		38,80
D 455 E		59,50
D 792 – 796 S und E		aus
D 793 SAS/B Jico		342,00
D 796 HE Hyper-Elliptisch		189,00
D 796 Shibata		276,00
DM 240		232,00
SM 2		15,90
SM 11		7,90
SN 12 Sap.		5,95
SM 103 Sap.		9,90
DM 103 Dia.		12,85
DM 107		10,80
SNM 9 2 x 33/45 Saphir		9,90
SNM 102 = PE 184		18,60
SNM 104 = PE 182		9,90
SMM 106 St. Dia./St. Sap.		14,30
SMM 106 / 78er		14,30
SMM 112 St./St.		7,20
SNM 112 / St. 78er		14,30

Black Diamond Nadel nur bei Nachbauten.

Nadeln von verschiedenen Herstellern

EMPIRE	Orig. VK €	Nachbau VK €
S 100 S '		66,40
S 150 C / 150 KC '		54,80
S 200 E '		93,30
S 250 E / 250 KE '		54,80
S 300 ME '		93,30
S 440 D '		71,20
S-II-B für 800-II		59,80
S-II-SE für 900-II		59,80
S 909 E / 912 E '		89,30
S 2000 '		71,20
S 2000 E / 2000 E II '		89,30
S 2000 E III '		91,20
S-BC 100 '		93,30
S BC 200 '		93,30
S 66 X '		61,70
S 66 EX '		69,90
S-RM 20 für 350 DE '		33,60
SE 1 für 350 DE '		112,50
EXCEL	Orig. VK €	Nachbau VK €
S 35		17,90
S 45		32,20
S 55		35,70
S 65 = RS 3		33,70
S 70 ER Black Diamond		52,60
S 70 SR		35,70
N 300 CR = CT 530 '		105,00
S 700 CR		35,70
S 700 ER		27,40
S 700 D		29,75
FISHER siehe SANYO		
GARRARD	Orig. VK €	Nachbau VK €
KS 40		9,90
KS 41		9,90
GOLDRING	Orig. VK €	Nachbau VK €
D 145 ELAN sphärisch		25,50
D 152 Elektra		25,50
D 140 SE f. G 900 SE '		93,30
D 160 IGC f. G 920 IGC '		63,10
D 06 elliptisch	179,00	
D 12 GX Gyger II	279,00	
D 22 GX Vital PH	299,00	
D 42 Gyger S	319,00	
Nadel 2100	209,00	
Nadel 2200	249,00	
Nadel 2300	449,00	
Nadel 2400	479,00	
Nadel 2500	499,00	
E 1 rot Rund	55,00	
E 2 grün Rund	75,00	
E 3 violett super Ellip.	95,00	
Grammophon 100er	Orig. VK €	Nachbau VK €
Nadeln mittellaut		19,50
Nadeln sehr leise		19,50
HITACHI	Orig. VK €	Nachbau VK €
DS ST 5 = DT 27		26,80
DS ST 15 = STY 116 '		32,90
DS ST 19		11,90
DS ST 22		32,90
DS ST 23 '		60,20

Black Diamond Nadel nur bei Nachbauten.

HITACHI	Orig. VK €	Nachbau VK €
DS ST 25		13,10
DS ST 30		23,80
DS ST 40		32,90
DS ST 55 '		22,20
DS ST 70		43,00
DS ST 101		31,50
DS ST 102		19,10
DS ST 103		33,80
DS ST 103 E '		98,30
JELCO	Orig. VK €	Nachbau VK €
D rot = MC 20 S		23,80
MC 15		35,70
MC 29 = ND 29 '		47,60
ND 45		29,75
JVC siehe NIVICO		
KENWOOD	Orig. VK €	Nachbau VK €
N 20		34,00
N 33 = AT-VM 8		23,80
N 34 '		19,70
N 36 '		23,80
N 38		30,50
N 39		35,70
N 39 MK II		35,70
N 39 MK III		33,50
N 43		18,80
N 44		32,20
N 46 '		39,10
N 47		31,80
N 50		41,80
N 54 '		52,20
N 58 '		42,90
N 62 = N 30 C '		53,60
N 66		26,30
N 67		34,00
N 68		30,50
N 69		24,00
N 72 = SN 60		26,20
N 74/75 = DT 55 B		35,70
N 77		34,30
N 78 = DT 55 B		35,70
LENCO	Orig. VK €	Nachbau VK €
M 94		33,80
M 100		35,70
M 150		21,20
M 200 '		54,30
L 3806		25,00
LESA	Orig. VK €	Nachbau VK €
F 5		9,90
K 2		9,90
K 3 alt		9,90
K 3 neu		9,90
W 33		9,90
MARANTZ	Orig. VK €	Nachbau VK €
CT 100 '		61,90
CT 151 dunkelblau		31,00
CT 153 = EPS 30		31,50
CT 243 = STY 129		34,80
CT 320 = N 292		26,20
CT 493 = ST 09 D		24,00
CT 520 / 525 '		65,00
CT 530 '		105,00
CT 551 = N 67		34,00
CT 551 ' Neu o. Visier		52,90
CT 553 = SN 303		26,30

Nadeln von verschiedenen Herstellern

MICRO	Orig. VK €	Nachbau VK €
VP 1 '		60,00
V 20 '		24,80
V 2100 '		25,30
V 3200 '		35,70
V 3300 '		56,00
NATIONAL/TECHNICS	Orig. VK €	Nachbau VK €
EPS 14 '		23,80
EPS 19 STSD '		17,40
EPS 22 ED Black Diamond		49,00
EPS 25 STSD		10,80
EPS 27 STSD '		16,20
EPS 23 CS		31,50
EPS 24 / 25 CS		31,50
EPS 24 ES Black Diamond		49,00
EPS 27 CS		31,50
EPS 30 / 33 CS		31,50
EPS 30 ES Black Diamond		49,00
EPS 34 CS		23,80
EPS 34 ES Black Diamond		45,90
EPS 36 STSD		28,60
EPS 37 = ND 127 '		25,70
EPS 41 STSD		25,70
EPS 46 STSD '		12,40
EPS 202 ED Black Diam.		49,00
EPS 205 EDIII/EX '		110,70
EPS 206 ED Black Diam.		64,80
EPS 207 ED Black Diam.		64,80
EPS 270		32,40
EPS 270 ED Black Diam.		50,30
NIVICO / JVC	Orig. VK €	Nachbau VK €
4 DT-2 X		230,00
DT 20 '		16,80
DT 26 '		13,10
DT 27 '		25,00
DT 30 S '		13,80
DT 33 G + H		32,40
DT 34 S '		21,50
DT 36		32,40
DT 37		47,00
DT 39 '		69,70
DT 41 '		55,70
DT 45		23,80
DT 45 E Black Diamond		49,30
DT 50 '		20,30
DT 51		15,90
DT 55 B		35,70
DT 55 B-II		35,70
DT 56		29,75
DT X 1 E II '		29,30
DT-X 1 II '		22,90
DT Z1E Black Diamond		55,00
DT Z1S		32,20
DT ZL 1 S		15,90
ONKYO	Orig. VK €	Nachbau VK €
DN 8		25,30
DN 39 ST '		56,70
DN 56 ST		35,70
DN 57 '		28,60
DN 59 '		65,00
DN 70 '		56,70
DN 74 ST ' = DN 105		58,60

ORTOFON	Orig. VK €	Nachbau VK €
DN 149 S Ortofon	66,00	34,80
DN 150 E Black Diamond		57,20
DN 152 E Black Diamond		57,20
DN 155 E Ortofon BD		57,20
DN 160 E Black Diamond		57,20
DN 163 E Black Diamond		49,50
DN 165 E Ortofon BD	89,00	49,50
DN 166 E Ortofon BD		49,50
DN 167 = Nadel 78	79,00	42,50
DN 168 E = Nadel 10	69,00	49,50
NF 15 Universal		31,00
NF 15 E Univ. Black Diam.		53,80
NF 15 MKII		31,00
N 15 MK II		31,00
Nadel 3 E	79,00	49,50
Nadel 5 S	39,00	25,50
Nadel 5 E Black Diamond	49,00	49,50
Nadel 7 Black Diamond	69,00	49,50
Nadel 10 Black Diamond	69,00	49,50
Nadel 12 Black Diamond		49,50
Nadel 20 ellipt. Nackt	199,00	49,50
Nadel 30 Fine Line Nackt	349,00	49,50
Nadel 40 Fritz Gyger 70,Nackt	599,00	49,50
Nadel 78 = DN 167	79,00	42,50
NSM		32,20
CC Anniversary 40	299,00	
Concorde Century	499,00	
D 3 E f. VMS 3 E Black Dia.	47,00	53,80
D 5 E MK II Black Diam.		53,80
D 10 E Black Diamond		53,80
D 20 E MKII Black Diam.		53,80
D 30 MK II Black Diamond		53,80
NF 15 D MK II		31,00
NF 15 XE MK II		53,80
STD		25,50
510 MK II = VM White	99,00	
520 MK II = VM Red	249,00	
530 MK II = VM Blue	349,00	
540 MK II = VM Silver	599,00	
Nadel 305	69,00	
Nadel 310	89,00	
2M Red	79,00	
2M Silver	109,00	
2M Blue	169,00	
2M Bronze	349,00	
2M Black	499,00	
2M Black LVB 250	849,00	
2M Mono	349,00	
2M Mono SEE	499,00	
2M 78	119,00	
Discotheken Nadeln:		
Nadel PRO		29,90
Nadel PRO S		29,90
PE	Orig. VK €	Nachbau VK €
PE 20/30/45/90		18,10
PE 182		9,90
PE 184		18,60
PE 186		14,30
PE 188		9,90
PE 190		18,10
PE 192		17,90
PE 194		9,90

Black Diamond Nadel nur bei Nachbauten.

Nadeln von verschiedenen Herstellern

PHILIPS	Orig. VK €	Nachbau VK €
946-S 32 f. AG 3016		16,40
946-S 33 f. AG 316		16,40
946-S 46 kurz f. AG 3301		13,60
946-S 46 lang f. AG 3063		13,60
946-D 50/ 51 f. AG 204		20,30
946-SS 50 f.AG3306		9,90
946-D 55/56 f. GP 404,407		23,10
946-D 58 für GP 412 BD		57,40
946-D 59 f. GP 401 Black D.		53,80
946-D 60 f. GP 400		30,50
946-D 61 f. GP 370		25,00
946-DS 62 f. GP213		14,30
946-D 64 f. GP 371 '		56,00
946-D 65 f.GP 400-II		35,00
946-D 66 f.GP 401-II BD		57,40
946-D 67 f.GP 412-II BD		57,40
946-D 69 f.GP 400-III		37,90
946-D 70 / 71 Black Diam.		56,00
946-D 72 Back Diamond		56,00
946-D 73 f. GP420-III		30,50
946-D 74 f. GP 330		27,60
946-D 75 f. GP 331 Black D.		49,80
946 D 135 = UF 70 '		56,40
GP 397 – III '		47,90
UF 70 '		56,40
GP 215 System		44,00
PICKERING	Orig. VK €	Nachbau VK €
D 150		48,80
D 400		48,80
D 625 E Black Diamond		63,30
D 750		63,30
D IV AM		48,80
D-1500 ACE-3		20,50
D 1507 AT = PDO7T		32,20
PD AME Black Diamond		63,30
DLE		46,00
PIEZO	Orig. VK €	Nachbau VK €
YM 121		30,00
YM 127		52,20
YM 308		33,80
PIONEER	Orig. VK €	Nachbau VK €
PN 10 / 11		35,70
PN 12		32,90
PN 30/50 '		65,00
PN 35		34,80
PN-K 65		35,30
PN 110 / PN 110-II		32,90
PN 135		28,40
PN 150		32,90
PN 200/ 400/ 600		34,00
PN 250 T		23,80
PN 290 / 300 T		34,00
PN 295 T		23,80
PN 305 T		23,80
PN 301 '		26,70
PN 330 '		25,00
RONETTE	Orig. VK €	Nachbau VK €
BF 40		18,10
SC 107 / 109		9,90
TO 284		9,90

SANSUI	Orig. VK €	Nachbau VK €
SN 26 = ST 15 G		32,20
SN 28 = SN 37		28,10
SN 41		30,70
SN 44		30,00
SN 50		30,50
SN 60 = SN 80		26,20
SN P 212		33,50
SN 303 = ATN 3851		27,50
SN 505		36,80
SN 909		34,00
SNP 313 / SNP 515		23,80
SN 707		44,00
SANYO	Orig. VK €	Nachbau VK €
ST 05 D Metall Nadelträger		25,70
ST 05 D/78er		28,40
AUE SA 111-01		26,20
ST 07 D '		55,70
ST 09 D		24,00
STG 9 / STG 10		28,10
ST 10 D '		39,50
ST 10 J		32,90
ST 15 G		32,20
ST 17 D = DSN 38 '		19,80
ST 28 D		34,00
ST 29 D		25,70
ST 35D		23,80
ST 37 D = AN 60		35,30
ST 38 D		32,30
ST 44 D '		29,30
ST 44 J		23,80
ST 55 D 0 ATN 3400		23,80
ST 55 Neu = N 51 C		25,70
ST 63 D = ATN 71		23,80
ST 66 D		30,50
ST 100 SD		23,80
ST 101 SD		30,50
ST 103 SD		29,75
SCHNEIDER	Orig. VK €	Nachbau VK €
SP 60 N = DT 51		15,90
SP 62 M = DT 36		32,40
Team 24 = EPS 41 STSD		25,70
1403 TS '		10,70
AUE		26,20
SCHUMANN/MERULA	Orig. VK €	Nachbau VK €
SK 451		9,90
STC 480 Saphir		26,80
STC 480 Diamant		30,50
STC 495/1		9,90
SEEBURG	Orig. VK €	Nachbau VK €
Showcase		31,50
SHARP	Orig. VK €	Nachbau VK €
SG 20		26,20
SG 35 H = STY 128		33,80
STY 101 = N 47		31,80
STY 102 = DSN 34 '		60,20
STY 107 = DS ST 40		32,90
STY 113		10,80
STY 116 = DS ST 15		32,90
STY 117		41,70
STY 118 = ATN 3400		23,80
STY 121 = ATN 3721		39,30
STY 124 = ATN 3830		29,75

Black Diamond Nadel nur bei Nachbauten.

Nadeln von verschiedenen Herstellern

SHARP	Orig. VK €	Nachbau VK €
STY 128		33,80
STY 129 / 133 = RS 50		34,80
STY 136/137 = AN 30		34,80
STY 143 = DSN 57		28,10
STY 144 '		49,50
STY 146 = CZ 800-1		18,30
STY 706 '		10,80
STY 707 '		36,90
STY 717		33,80
SHURE	Orig. VK €	Nachbau VK €
N 17 CM		31,70
N 35 X		34,50
N 44 C		30,50
N 44 G		30,50
N 44-7		30,50
N 44-3 / 78er		44,80
N 70 B / N 72 B		31,90
N 70-3 / 78er		44,80
N 75 B-II		32,60
N 75 C		32,60
N 75 ED Black Diamond		56,90
N 75 G-II		30,50
N 75-6 = DN 325		32,60
N 75-3 / 78er		44,80
N 77		29,30
N 78 S '		81,70
N 91 ED Black Dia. Schw.		55,00
N 91 ED Black Dia. Gelb		55,00
N 91 G		30,50
N 91 GD		30,50
N 91-3 / 78er		44,80
N 92 E Black Diamond		53,30
N 92 S		34,50
N 95 ED Black Diamond		56,90
N 95 G		31,90
N 95-3 / 78er '		60,70
N 97 ED Black Diamond		60,30
N 99 E / N 104 E Black D.		53,30
N 105 ED = N 95ED BD		56,90
VN 5 E f. V 15/V '		165,00
VN 5 HE f. V15/V+Ultra 500'		219,00
VN 5 MR f. dito ' Shibata		389,00
VN 5 XMR f. V 15/V XMR		189,00
VN 15 E für V 15/II Shibata		273,00
VN 35 E '		108,30
VN 35 E für V 15/III LM BD		64,10
VN 35 HE '		186,00
VN 35 MR Shibata		252,00
VN 45 HE f. V15/IV '		273,00
SS 35 C		34,50
SONY	Orig. VK €	Nachbau VK €
ND 14 G		34,10
ND 15 G		23,90
ND 35 E / ND 45 E '		82,40
ND 50 G		29,30
ND 100 G '		24,80
ND 121 P		10,80
ND 128 P		15,50
ND 134 G		27,60
ND 135 G		38,80
ND 136 G = ATN 70		23,80
ND 137 G		26,20
ND 138 G		23,80
ND 142 G		23,80
ND 143 G		35,30
ND 144 G = ATN 51		29,50
ND 150 G		31,20
ND 150 P		38,10
ND 155 G		23,80
ND 200 E Black Diamond		56,90
ND 200 G		29,75
ND 220 G		11,90
ND 250 E Black Diamond		56,90
ND 250 G		29,75
ND 300 G '		42,90

STANTON	Orig. VK €	Nachbau VK €
D 81 / 881		111,30
D 680 E Black Diamond		77,40
D 5100 E Black Diamond		57,60
D 5100 EE dito		57,60
D 5107 A		32,20
<u>Discotheken-Nadeln</u>		
D 5107 AL		45,70
D 6800 EL		114,80
SUMKIO	Orig. VK €	Nachbau VK €
Oyster	60,00	32,20
Black Pearl	75,00	
Pearl	110,00	
Rainier	120,00	
Olympia	180,00	
Moonstone	275,00	
Wellfeet	425,00	
Amethyst	599,00	
RS 78	199,00	
TECHNICS siehe NATIONAL		
TECTRON	Orig. VK €	Nachbau VK €
T 712 S		32,40
T 812 C		39,10
TELEFUNKEN	Orig. VK €	Nachbau VK €
TTSA		9,90
A 20 / 1		9,90
A 20 / 2		9,90
A 22 DS Diamant		18,60
A 22 SS		9,90
A 22 / 1		9,90
A 22 / 2		9,90
A 23 / 1		9,90
A 23 / 1 Diamant		18,60
A 23 / 2		9,90
A 23 / 2 Diamant		18,60
A 25 / 1		9,90
A 25 / 1 Diamant		18,60
A 25 / 2		9,90
A 25 / 2 78er		10,80
LMA 10 / LMA 12 BD		49,50
LMA 5		25,50
TM 400 = S 70 SR		35,70
TM 500 = N 700 CR		35,70
TM 600 = ATN 12 XE '		99,80
TENOREL	Orig. VK €	Nachbau VK €
N 2001 D		35,00
TETRAD	Orig. VK €	Nachbau VK €
T 2 MS		9,90
T 20 M		9,90
T 3 MS		9,90
T 30 M		9,90
T 30 MS /78er		18,60
T 5 H		9,90
T 50 HS		9,90
TONAR	Orig. VK €	Nachbau VK €
611 BE		50,30

Black Diamond Nadel nur bei Nachbauten.






Nadeln von verschiedenen Herstellern

TOSHIBA	Orig. VK €	Nachbau VK €
N 3 C '		17,20
N 11 C '		11,70
N 20 C '		16,20
N 21 D		26,20
N 30 C = N 62 '		53,60
N 33 C '		35,00
N 51 D		25,70
N 53 DY = ATS 11		23,80
N 55 DY = ATN 71		25,00
N 58 C '		60,00
N 60 DY		23,80
N 62		27,50
N 68 = N 292		26,20
N 68 D = CT 520 '		65,00
N 73 DY '		25,70
N 74 C = Kenw. N 58 '		42,90
N 210 C		25,70
N 250 C		32,90
N 280 C		30,00
N 290 C		30,00
N 292		26,20
N 293 DY		23,80
N 320 D		34,10
N 330 D		34,10
N 500 C '		54,30
VACO LUXOR	Orig. VK €	Nachbau VK €
65977 Diamant		10,80
SC 503		10,80
STP 2		10,80
4 AS		9,90
VEB	Orig. VK €	Nachbau VK €
MS 8		9,90
KS 22		9,90
KS 23 Diamant		15,50
CS 24/29 Diamant		21,40
KD 69		9,90
YAMAHA	Orig. VK €	Nachbau VK €
N 3500 '		30,30
N 4500		38,80
N 5000		19,30
N 5500		30,50
N 6600 S = ATN 70		23,80
N 6700 = ATN 3400		23,80
N 6800 = ATN 750		30,30
N 6900		23,80
N 7000		32,20
N 7700		23,80
N 7800		23,80
N 8000 '		65,00
N 8100 = STY 129		34,80
N 8300 '		49,00

Nadeln, die nicht in dieser Liste
aufgeführt sind:
Preise auf Anfrage!!

LAST SYSTEM FORMULA SERIES







Einzelflaschen

Abbildung ähnlich nicht Orig.	Art.-Nr.	Beschreibung	UVP Preis p. Stück €
	12 000	Power Cleaner Tiefenreinigung von Schmutz, Fingerabdrücken und Rückständen von anderen Plattenreinigungsmitteln. Nur 3 Tropfen pro Plattenseite genügen für extra starke Reinigung. Inh. 22ml	71,00
	12 001	Record Preservative Der Konservierer härtet die Plattenrillen durch Verbindung mit den Oberflächen Molekülen und trägt dadurch zu wesentlich längerer Lebensdauer der Schallplatte bei. Inh. 60ml	75,00
	12 002	Record Cleaner Der Allzweckreiniger für Staub und leichte Verschmutzung der vor jedem Abspielen benutzt werden kann. Power- oder Record- Cleaner immer vor Preservative (Versiegelung) anwenden. Inh. 60ml	47,00
	12 003	Stylus Cleaner Der Nadelreiniger garantiert eine sichere Reinigung von allen Schmutzablagerungen an der Nadel, ausreichend für mind. 300 Anwendungen. Inh. 7ml	46,00
	12 004	Stylast Konserviert, versiegelt und garantiert eine 10-fach längere Lebensdauer des Diamanten. Verbessert die Abtastfähigkeit hörbar. Inh. 7ml	59,00

Sets mit je 2 Flaschen

Abbildung ähnlich nicht Orig.	Art.-Nr.	Beschreibung	UVP Preis p. Set €
	12 005	Power Cleaner 22ml + Record Preservative 60ml	128,00
	12 006	Record Preservative + Record Cleaner á 60ml	109,00
	12 017	Stylus Cleaner + Stylast á 7ml	90,00

Professionelle Größen

Abbildung ähnlich nicht Orig.	Art.-Nr.	Beschreibung	UVP Preis p. Stück €
	12 016	NEU Tape Preservative Magnetbänder verlieren innerhalb von 8 Jahren Daten und können innerhalb von 20 Jahren völlig unlesbar werden – schließlich ist die Aufnahme für immer verloren. LAST Tape Preservative erhöht die Lebensdauer des Bandes erheblich, indem es vor Umwelteinflüssen (Feuchtigkeit) und mechanischem Verschleiß schützt. Nur eine Anwendung schützt für die gesamte Lebensdauer des Bandes. Keine Beschichtung – Kein Film – Hinterlässt keine Rückstände Es reduziert auch die Reibung an der Band/Kopf-Schnittstelle drastisch und verlängert die Lebensdauer des Bandes um das bis zu 10-fache.	73,00
	12 018	NEU Preservative Midi Flasche 240ml	265,00
	12 019	NEU Record Cleaner Midi Flasche Inh. 120ml	80,00
	12 008	Preservative Maxi Flasche Inh. 480ml	499,00
	12 009	RCM 1 Reinigungsflüssigkeit für Plattenwaschmaschinen Inh. 3 Liter	108,00
	12 011	Samtwischer / Applikatoren zum Auftragen der Flüssigkeiten	5,50

Cinchstecker

Abbildung ähnlich nicht Original	Art.- Nr.	Beschreibung	KE ¹ Ø	GL ² m Z	GL ³ o Z	AD ⁴ Ø	VPE 4 St. Preis € Blister
	18 104 18 106 18 107 18 108	Gehäuse schwarz, quetschbar, konisch eingekerbter Anschluss für festen Kontakt, Teflon, farbliche Kennung, vergoldet	4,0 6,0 7,0 8,0	56,5 61,0 60,2 85,1	42,0 42,0 51,5 51,5	12,0 12,0 14,0 14,0	21,90 23,80 27,60 28,60
	18 003 18 004 18 288 18 291	AVM Stecker Chrom matt lackiert, quetschbar, konisch eingekerbter Anschluss für festen Kontakt, Teflon, farbliche Kennung, vergoldet	4,5 5,3 6,4 7,3		44,3 44,5 44,5 44,5	12,0 12,0 12,0 12,0	28,60 28,60 31,40 31,40
	18 292	Gehäuse Alu glänzend lackiert, schraubbar, konisch eingekerbter Anschluss für festen Kontakt, Teflon, Kabelanschluss mit Madenschraube, vergoldet	6,3		45,0	12,9	20,50
	3192-M Z/N	Mattes, dunkelanthrazit lackiertes Gehäuse, 8-facher wellenförmig eingekerbter Anschluss farbliche Kennung quetschbar, vergoldet	6,3		46,3	13,1	29,90
	3191	Glänzendes Zink-Nickel Gehäuse, quetschbar, farbliche Kennung durch feine Gummiringe, Teflon, vergoldet	6,3		49,5	13,0	31,40
	3210-N	Glänzendes Chrom Gehäuse, quetschbar, farbliche Kennung durch griffige Gummiringe, Teflon, vergoldet	6,4		42,0	14,0	21,50
	10 711	Clearaudio MPC Cinchstecker mit Multipoint- Kontakt durch federnden Kugelkopf, antimagnetisch durch Direktvergoldung ohne Nickelsperrschicht VE = 4 Stück	7,5		46,5	14,0	200,00
	18 112	Vollplastikstecker schwarz mit rot oder weiß Köpfen Material Nylon, Kontaktpin verg. lötlbar	8,5		43,6	13,4	37,50





¹ KE Ø = Kabeleingangsdurchmesser (Angabe in mm)

² GL m. Z = Gesamtlänge mit Zugentlastung (Angabe in mm)





³ GL o. Z = Gesamtlänge ohne Zugentlastung (Angabe in mm)

⁴ AD Ø = Außendurchmesser (Angabe in mm)






Cinchstecker

Abbildung ähnlich nicht Original	Art.- Nr.	Beschreibung	KE ¹ Ø	GL ² o. Z	AD ³ Ø	VPE 4 St. Preis € Blister
	18 110	Drehbare Hülse*, matt-schwarzes Gehäuse, verg. Kontakte, lötfahr, Teflon, farbliche Kennung	9,1	51,9	14,0	34,50
	3219	Glänzendes Zink-Nickel Gehäuse, quetschbar, Lötfahne, Teflon, farbliche Kennung, vergoldet	9,2	54,2	14,5	37,20
	18 111	Glänzende Carbonhülse <u>schwarz</u> , lötfahr, Teflon, vergoldete Kontakte farbliche Kennung	9,3	49,2	13,3	38,50
	3173	Mattiert elfenbeinfarbiges Gehäuse konischer Steckkontakt, schraubbar, Lötfahne, Teflon, verg.	10,0	50,0	15,0	29,00

Winkelstecker und Y-Adapter

Abbildung ähnlich nicht Original	Art.- Nr.	Beschreibung	VPE 4 St. Preis € Blister
	18 460	Winkelstecker, vergoldet, Buchse, kurze Version	23,80
	3392	Y-Adapter vergoldet, 2 Kupplungen hintereinander, 1 Stecker farbliche Kennung	36,20
	3397 Z/N	Y-Adapter, vergoldet, Bi-Color, 2 Kupplungen 1 Stecker, lange Version	42,90
	3503	Winkelstecker mattiertes Gold Gehäuse, vergoldet, Teflon, farbliche Kennung, Lötfahne, Quetschbar, Kabel Eingangsdurchmesser: 6,4mm	47,20

Cinchsteckerverbindungen und –kupplungen

Abbildung ähnlich nicht Original	Art.- Nr.	Beschreibung	Gesamtlänge mm	VPE 4 St. Preis € Blister
	18 600	Cinchbuchse / Buchse Verlängerungsstück, vergoldet Farbliche Kennung	39,5	7,60
	5603-Z/N	Glänzendes Zink-Nickel Gehäuse Teflon, Lötfahne, quetschbar, farbliche Kennung durch griffige Gummiringe Eingangs Ø: 6,4mm	38,8	34,30
	18 020	Gehäuse matt/chrom, Teflon, Lötfahne, quetschbar, farbl. Kennung rot/schw. Eingangs Ø: 6,3mm	39,0	19,50
	18 602	Cinchstecker /Stecker Verlängerungsstück, vergoldet, Zink	45,0	7,60
	18 603	Cinchstecker / Stecker Verlängerungsstück, vergoldet, farbliche Kennung	46,4	7,60




¹ KE Ø = Kabeleingangsdurchmesser (Angabe in mm)

² GL o. Z = Gesamtlänge ohne Zugentlastung (Angabe in mm)



³ AD Ø = Außendurchmesser (Angabe in mm)

* Durch Festschrauben der Gehäusehülse, zieht sich der Steckkontakt an die Gerätebuchse fest.



Antennenstecker- und -kupplungen

Abbildung ähnlich nicht Original	Art.-Nr.	Beschreibung	KE ¹ Ø	Gesamtlänge mm	VPE 4 St. Preis € Blister
	TV 101 ZAG F TV 101 ZAG M	Antennenbuchse / -stecker glänzendes Zink-Nickel Gehäuse, vergoldet, Teflon, lötlbar	8,3	42,0	23,80
	TV 102 GG F TV 102 GG M	Antennenbuchse / -stecker glänzendes vergoldetes Gehäuse, vergoldet, Teflon, lötlbar	8,2	41,9	19,50
	TV 103 ZAG F TV 103 ZAG M	Antennenbuchse / -stecker, glänzendes Zink-Nickel Gehäuse, vergoldet, Teflon, lötlbar	8,5	41,8	23,80

BNC-Stecker



Abbildung ähnlich nicht Original	Art.-Nr.	Beschreibung	KE Ø	Gesamtlänge mm	VPE 4 St. Preis € Blister
	B-0611	BNC-Stecker, glänzendes Zink-Nickel Gehäuse, lötlbar, mit festem Mittelstift, vergoldet	7,4	52,2	41,90
	B-0612	BNC-Stecker, m, komplett verg. Gehäuse mit geriffelter Außenhülse und festem Mittelstift, lötlbar, Teflon, farbliche Kennung	8,4	52,6	37,20

Einbaupolklemmen





Abbildung ähnlich nicht Original	Art.-Nr.	Beschreibung	GW ² Ø	Pol ³ Ø	KQ ⁴	AD ⁵ Ø	GW ⁶ L	VPE 4 St. Preis € Blister
	CK 210	Einbaubuchse farbliche Kennung Keine Vollisolierung Gesamtlänge: 55,0mm	8,9	5,0	6,0	20,0	23,0	66,70
	18 472	Dual-Banana-Buchse transp. Voll-Isolierung gegen Kurzschluss, Kabelanschlussloch mit Madenschraube Gesamtl.:48,0mm	8,9	--	5,5	22,0	12,5	78,50

- ¹ KE Ø = Kabeleingangsdurchmesser (Angabe in mm)
² GWØ = Gewindedurchmesser f. Bohrung (Angabe in mm)
³ Pol Ø = Poldurchmesser f. Kabelschuh (Angabe in mm)
⁴ KQ = für Kabelquerschnitt bis (Angabe in mm)
⁵ AD Ø = Außendurchmesser der Polklemme (Angabe in mm)
⁶ GW L = Gewindelänge (Angabe in mm)





Einbaubuchsen

Abbildung ähnlich nicht Original	Art.- Nr.	Beschreibung	Gesamtlänge mm	VPE 4 St. Preis € Blister
	18 491	Cinch-Einbaubuchse, Teflon, 2 Isolierscheiben Einbaudurchmesser 9,0mm, farbl. Kennung	28,5	28,10
	10 716	Clearaudio MPC Cinch Einbaubuchse, antimagnetisch, Direkt Hartvergoldung, Außengewinde!!	30,0	152,00

Tonarmstecker

Abbildung ähnlich nicht Original	Art.- Nr.	Beschreibung	Gesamtlänge mm	VPE 1 St. Preis € Blister
	18 100	DIN für SME u. baugleiche Tonarme, verg. Kupferkontakte, mech. Zugentlastung, mattsilber, Kabeleingang: 8mm	31,5	26,20
	18 101	DIN für SME u. baugleiche Tonarme, verg. Kupferkontakte, mech. Zugentlastung, mattgold, Kabeleingang: 8mm	31,5	30,90
	10 709	Wieder im Programm!! 5-pol. Tonarmstecker Clearaudio antimagnetisch Kupfer-Beryllium-Legierung, gerade Bauform, Teflon Isolation	31,5	75,00
	TAC 180 TAC 90	Tonarmstecker van den Hul 5-pol. Gerade verg. Kontakte 5-pol. Gewinkelt, verg. Kontakte Länge Steckerseite: 29,77mm u. Kabelseite	34,0 33,5	59,50 59,50

Hohlbanana = Tip Banana zum Lötén (Passender Schrumpfschlauch 16 100 + 16 101)

Abbildung ähnlich nicht Original	Art.- Nr.	Beschreibung	KE ¹ Ø	GL ²	AD ³ Ø	VPE 4 St. Preis € Blister
	18 000	mit Lötfahne, Messing	4,0	30,0	4,4	7,60
	18 000 SI	mit Lötfahne, Messing versil.	4,0	30,0	4,4	8,60
	18 002 G	Beryllium Kupfer verg. ohne Lötfahne	4,0	30,0	4,4	9,99
	18 002 SI	Beryllium Kupfer versilbert ohne Lötfahne	4,0	30,0	4,4	10,50

¹ KE Ø = Kabeleingangsdurchmesser (Angabe in mm)

² GL = Gesamtlänge (Angabe in mm)

³ AD Ø = Außendurchmesser (Angabe in mm)

Schrumpfschlauch

aus vernetztem Polyolefin mit dem hohen Schrumpfvormögen, Schrumpfverhältnis 3 : 1!





Dazu flexibel, flammwidrig und universell einsetzbar: Schutz, Isolation und mechanische Zugentlastung von Leitungen, Kabeln und Bauteilen mit großen unterschiedlichen Durchmessern. Temperaturbeständig bis 135° C (Kurzfristig bis 200° C)

Abbildung ähnlich nicht Original	Art.-Nr.	Beschreibung	Schrumpfverhältnis 3 : 1	ab 1m Preis €
 	16 098	NEU Schrumpfschlauch, schwarz	3,0 > 1,0	2,90
	16 099	NEU Schrumpfschlauch, rot		
	16 096	NEU Schrumpfschlauch, schwarz	4,8 > 1,5	3,60
	16 097	NEU Schrumpfschlauch, rot		
	16 100	Schrumpfschlauch, schwarz	6,0 > 2,0	4,30
	16 101	Schrumpfschlauch, rot		
	16 113	NEU Schrumpfschlauch, schwarz	9,0 > 3,0	4,80
	16 114	NEU Schrumpfschlauch, rot		
	16 103	Schrumpfschlauch, schwarz	12,0 > 4,0	5,95
	16 104	Schrumpfschlauch, rot.		
16 105	Schrumpfschlauch, schwarz	18,0 > 6,0	8,30	
16 106	Schrumpfschlauch, rot.			

Hohlbanana komplett vergoldet

Abbildung ähnlich nicht Original	Art.-Nr.	Beschreibung	KE ¹ Ø	GL ²	AD ³ Ø	ab 4 St. Preis p. Stück € Blister
	18 323	mit Metallhülse, rot/schwarz Kennung u. Madenschraube	5,0	46,5	12,0	34,30
	18 309	rot/schwarze Kunststoffhülse, transparente Plastikhülse um den vorderen Stecker, Madenschraube	5,0	48,4	11,1	16,20
	205 S 75	Schraubbar, mit farblichen Gummitüllen, Schlitzschraube	7,5	38,0	11,0	21,00
	6311	zum Löten, mit farblichen Gummitüllen	5,0	38,1	10,0	21,00
	Z 271	zum Löten, Bicolor, verg. Vorderteil und Zink/Nickel Schraube	4,0	45,8	10,0	21,00
	6312	Schraubbar mit farblicher Kunststoffisolation u.2 Inbusschr.	5,0	48,2	12,0	34,30
	6299	Winkel-Hohlbanana Schraubbar mit transparentem Kunststoffgehäuse (wie 6287 + 6288 seitlicher Kabeleingang mit Schlitzschraube	4,0	45,8	13,3	18,60

Winkel- u. Spreizbananas komplett vergoldet

Abbildung ähnlich nicht Original	Art.-Nr.	Beschreibung	KE ¹ Ø	GL ²	AD ³ Ø	ab 4 St. Preis p. Stück € Blister
	6287	Mit farblichem Kunststoffgehäuse, schraubbar, seitlicher Kabeleinlass	4,0	38,5	13,5	16,20
	6288	Buchse mit farb. Kunststoffgehäuse, schraubbar, seitlicher Kabeleinlass	4,0	42,8	13,5	16,20
	6318	Spreizbar mit Dorn, weitere Steckerauf-nahme durch hintere Bananenbuchse. Komplett isoliertes, transparentes Kunststoffgehäuse mit farb. Drehknopf	6,7	46,0	13,9	47,60
	6317	Spreizbar mit Dorn, weitere Steckerauf-nahme durch hintere Bananenbuchse. Komplett isoliertes, transparentes Kunststoffgehäuse mit farb. Drehknopf	6,8	46,0	13,9	47,60


¹ KE Ø = Kabeleingangsdurchmesser (Angabe in mm)

² GL = Gesamtlänge nur vom Banana nicht mit Gummitülle (Angabe in mm)

³ AD Ø = Außendurchmesser (Angabe in mm)

Bananenstecker mit Lamellen

Abbildung ähnlich nicht Original	Art.-Nr.	Beschreibung	KE ¹ Ø	GL ²	AD ³ Ø	ab 4 St. Preis p. Stück € Blister
	18 308	zum Lötten oder Crimpen, vergoldet, farblichen Gummitüllen	2,4	32,2	3,8	7,60
	18 320 18 321	mit Lötflanke, auch zum Crimpen, vergoldet, mit farblichen Gummitüllen	2,3 3,9	32,2 32,2	3,9 7,5	11,90 13,90
	18 303	mit Lötflanke zum Lötten, vergoldet o. Tüllen	2,5	46,9	5,5	16,20
	18 304	mit Hülse zum Lötten und Quetschen, vergoldet	4,0	44,0	5,0	16,20
	18 318	mit 2 Madenschrauben, schraubbar, farbliche Plastik-Isolierkappen	4,5	48,5	10,5	18,60
	18 313	mit seitlicher Schraube, Kabelführung von hinten vergoldet, farbliche Kennung	5,0	43,2	11,5	26,20
	18 302	wie 18 301, jedoch mit 3mm Lamellenkontakt seitlicher Kabeleingang farbliche Kennung weitere Steckeraufnahme durch hintere <u>Bananenbuchse nur 3mm</u>	5,5	41,5	11,0	29,90
	18 301	mit Bolzen, weitere Steckeraufnahme durch hintere Bananenbuchse, vergoldet, seitlicher Kabeleingang farblich Kennung	7,0	47,5	11,0	29,90
	6281	glänzendes Zink/Nickel Gehäuse, weitere Steckeraufnahme durch hintere Bananenbuchse, vergoldet, seitlicher Kabeleingang, farbliche Kennung	7,5	45,5	11,0	30,90
	16 005	Flexible Kabellitzen vergoldet, mit farblicher Vollisolierung	2,0 - 4,0	66,0	5,0	6,90

Abbildung ähnlich nicht Original	Art.-Nr.	Beschreibung	KE ⁴ Ø	GL ⁵	AD ⁶ Ø	ab 4 St. Preis p. Stück € Blister
	6316	<u>Banana ohne Lamellen</u> Schraubbar mit farblich. Kunststoffisolierung, 2 Inbusschrauben, durch drehen der geriffelten Schraube spreizt sich der Banana zum festeren Halt	5,0	50,0	13,5	34,80

¹ KE Ø = Kabeleingangsdurchmesser (Angabe in mm)

² GL = Gesamtlänge (Angabe in mm)





³ AD = Außendurchmesser (Angabe in mm)

⁴ KE Ø = Kabeleingangsdurchmesser (Angabe in mm)





⁵ GL = Gesamtlänge (Angabe in mm)

⁶ AD = Außendurchmesser (Angabe in mm)

Kabelpins gerade und gewinkelt

Abbildung ähnlich nicht Original	Art.- Nr.	Beschreibung	KE Ø	GL	AD Ø	ab 4 St. Preis p. Stück €
						Blister
	18 451 18 452	Vergoldete Reduzierstifte zum Lötten, farbliche Gummitüllen	3,8 6,0	28,5 28,5	5,5 7,5	9,00 10,00
	18 454	Kabelstift zum Schrauben farbliche Kennung	6,2	34,0	10,0	9,50
	6298	45° Winkelkabelpin Zink/Nickel Gehäuse, Kabeleingang hinten mit 2 Schlitzschrauben, vergoldet	6,5	45,8	10,0	23,40
	6282	45° Winkelkabelpin glänzendes Zink/Nickel Gehäuse, seitlicher Kabeleingang weitere Stecker-aufnahme durch hintere Bananenbuchse, farbliche Kennung	7,2	47,5	11,0	23,40

Ringkabelschuhe

Abbildung ähnlich nicht Original	Art.- Nr.	Beschreibung	KE ¹ Ø	GL ²	RB ³ AD	RÖ ⁴ ID	ab 4 St. Preis p. Stück €
							Blister
	18 530	Vergoldet, löt- u. quetschbar, mit farblichen PVC Tüllen für Kabel von 4,0 bis 10,0mm ²	4,9	30,0	15,0	8,5	7,60
	18 409	Vergoldet, löt- u. quetschbar, mit farblichen PVC Tüllen für Kabel von 4,0 bis 10,0mm ²	4,8	23,0	8,0	3,5	6,70
	18 531	Vergoldet, löt- u. quetschbar, mit farblichen PVC Tüllen für Kabel von 4,0 bis 20,0mm ²	6,0	29,0	14,0	8,0	8,60
	70 210	Vergoldet, löt- u. quetschbar, mit farblichen PVC Tüllen für Kabel von 10,0 bis 25,0mm ²	7,8	26,9	7,8	4,2	6,70





¹ KE Ø = Kabeleingangsdurchmesser (Angabe in mm)

² GL = Gesamtlänge (Angabe in mm)



³ RB AD = Ringbreite Außendurchmesser (Angabe in mm)

⁴ RÖ ID = Ring Öse Innendurchmesser (Angabe in mm)


Klinkenstecker- und -kupplung

Abbildung ähnlich nicht Original	Art.-Nr.	Beschreibung	KE ¹ Ø	GL ²	AD ³ Ø	ab 1 St. Preis p. Stück € Blister
	8601	6,3 mm MONO Winkelklinkenstecker, vergoldete Metallhülse, quetschbar, Gesamtlänge von Kabeleingang gemessen	6,5	44,0	13,0	8,10
	8649	6,3 mm MONO Klinkenstecker, vergoldet, Teflon, Vollmetall, glänzendes Zink-Nickel Gehäuse, quetschbar	8,5	74,0	13,0	7,60
	8650	6,3 mm STEREO Klinkenstecker, vergoldet, Teflon, Vollmetall, glänzendes Zink-Nickel Gehäuse, quetschbar	8,5	74,0	13,0	8,90
	8652	6,3 mm MONO Klinkenkupplung, vergoldet, Teflon, Vollmetall, glänzendes Zink-Nickel Gehäuse, quetschbar	8,5	56,8	14,0	7,60

Kopfhörer-Klinkenadapter

Abbildung ähnlich nicht Original	Art.-Nr.	Beschreibung	GL ²	ab 1 St. Preis p. Stück € Blister
	10 507	Adapter für Kopfhörer Klinkenkupplung 3,5 mm auf Klinkenstecker 6,3 mm / STEREO, verg. Metallausführung	45,5	2,15
	10 508	Adapter für Kopfhörer Klinkenkupplung 6,3 mm auf Klinkenstecker 3,5 mm STEREO, verg. Metallausführung	53,1	2,15

Kopfhörer-Verlängerungskabel





Abbildung ähnlich nicht Original	Art.-Nr.	Beschreibung	VPE Preis € Blister
	10 686	3,5mm Klinkenverlängerungskabel blau, mit vergoldeten Kontakten, reduzierte Verzerrung durch 99,99% sauerstofffreie Kupferleitung, Abschirmung gegen Störstreuungen. Stecker u. Buchsen Gehäuse chromfarbenes Metall Länge: 1,5m	7,90
	10 687	dito,	Länge: 3,0m 12,90
	10 688	dito,	Länge: 5,0m 15,90

¹ KE Ø = Kabeleingangsdurchmesser ohne Feder (Angabe in mm)





² GL = Gesamtlänge (Angabe in mm)

³ AD Ø = Außendurchmesser (Angabe in mm)



Gabelkabelschuhe gerade

Abbildung ähnlich nicht Original	Art.-Nr.	Beschreibung	KE ¹ Ø	GL ²	SCH ³ A	SCH ⁴ I	ab 4 St. Preis p. Stück € Blister
	70 205	Vergoldet, mit farblichen PVC Tüllen, zum Quetschen + Löten	2,5	16,0	6,1	4,0	2,40
	70 211	Vergoldet, mit farblichen PVC Tüllen, zum Quetschen + Löten	3,9	19,5	8,5	3,5	4,30
	18 416	Vergoldet, mit farblichen PVC Tüllen, zum Quetschen + Löten	4,0	29,5	15,0	5,5 bis 8,5	8,60
	120 S 45 120 S 60 120 S 75	Vergoldet, Top Qualität mit Anschlussstück, schraubbar, mit farblichen PVC Tüllen,	4,5 6,0 7,5	38,0 38,0 38,0	14,0 14,0 14,0	10,0 bis 6,0	19,00 20,00 20,90

Gabelkabelschuhe gewinkelt

Abbildung ähnlich nicht Original	Art.-Nr.	Beschreibung	KE Ø	GL	SCH A	SCH I	ab 4 St. Preis p. Stück € Blister
	18 412	45° gewinkelt, vergoldet, lötbar, mit farblichen PVC Tüllen	4,0	31,7	14,1	5,8	21,50
	18 411	rechtwinklig, massiv, verg., schraubbar, mit Buchse für Bananenanschluss	5,0	21,0	8,1	6,0	29,10
	123 S 75	45° gewinkelt, vergoldet, Top-Qualität mit Anschlussstück, schraubbar, mit farbl. PVC Tüllen	7,5	33,0	14,0	8,5 bis 5,5	23,40
	6306 G	rotes/schwarzes Kunststoffgehäuse, verg. Kabelschuhe, 2 Schrauben	8,0	49,3	12,6	8,1	36,70

XLR-Stecker und -Kupplung

Abbildung ähnlich nicht Original	Art.-Nr.	Beschreibung	KE Ø	Gesamtlänge	ab 1 St. Preis p. Stück €
	18 487	3-pol. XLR Buchse, vergoldete Kontakte, mit Verriegelung	6,0	84,0	5,70
	18 486	3-pol. XLR Stecker, vergoldete Kontakte	6,0	70,0	aus

¹ KE Ø = Kabeleingangsdurchmesser (Angabe in mm)

² GL = Gesamtlänge (Angabe in mm)

³ SCH A = Schuhbreite außen (Angabe in mm)

⁴ SCH I = Schuhbreite innen (Angabe in mm)

HORN Audiophiles Cinch- und Phonokabel

Die „ODIN“ Audio-Kabelserie ist unschlagbar in der Fähigkeit, Musik als Ganzes zu übertragen. Instrumente und Stimmen sind im dynamischen Spektrum und großartigem Klangvolumen klar lokalisierbar. Erhaben ist der Intensitätsgrad der Klarheit, welcher die Klanggestaltung ohne Anstrengung und Aufmerksamkeit erkennen lässt. Absolute Impulstreue und Reaktionsgeschwindigkeit mit gewaltiger Dynamik zaubern eine authentische Bühnendarstellung.

Der die hochreinen und thermisch behandelten 99,99% Reinsilberleiter schützende Elastomer-Innenmantel funktioniert ähnlich wie ein Airbag. Kräfte, die an dem Polyurethanmantel noch einwirken, werden in dem Elastomer effizient eliminiert. Die dann im Kern des Kabelsafes folgenden und mit PTFE isolierten Signalleiter werden mittels Teflonbandierung in ihrer speziellen Form gehalten. Die transportierten analogen Audiosignale bleiben so auch nach langen Strecken und extremsten Einflüssen ein Original.

Der in Seide geführte Soft-Polyurethanmantel wird im Herstellungsverfahren mit winzigen Lufteinschlüssen gefertigt. Anregungen durch Schall werden so durch das harte Grundmaterial radial und axial absorbiert; Kabelparameter fixiert und Mikrophonie möglichst eliminiert. Im Weiteren folgt ein Entkopplungsgewebe, um eine Trennung zwischen dem PUR-Mantel und Geflechschirm zu realisieren – und um die Flexibilität der Gesamtkonstruktion zu erhöhen. Eine harte Schale mit hoher Flexibilität unterbricht die längseinwirkende Materialanregung und kommt der gesamten Klangabbildung zugute.

Leitermaterial, Kabel und Hilfsstoffe werden in Deutschland gefertigt und sind eigene Produkte der Firma Horn Audiophiles. Die hervorragende Produktqualität wird durch die Fertigung und Selektierung von Hand gewährleistet.

Die Lieferung erfolgt in einer hochwertigen, silbergeprägten und antimagnetischen Verpackung mit Einlegern und ausführlicher Bedienungsanleitung (Außer Neural Musican und The Analyst).

Möchten SIE als Hörer diese kleinsten, für die emotionale und realistische Darstellung unabdingbaren Nuancen hören, orientieren Sie sich bitte in dem höchstwertigen



Segment.

Neben der klanglichen Beschreibung/Empfehlung ist dem jeweiligen Produkt ein Farbsignal zugeordnet.









Analytisch
Spielendes
Audiokabel



Neutral
spielendes
Audiokabel




Warm
spielendes
Audiokabel

Abbildung ähnlich nicht Original	Art.-Nr.	Länge m	Beschreibung	UVP Preis p. Stück €
	 11 310	2 x 1,00 2 x 1,50 2 x 2,00 2 x 3,00 2 x 4,00 2 x 5,00	Neutral Musican Der koaxiale Kabelaufbau mit Kupfer-Spiralwendelschirm und metallisierter Vlies-Folie garantiert eine hervorragende Schirmung durch 100% optisch Überdeckung. Für eine frappierende Signalweiterleitung sorgt der H1-PE isolierte Innenleiter aus 1 x 28 x 0,10 mm H-OFC-Kupferlitze	50,00 70,00 75,00 86,00 96,00 106,00
	 11 309	2 x 1,00 2 x 1,50 2 x 2,00	The Analyst Die Komposition der Werkstoffe sowie der symmetrische Kabelaufbau aus zwei H1-PE isolierten Innenleitern mit jeweils 102 x 0,05 mm H-OFC-Kupferlitzen führen klanglich zu einem ausgedehnten Brillanzbereich mit feinzeichnenden Höhen	54,00 75,00 87,00
	71 309	2 x 1,00 2 x 1,50 2 x 2,00	Vinyl Master I für MC-Systeme Symmetrischer Kabelaufbau aus zwei H1-PE isolierten Innenleitern, ausgedehnter Brillanzbereich, feinzeichnende Höhen, hochflexibles Massekabel aus sauerstofffreier starker Kupferlitze, AWG25 und beidseitig vercrimpten Kupfergabelschuhen.	80,00 106,00 122,00
	71 310	2 x 1,00 2 x 1,50 2 x 2,00	Vinyl Master II für MM-Systeme Symmetrischer Kabelaufbau aus vier H1-PE isolierten Innenleitern, ausgedehnter Brillanzbereich, feinzeichnende Höhen, hochflexibles Massekabel aus sauerstofffreier starker Kupferlitze, AWG25 und beidseitig vercrimpten Kupfergabelschuhen.	80,00 106,00 122,00



HORN Audiophiles Cinchkabel

Man hört vollkommen Neues von seinen bekannten Musikträgern. Instrumente werden besser voneinander getrennt, das Klangbild erscheint weiträumiger und realistischer als je zuvor. Leitermaterial, Kabel und Hilfsstoffe werden in Deutschland gefertigt und sind eigene Produkte der Firma Horn Audiophiles. Die hervorragende Produktqualität, für eine unverfälschte Signalübertragung zwischen den Bausteinen Ihrer Anlage, wird durch die Fertigung und Selektierung von Hand gewährleistet.







Möchten SIE als Hörer diese kleinsten, für die emotionale und realistische Darstellung unabdingbaren Nuancen hören, orientieren Sie sich bitte in dem höchstwertigen  Segment.

Neben der klanglichen Beschreibung/Empfehlung ist dem jeweiligen Produkt ein Farbsignal zugeordnet.



Abbildung ähnlich nicht Original	Art.-Nr.	Länge m	Beschreibung	UVP Preis p. Stück €
	 11 509	2 x 0,75 2 x 1,00 2 x 1,50 2 x 2,00 2 x 2,25 2 x 3,00 2 x 3,75 2 x 4,00 2 x 4,50	„Primus“: Koaxialer Kabelaufbau mit geschäumten Polyethylen und leitendem Thermoplastik unterhalb des versilberten und ultrareinen sauerstofffreien, aus 240 Einzeldrähten bestehenden, Kupfer-Geflecht Schirm. Signalleiter aus 7 versilberten, ultrareinen und sauerstofffreien Kupfer-Litzenleiter aus 63 Einzeldrähten mit 0,50 mm ² Gesamtquerschnitt. Die mit 10 % feinsilberhaltigem Lot handverlöteten antimagnetischen RCA-Armaturen mit federndem Kugelkopf und Direktvergoldung (ohne Nickelspererschicht) stellen eine absolute sichere und widerstandsarme Verbindung her	165,00 184,00 220,00 249,00 276,00 330,00 405,00 415,00 440,00


Horn Audiophiles Zubehör

Abbildung ähnlich nicht Original	Art.-Nr.	Menge	Beschreibung	UVP Preis p. Stück €
	 41 809	1 Set	3-Phasen Reinigungs-Set Inhalt: - 3 Stück Reinigungsstifte mit jeweils schwarzer, roter, gelber Gummierung und nicht abrasiven Putzzyllindern - 1,5 ml PH-1 Kontaktreiniger - Bedienungsanleitung	40,00
	41 810	1 Flasche	Reinigungsflüssigkeit 40ml PH-1 Lösungsmittelgemisch mit 5 Wirkstoff-komponenten, speziell zur Reinigung von elektronischen Steckverbindungen.	24,00
	 41 209	1 Set	Headshellkabel „Silverwire MK“ aus thermisch behandelten, polierten und kryogenisierten Reinsilber mit extrudierter PTFE-Isolierung mit 10% feinsilberhaltigem Lot handverlötete, vergoldeten Tonabnehmer-Systemstecker mit Federkontakten zur dauerhaften Minimierung der Übergangswiderstände.	165,00
	41 211	1 x 0,75m 1 x 1,00m 1 x 1,50m 1 x 2,00m 1 x 2,25m 1 x 3,00m 1 x 4,00m 1 x 6,00m	Massekabel Hoch flexibles Massekabel aus sauerstofffreier, 4,5 mm ² starker Kupferlitze und beidseitig vercrimpten bzw. verlöteten Kupfergabelschuhen Weitere Längen, Preise auf Anfrage.	28,00 30,00 36,00 42,00 48,00 54,00 70,00 92,00

Weitere Horn-Audiophiles Kabel auf Anfrage.

Performance Cinchkabel AC 380 Serie

Cinchkabel in Stereo-Ausführung, 6mm dickes hochflexibles Kabel, 2-fach abgeschirmt mit Remoteleitung. Cinchstecker verschweißt, mit vergoldeten Kontakten. Auf beiden Seiten gerade Steckverbindungen.

Abbildung ähnlich nicht Original	Art.- Nr.	Länge m	UVP p. Stück €
	18 800	0,5	8,90
	18 801	1,0	12,60
	18 802	2,0	16,90
	18 803	3,0	19,90

Technische Daten NF-Kabel:

Kapazität: 56,27 pF/m

Induktivität: -,295 mH/m

Impedanz: 75 Ohm/m



Sehr universell, auch für Digital- und Videosignale, einsetzbares niederkapazitives Kabel. Bei hochohmigen Quellen (Tuner, Cass.-Deck, CD-Spieler), langen Strecken, oder Unklarheit bezüglich der Ein- und Ausgangsimpedanzen kommen nur niederkapazitive Kabel in Frage. Darüber hinaus eignen sich diese Kabel auch bestens zum Anschluss an Tape-Ausgänge, zum Einschleifen von Effektprozessoren oder externen, passiven Umschalteneinheiten, sowie Phono-MM-Verbindungen.

Performance Y-Adapter mit Kabel







Abbildung ähnlich nicht Orig.	Art.- Nr.	Beschreibung	UVP Preis p. Stück €
	70 041	1 x Stecker / 2 x Kupplung mit flexiblem 4mm Kabel	3,10
	70 042	2 x Stecker / 1 x Kupplung mit flexiblem 4mm Kabel	3,10
	70 044	1 x Stecker / 2 x Kupplung mit hochflexiblem 6mm Kabel	6,60
	70 045	2 x Stecker / 1 x Kupplung mit hochflexiblem 6mm Kabel	6,60

Performance DIN-Adapter mit Kabel

5-pol. DIN-Stecker mit verschweißten Cinchstecker, abgeschirmt mit 1,5m Kabel.

Abbildung ähnlich n. Original	Art.- Nr.	Belegung	Beschreibung	UVP Preis p. Stück €
	18 975		5-pol. DIN Stecker > 2 Cinchstecker mit 1,5 m. Kabel Wiedergabe: Stereo Signalrichtung: Cinch → 5-pol. DIN geschirmt	3,30

5-pol. DIN-Kupplung mit verschweißten Cinchstecker, abgeschirmt mit 0,2m Kabel.


Abbildung ähnlich n. Original	Art.- Nr.	Belegung	Beschreibung	UVP Preis p. Stück €
	18 976		2 x Cinchstecker > 5-pol. DIN-Kupplung mit 0,2m Kabel Wiedergabe: Stereo Signalrichtung: Cinch → 5-pol. DIN geschirmt	3,10
	18 977		2 x Cinchstecker > 5-pol. DIN-Kupplung mit 0,2 m Kabel Aufnahme/Wiedergabe: Mono geschirmt	3,10
	18 978		2x Cinchstecker + Masse > 5 pol. DIN-Kupplung m.0,2 m Kabel Wiedergabe: Stereo Signalrichtung: Cinch → 5-pol. DIN geschirmt	3,10

Lichtleiterkabel




Lichtleiterkabel gewährleisten einen absolut sicheren Transfer digitaler Daten: Ein digitales Signal wird in ein Lichtsignal umgewandelt. Aufgrund der galvanischen Trennung des Signals ist dessen Beeinflussung durch Magnetfelder oder Erdungsschleifen praktisch ausgeschlossen.

Toslinkstecker + Toslinkstecker, verschweißte Stecker auf beiden Seiten, vergoldete Kontakte, Kabel Ø: 4,0mm, schwarz. (Staffelpreis auch bei gemischter Abnahme).



Abbildung ähnlich n. Original	Art.-Nr.	Länge m	UVP p. Stück €
	10 511	1,0	6,20
	10 512	1,5	6,65
	10 513	2,0	7,40

Toslink-Stecker + Toslink-Stecker, Metallstecker auf beiden Seiten, vergoldete Kontakte, Kabel Ø 6,0mm, schwarz. (Staffelpreis auch bei gemischter Abnahme).

Dieses Kabel besticht durch bestmögliche mechanische Qualität bei gleichzeitiger Flexibilität. Exklusive Metallgehäuse auf beiden Seiten sowie Schutzkappen für die Stecker. Die hochwertige Kunststoff-Faser garantiert eine verlust- und störungsfreie Signalübertragung. Vergoldete Kontakte, Außendurchmesser der Kabel: 6,0mm


Abbildung ähnlich n. Original	Art.-Nr.	Länge m	UVP p. Stück €
	10 401	1,0	28,50
	10 416	2,0	33,30
	10 417	3,0	40,50

Lichtleiterprodukte





Abbildung ähnlich n. Original	Art.-Nr.	Beschreibung	UVP p. Stück €
	10 525	2-fach Lichtleiter-Verteiler zum Aufsplitten eines optischen Signals auf 2 Ausgänge. Toslinkkupplung auf 2 Toslinkkupplungen	8,90
	10 493	Digital in Analog Wandler Digital IN: Toslinkkupplung, Cinchkupplung (S/PDIF Koax) Analog Out: 2 x Cinchkupplung Sampling Frequenz 32, 44,1, 48 und 96 kHz umschaltbar Lichtwellenleiterlänge: 2m, inkl. 5 V Netzteil	49,90

Phonovorverstärker

Abbildung ähnlich nicht Original	Art.-Nr.	Beschreibung	UVP p. Stück €
	10 438	Easy Phono Stereo Vorverstärker Die preiswerte Version, einen Plattenspieler anzuschließen. Netzteil im Lieferumfang enthalten	29,90
	BT 26	B-Tech MM-Phono/Mikrofon-Entzerrer-Vorverstärker ■ IC Technologie für hohe Verstärkung und geringes Rauschen ■ CE bescheinigt ■ Geeignet für Stereo Mikrophone oder 2 Mono Mikrophone ■ Netzteil im Lieferumfang enthalten	39,90
	10 418	Pro-Ject Phono Box MM Abschlusswiderstand und -kapazität: 47kOhm/120pF. Farbe: Schwarz	79,00
	10 475 Schwarz 10 476 Silber	Pro-Ject Phono Box MM / MC Abschlusswiderstand und -kapazität: 47kOhm/120pF od. 100 Ohm/120 pF. Frontplatte nicht im S-Linien-Design.	129,00
	AT-PEQ30	Audio Technica RIAA-Phono-Entzerr Vorverstärker, umschaltbar zwischen MM- und MC Eingang, hochwertige FET-Eingänge. Vollmetallgehäuse gegen Funkstörungen, verg. Cinchbuchsen.	239,00
	10 523	Edwards Audio Apprentice MM2 Phono Vorverstärker Moving Magnet Die Phonostufe ist von dem beliebten (Vorgänger Edwards Audio MM-1) abgeleitet und verwendet eine ähnliche Schaltungstopologie mit passiven Höhen und aktiver Bassentzerrung. Ungewöhnlich in dieser Preisklasse, es wird ein Zwei-Stufen-Verstärker genutzt um die Entzerrungselektronik zu schützen und um eine niedrige Ausgangsimpedanz zu gewährleisten.	169,00
	10 524	Edwards Audio Apprentice MC/MM-Phonostufe Die Phonostufe ist von dem beliebten (Vorgänger Edwards Audio MM-1) abgeleitet und verwendet eine ähnliche Schaltungs-topologie mit passiven Höhen und aktiver Bassentzerrung. Die Auswahl MM oder MC erfolgt über den Druckschalter auf der Frontblende. Soweit es die Klangqualität angeht, wird Sie unsere APPRENTICE MC-Phonovorstufe mit ihrem kaum vorhandenen Grundrauschen und der 42dB Verstärkung für MM und 63dB für MC nicht enttäuschen, sondern begeistern, ganz im Gegensatz zu vielen Produkte die man schon gehört hat.	249,00
	10 407 Silber	Project Phono Box S2 Phono Vorverstärker MM/MC mit vielfältigen Einstellmöglichkeiten zur Anpassung an den Tonabnehmer. 100, 200, 320 und 420pF / 10 Ohm, 100 Ohm, 1kOhm und 47kOhm. Verstärkung wählbar: 40, 43, 60 und 63dB. Schaltbarer Subsonic-Filter. Maße B x H x T (T mit Buchsen): 103 x 37 x 104 (115) mm. Zur Klangverbesserung ist das optionale Netzteil Power Box S3 Phono oder das Akku-Speiseteil Accu Box S2 erhältlich.	179,00
	10 415 Schw.		

Abbildung ähnlich nicht Original	Art.-Nr.	Beschreibung	UVP p. Stück €
	10 681	Project BT Box S2 HD Bluetooth®-Empfänger zum kabellosen Verbinden von Bluetooth®-fähigen Quellen wie z.B. iPod®, iPhone®, iPad®, MP3-Spielern, Smart-phones, Tablets, Laptop- und Standardcomputern mit einem D/A-Wandler oder einer HiFi-Anlage. Speicher für 8 Quellgeräte. Empfangsbereich 10 Meter. Unterstützte Bluetooth®-Profile/-Übertragungs-standards: 5.0 / A2DP / aptX® / aptX®-HD / SBC. Optischer (TOSlink®) Digitalausgang. Analogausgang (RCA/Cinch-Buchsen). Maße B x H x T (T m. Buchsen + hochgestellter Antenne): 103 x 37 x 104 (138) mm Farben: Schwarz und Silber	199,00

Project Elemental-Linie (Gehäuse alle glänzend Schwarz oder Weiß)

Abbildung ähnlich nicht Original	Art.-Nr.	Beschreibung	UVP p. Stück €
	10 550 Schw. 10 552 Weiß	Phono Box E Phono Vorverstärker, Abschlusswiderstand und Abschlusskapazität: 47kOhm/120pF	79,00
	10 442 Schw. 10 578 Weiß	BT Box E HD Bluetooth®-Empfänger zum kabellosen Verbinden von Bluetooth®-fähigen Quellen wie z.B. iPhone®, iPad®, MP3-Spielern, Smartphones, Tablets und Laptops mit einem D/A-Wandler oder einer HiFi-Anlage. Speicher für 8 Quellgeräte. Empfangsbereich 10 Meter. Unterstützte Bluetooth®-Profile/-Übertragungsstandards: 5.0 / A2DP / aptX® / aptX®-HD / SBC. Optischer (TOSlink®) Digitalausgang und Analogausgang (RCA/Cinch-Buchsen)	159,00
	10 410 Schw. 10 473 Weiß	Record Box E Phono-Vorverstärker (MM/MC) mit A/D-Wandler und USB-Ausgang zum Digitalisieren und Aufzeichnen von Analogschallplatten, als Datei mit einem Computer. Geräteerkennung an Standard-PCs erfolgt ohne zusätzliche Treiberinstallation automatisch. A/D-Wandler Texas Instruments PCM2906. Sampling-Frequenzen: bis 48kHz. Abschlusswiderstand und Abschlusskapazität: 47kOhm/120pF oder 100 Ohm/120pF	159,00
	10 477 Schw. 10 478 Weiß	Phono Box E BT5 Bluetooth®-Sender mit Phono-Vorverstärker (MM) zum drahtlosen Anschluss eines Plattenspielers , eines Analog-Tuners oder eines Kassettenrecorders an Geräte und Lautsprecher mit Bluetooth®-Empfänger. Unterstützte Bluetooth®-Profile/-Übertragungsstandards: 5.0 / A2DP / aptX® / aptX®-HD. Bluetooth®- und Kabelverbindung kann gleichzeitig genutzt werden. Sendebereich 10 Meter. Abschlusswiderstand und Abschlusskapazität: 47kOhm/120pF. Plattenspieleranschluss RCA/Cinch-Buchsen. Hochpegel- und -ausgang Klinkenbuchse 3,5mm	159,00

Weitere Pro-Ject Produkte auf Anfrage!

Antriebsriemen

Flachriemen für Thorens: (Haben wir jetzt auch als Original-Thorens-Riemen im Programm siehe Seite 36)

Art.-Nr.	eff. Länge ca. mm	Verwendet in Geräten	UVP p. Stück €
10 600	320	Größe: ø 99,0 Stärke: 0,47 Höhe: 6,0mm TD 124, 134, 135, 184 und 224	9,90
10 601	450	Größe: ø 147,0 Stärke: 0,50 Höhe: 4,5mm für TD 180	12,90
10 602	510	TD 105 – 115, TD 125, 126, 127, 226, TD 145 – 147, TD 150, TD 158, 160 – 166 MK V, TD 160 HD, TD 170, 190, TD 203, 206, 209, 235, 240, TD 280 I – III, TD 290, 295 MK I – IV, TD 309, TD 316 – 321, TD 325, 520, 521, TD 700 + 900, TD 2001, 3001, Fantasie, Concrete, TD 1600 und TD 1601	15,90
10 603	360	Größe: ø 115,0 Stärke: 0,80 Höhe: 5,0mm f. TD 280 MK IV	21,90

Rundriemen und Flachriemen für Clearaudio:

Art.-Nr.	Verwendet in Geräten	UVP p. Stück €
10 742 AC 123 AC 142 AC 153	Flachriemen passt auf fast alle Clearaudio-Plattenspieler Flachriemen für Concept, Performance DC und Ovation. Flachriemen für Innovation neue Serie + Statement (neuste Version) Flachriemen für Master Innovation Ø 330mm/ Länge 990mm ohne Naht Maße: 160 x 4 x 0,8mm Maße: 285 x 5,0mm Maße: 285 x 5,0mm	28,00 30,00 75,00 90,00
10 722 10 723 10 724	Rundriemen Transparent „Silent Belt“ AC 071 Universal auch für Marantz TT 15 AC 077 Universal AC 070 Emotion eff. Länge ca. 955mm, Ø 304mm / Stärke: 2mm eff. Länge ca. 955mm, Ø 304mm / Stärke: 1mm eff. Länge ca. 917mm, Ø 292mm / Stärke: 2mm	50,00 50,00 50,00
10722 = AC 071 für Champion, Solution, Reference, Performance SE, alle andere Laufwerke 10723 = AC 077 für Master Reference, Maximum Solution Ambient 10724 = AC 070 für Emotion SE, Innovation Serie (alte Version)		

Flachriemen für Dual:

Art.-Nr.	eff. Länge ca. mm	Verwendet in Geräten	UVP p. St. €
10 605	509	Größe: ø 162,0 Stärke: 0,50 Höhe: 4,0mm für 502, 504, 510, 521, 601, 710, 750, CS 1236/1237, CS 1241 – 1246, CS 1249, CS 511/514 + T 513, CS 130 ES, CS 138, CS 415/1 +2, CS 504, CS 506 / 510, CS 521, CS, CS 545, CS 601, CS 750, CS 2215	15,90
10 606	650	Größe: ø 205,0 Stärke: 0,60 Höhe: 5,0mm für CS 5000, Golden One, CS 750/1	16,90
10 608	343	Größe: ø 108,0 Stärke: 0,60 Höhe: 5,0mm für CS 1254,1257, HS 148, CS 522	10,90
10 656	361	Größe: ø 114,0 Stärke: 0,80 Höhe: 5,0mm für CS 505-2, CS 505-3, CS 505-4	21,90
10 609	538	Größe: ø 169,0 Stärke: 0,70 Höhe: 5,0mm für CS 435-1	13,50
10 610	515	Größe: ø 158,0 Stärke: 0,75 Höhe: 4,0mm für CS 415, 420, 435, 440, 455, 458, 460, 503 526, 530, 550, 600 und Thorens TD 240	19,90
10 654	610	Größe: ø 194,0 Stärke: 0,70 Höhe: 4,0mm für Dual CS 410	15,90
10 607		Zahnriemen für CS 505-4 Dual Nr. C12601309	22,00

Flachriemen für Fisher und Grundig:

Art.-Nr.	eff. Länge ca. mm	Verwendet in Geräten	UVP p. St. €
10 613	588	Größe: ø 185,0 Stärke 0,70 Höhe: 5,0mm z.B. Grundig: PS 2500,2600, 7500	15,90

Flachriemen für National / Panasonic:

Art.-Nr.	eff. Länge ca. mm	Verwendet in Geräten	UVP p. St. €
10 616	620	Größe: ø 195,0 Stärke: 0,70 Höhe: 5,0mm z.B. SL-BD 3, SL-BD, SL 23A	15,90

Für Pro-Ject:

Art.-Nr.	eff. Länge ca. mm	Verwendet in Geräten	UVP p. St.€
Flachriemen:			
10 604	498	passt auf alle Project-Plattenspieler und P 6, schwarz	Typ 1 11,90
10 621	982	für Perspective (Standard 33/45 U/Min.)	Typ 2 25,90
Vierkantriemen:			
10 619	982	für Perspective (Spezialriemen f. 78 U/Min.)	Typ 3 29,90
10 631	972	für PerspeX, Xperience, Xtension 10, alle Typen mit Vierkantriemen	Typ 4 29,90
10 618	1020	für alle Modelle RPM 9.X u. RPM 10.X sowie Modell Studie	Typ 5 29,90
10 641	984	Für Modell Xtension, 10 Evolution + 12 Evolution	Typ 7 39,90
Rundriemen:			
10 622	1005	Außenläufer, Silikon, für alle Modelle RPM 1.X, +1.3 Genie, RPM 3 Carbon, Schwarz	Typ 6 29,90
10 652	1005	Dito, Weiß	Typ 6 W 29,90
10 653	965	Außenläufer, Silikon für alle Modelle Essential Signature 10, Xtension 9 Evolution, Essential, Primary, Elemental u. VT-E jeweils alle Typen, Schwarz	Typ 8 29,90
10 647	960	Juke Box E, Juke Box S2, RPM 5 Carbon, PerspeX u. Xperience – alle Typen mit Rundriemen	Typ 9 29,90
10 651	460	Debut S/E weiß	19,90
Typ 10	976	RPM 10 Carbon, Signature 10	Typ 10 39,90
Typ 12		Lang Signature 12, KM Signature	Typ 12 lang 39,90
Typ 12	970	Kurz , Signature 12,	Typ 12 kurz 39,90

Antriebsriemen

Rundriemen für Rega

Art.-Nr.	eff. Länge ca. mm	Verwendet in Geräten	UVP p. Stück €
10 620	340	REGA P 1 – P 7 Rundriemen für P 9 werden zwei Riemen benötigt	13,90

Flachriemen für diverse Plattenspieler

Art.-Nr.	eff. Länge ca. mm	Größe: Ø x Stärke x Höhe mm	UVP p. Stück €
10 650	188	Größe: 53,5 x 0,50 x 4,00	5,50
10 623	188	Größe: 60,0 x 0,70 x 4,00	5,50
10 624	202	Größe: 64,5 x 0,50 x 4,50	5,95
10 625	212	Größe: 67,5 x 0,60 x 2,80	5,95
10 635	226	Größe: 72,0 x 0,50 x 3,50	6,10
10 626	239	Größe: 76,0 x 0,40 x 5,00	5,95
10 627	242	Größe: 77,0 x 0,60 x 4,10	7,20
10 636	243	Größe: 77,5 x 0,70 x 6,00	7,20
10 639	254	Größe: 81,0 x 0,47 x 5,50	7,85
10 617	297	Größe: 94,5 x 0,60 x 6,00	7,85
10 614	383	Größe: 122,0 x 0,60 x 6,00	9,50
10 646	396	Größe: 126,0 x 0,50 x 3,00 für Bruns und RFT	11,90
10 615	427	Größe: 136,0 x 0,70 x 5,00	9,50
10 649	462	Größe: 147,0 x 0,50 x 4,50 f. Renkforce GS 431+461 u. Baugl. Unitra-Plattens.	13,90
10 648	496	Größe: 158,0 x 0,70 x 5,00	11,90
10 612	534	Größe: 170,0 x 0,80 x 7,50	16,90
10 633	543	Größe: 173,0 x 0,40 x 4,00	14,90
10 630	553	Größe: 176,0 x 0,60 x 5,00	16,90
10 634	584	Größe: 186,0 x 0,60 x 4,00	19,00
10 628	603	Größe: 192,0 x 0,45 x 4,20	14,90
10 629	631	Größe: 201,0 x 0,90 x 5,50	19,00
10 642	638	Größe: 203,0 x 0,80 x 5,00	19,00
FR 2060	650	NEU Größe: 206,0 x 0,70 x 5,60	17,90
FR 2080	656	NEU Größe: 208,0 x 0,60 x 5,00	22,60
10 655	682	Größe: 217,0 x 0,50 x 5,00 z.B. für Golden Stone Dual	19,00
10 640	848	Größe: 270,0 x 0,80 x 5,00	21,90
10 611	895	Größe: 285,0 x 0,70 x 5,00	29,00
10 599	div.	Antriebsriemen Sortiment, bestehend aus je 1x FR 158, 185, 195 0,7 x 5,0mm und FR 205 0,6 x 5,0mm	29,90

Weitere Flach- + Rundriemen für diverse Plattenspieler-Hersteller auf Anfrage.

Diverse Kantriemen – Sets

Art.-Nr.		UVP p. Set €
10 643	Kantriemensortiment 1,1mm je 2 x Durchmesser: 46, 55, 66, 76 und 91mm	23,90
10 644	Kantriemensortiment 1,2mm je 1 x Durchmesser: 20, 26, 28,32, 36,38, 44, 49, 60 und 70mm	18,90
10 645	Kantriemensortiment 2,0mm je 1 x Durchmesser: 20, 25, 31, 41, 49, 61, 65 und 72mm	18,90

Weitere Kantriemen für Kassettendecks auf Anfrage.














Audio Technica Zubehör

Abbildung ähnlich nicht Original	Art.-Nr.	Beschreibung	UVP p. Stück €
	AT-PEQ30	Audio Technica RIAA-Phono-Entzerr Vorverstärker, umschaltbar zwischen MM- und MC Eingang, hochwertige FET-Eingänge. Vollmetallgehäuse gegen Funkstörungen, verg. Cinchbuchsen.	239,00
	AT 607a	Reinigungsflüssigkeit 10 ml zur Entfernung hartnäckigen Schmutzes am Abtastdiamanten mit Nadelreinigungsbürste,	14,90
	AT 617a	PU-Gel-Reiniger zur Entfernung von Schmutzpartikeln auf der Abtast-nadel. Gel-Haftwirkung bleibt jahrelang erhalten. Oberfläche abwaschbar für wiederholten Einsatz	38,00
	AT 615a	Wasserwaage für waagerechte Aufstellung des Plattenspielers – die Voraussetzung für optimale Abtastung. Ø = 36mm,	35,00
	AT 618a	Plattenbeschwerer sorgt für sicheren Halt, Gummiummantelung Gewicht ca. 600g	59,00
	AT 6180a	Stroboskope Scheibe Alu für 33 und 45 Umdrehungen, 50 u. 60Hz, Ø = 105mm	24,00
	AT 6181 DL	Stroboskopscheibe mit Quarz-Stroboskoplicht zur Drehzahlüberprüfung 33 1/3, 45 und 78 U/min	129,00
	AT-LH 18	OCC-Headshell ca.18g Silber, inkl. vergoldete Headshellkabel Inbusschlüssel für Azimut Einstellung und 3 Paar versch. Montageschrauben AT-LH 13 und AT-LH 15 ausgelassen	79,00
	AT-LH 13 H AT-LH 15 H AT-LH 18 H	13g Headshell justierbar, mit vorgebohrten Löchern u. OFC-Kabel 15g dito, 18g dito, Schwereres Modell zur Kombination mit ausgewählten Tonabnehmer- und Tonarm-Konfigurationen, Farbe; Schwarz	99,00
	AT- MG 10	Magnesium Headshell ca. 9,4g Schwarz, inkl. Headshellkabel und 7 Paar Montageschrauben (3, 5, 6, 8, 10, 12 und 14 mm)	55,00
	AT-LT 13A	Aluminium Headshell schwarz 13gr. inkl. Headshellkabel und 7 Paar Montageschrauben (3, 5, 6, 8, 10, 12 und 14 mm)	39,00
	AT-HS 10 SV	Headshell für AT-LP 120 USB + AT-LP 1240 Schwarz, Silber, ca. 10g inkl. Headshellkabel und Montageschrauben	29,00
	AT-HS 3	Headshell für AT-LP 3 inkl. Headshellkabel und Montageschrauben Farbe: Rot, ca. 11,1g	32,00
	AT-HS 4 BK AT-HS 4 SV	Headshell f. gerade Tonarme, ca. 8,5g besitzt ein sehr leichtes Aluminium-Druckgehäuse sowie farbcodierte Anschlusskabel und Montageschrauben	32,00
	AT-HS 6 BK AT-HS 6 SV	Headshell Aluminiumspritzguss, inkl. Headshellkabel, Schwarz und Silber, ca. 9g	29,00
	AT 6003 R	Headshell-Aufbewahrungsbox für 3 Tonabnehmer mit Headshell (Tonabnehmer nicht im Lieferumfang enthalten)	24,00
	AT 6006 R	Tonarmlift Hebt den Tonarm am Schallplattenende automatisch an. Schonender Betrieb durch hydraulische Anhebung mit Gummi-Liftbank. Für unterschiedliche Tonarmhöhen geeignet. Abstandhalter zur Höhenjustierung im Lieferumfang enthalten	129,00
	AT 6108	Headshellkabel 6N, OFCC 99,99999%, 4 Kabelleiter mit perfekter Kristallstruktur (hochreines Sauerstofffreies Kupfer) Kabelquerschnitt 0,12 x 29mm, neu in weißer Verpackung.	39,00
	AT 6012 AT 634 a	Schallplatten-Pflegeset Bestehend aus: Samtbürste mit Rillen und 1 Fl. Flüssigkeit AT 634 Flasche Ersatzflüssigkeit für AT 6012	25,00 10,00

Clearaudio Zubehör

Abbildung ähnlich nicht Original	Art.- Nr.	Beschreibung	UVP p. Stück €
	10 700	Stroboskope Testplatte Optimale Kontrolle der absoluten Drehzahl, ideal mit Speed light	58,00
	10 740	Stroboskope Testplatte / Speed Light im Set ermöglichen zusammen das beste Ergebnis zur Einstellung Ihrer Motordrehzahl	250,00
	10 702	Plattenbürste „Doppeldecker“ Carbonfaserbürste mit extrem feinen Carbonfasern, zweireihig, antistatisch	38,00
	10 703	Elixir of Sound 10ml Flasche, hochwirksam und schonend. Entfernt selbst hartnäckige Verschmutzung des Abtastdiamanten	32,00
	10 704	Headshell-Kabel Kabel-Set OFC-High Grade, Länge: 50mm mit nicht magnetischen Clearaudio Tonabnehmerkontakten	88,00
	AC 008 S	Headshell-Kabel Das bekannte Headshell-Kabel neu aufgearbeitet mit einem neuen Leitermaterial aus reinem Silber	200,00
	10 707	Clever Clamp Plattenklemme, einfache und schnelle Handhabung, passend für alle Plattenspieler, extrem leicht (20 g) und belastet Plattentellerlager nicht	32,00
	10 705	Stability Headshell 15g Alufarben mit SME Anschluss, ultrastabil aus Dural, inkl. Kabel Schraub.	315,00
	10 713	MC Goldbuchsen (Stecker) Tonabnehmersystem-Stecker m. Federkontakten für alle Systeme, hervorragender Kontakt u. Sitz, minimierter Übertragungswiderstand	44,00
	10 731 10 714 10 715	Präzisions-Dosenlibelle Wasserwaage ohne Gehäuse (Abb. 1) dito, mit plan geschliffenem Edelstahlgehäuse (Abb. 2) dito, mit plan geschliffenen verg. Edelstahlgehäuse (Abb. 3)	25,00 58,00 75,00
	10 728	„Pure Groove“ Plattenbürste aus Mikrofaserbezug	25,00
	10 729	Single Adapter Präzisionsgedreht aus Edelstahl	38,00
	10 732	Harmo-nicer Plattentellerauflage aus reinem Vinyl. Kontaktfreudig u. verbindlich. Mit dem Harmo-nicer klingt Vinyl dynamischer und präziser	90,00
	10 733 AC 011/S	Quadro Clamp XXL Formschöne Plattenklemme, V2A Edelstahl, schwer und stabil, Gewicht: 360g dito. Flache Quadro Clamp, V2A, Gewicht: 242g ohne Abbildung	228,00 178,00
	10 736	Twister Neue ergonomisch geformte, mit resonanzoptimiertem Kunststoff ausgestattete Plattenklemme. Passend für alle Plattenspieler, Gewicht: 190g.	145,00

Clearaudio Zubehör










Abbildung ähnlich nicht Original	Art.- Nr.	Beschreibung	UVP p. Stück €
	10 739 AC 005/IEC/B	IEC Einstellschablone aus Aluminium für Drehtonarme. Präzise, einfache und schnelle Handhabung. Arme nach IEC oder Clearaudio-Geometriemaß einstellbar zur Reduktion von Abtastverzerrung, Farbe: Schwarz und Silber	300,00
	10 741	Smart Stylus Gauge sehr einfache Tonabnehmerwaage + dennoch präzise	32,00
	10 742	Rundriemen ohne Naht Schwarz, passt fast auf alle Clearaudio-Plattenspieler, Ø 330mm/ Länge 990mm, diese Riemen sind für ganz alte Laufwerke, bis ca. 2005, bei denen der Motor nicht integriert, sondern außenstehend war.	28,00
	10 743	Nadelreinigungsbürste für Tonabnehmernadeln	23,00
	10 744	Professionelles Care Kit für Platten Das Pflegeset hat folgenden Inhalt: „Pure Groove“ Plattenbürste, Carbonbürste, Nadelreinigungsbürste, Nadelreinigungsflüssigkeit, Schraubenzieher, Polierpaste, „Pure Groove Plattenreinigungsflüssigkeit 100ml, Acrylglasreiniger 100ml + Microfasertuch	180,00
	AC 163	NEU Weight Watcher touch Digitale Tonarmwaage für eine präzise und hohe Messgenauigkeit. Batterie im Lieferumfang enthalten.	280,00
	10 745	Trackability Testplatte Der Abtastfähigkeitstest gibt Auskunft über die Eigenschaften ihrer Tonarm-Tonabnehmer-Kombination. Es wurde eine Frequenz von 315 Hz gewählt, deren Amplitude von 50 bis 100µ gestaffelt ist	65,00
	10747	Break-In Testplatte Ein Tonabnehmersystem benötigt eine bestimmte Einspielzeit, um die besten Wiedergabe-eigenschaften zu erreichen. Diese Einspielzeit lässt sich allerdings deutlich verkürzen, in dem u.a. zum Einspielen eines Tonabnehmers ein Rosa Rauschen in einer Endlos Rille als Signal verwendet	65,00
	10 727	Music-Pick Up Testplatte Endlich haben Sie die Möglichkeit mit Hilfe von abwechslungsreicher Musik Ihre gesamte HiFi-Anlage im Klang zu optimieren als auch unterschiedliche Komponenten miteinander zu vergleichen. Perfekte Aufnahmequalität ohne jegliche Klangmanipulationen wie z.B. durch Equalizer, Mischpult oder Ähnliches ist das Merkmal dieser LP und kann dadurch auch ideal als Verkaufs- und Demonstrationsobjekt genutzt werden	40,00
	10 717	TRS 1007 Testplatte Die genaueste Testschallplatte zum Testen von Tonabnehmern, Tonarmen und Plattenspielern mit einem Frequenz-Gleitton von 20 Hz bis 20.000 Hz mit einer Genauigkeit von +/- 0,5 dB im gesamten Frequenzbereich	65,00
	AC 068	Vollsynthetisches Lageröl 5ml Das vollsynthetische Öl zeichnet sich durch seine sehr geringe Reibung aus, ist somit ideal für alle Plattenteller- u. Motorlager	38,00
	AC 075	Clear Contact 5ml Zum Reinigen aller elektronischen Kontakte, verbessert die Übertragungsqualität	38,00
	AC 036	Polier Paste 2ml Entfernt einfach und ohne Mühe kleine Kratzer und matte Stellen. Für alle Acryl- und Metallflächen geeignet	25,00

Clearaudio Zubehör

Abbildung ähnlich nicht Original	Art.- Nr.	Beschreibung	UVP p. Stück €
	AC 048/010 AC 048/025 AC 048/050 AC 048/100 AC 048/250	Pure Groove Reinigungsflüssigkeit 0,10 Liter Hochwirksame und schonende Reinigungsflüssigkeit 0,25 Liter Löst selbst hartnäckige Verschmutzungen bis zum 0,50 Liter Rillengrund. Antistatisch. 1,00 Liter Die spezifische Dichte beträgt 0,9428 2,50 Liter	20,00 32,00 50,00 75,00 180,00
	AC 048/ES 035 AC 048/ES/070 AC 048/ES/175 AC 048/ES/140	Pure Groove Essence – Reinigungsflüssigkeit 350ml = 500ml Die Handhabung der Essence ist einfacher. Für die 700ml = 1 Liter richtige Verwendung müssen Sie nur das Essence 1,75 L. = 2,5 L. mit Ethanol vermischen – das Resultat ist die 14,0 L = 20,0 L bekannte Pure Groove Flüssigkeit. Benötigter Ethanolgehalt: 92 %	28,00 44,00 99,00 682,00
	AC 048/SH/010 AC 048/SH/025 AC 048/SH/050 AC 048/SH/100 AC 048/SH/250	Pure Groove Schellack – Reinigungsflüssigkeit 0,10 Liter Hochwirksame und schonende Reinigungsflüssigkeit 0,25 Liter Löst selbst hartnäckige Verschmutzungen bis zum 0,50 Liter Rillengrund. 1,00 Liter 2,50 Liter Speziell für Schellack-Platten	20,00 32,00 50,00 75,00 180,00
	AC 048/GC/050 AC 048/GC/100 AC 048/GC/250	Pure Groove Care – Reinigungsflüssigkeit 0,50 Liter Dank Groove Care kommen die Platten rückstandslos sauber aus 1,00 Liter der Waschmaschine: frei von Staub, eingetrockneten Flüssigkei- 2,50 Liter ten u. ohne jegliche Fettpuren. Seine ausgiebig getestete For- mulierung erfüllt sämtliche Vorgaben für den internationalen Ver- sand und überzeugt durch den Erfolg bei Anwendung, auch in Kombination mit anderen Plattenwaschmaschinen	32,00 50,00 115,00
	10 708 10 730 10 726 10 751 10 752 10 753 10 754 10 755 10 756	Microfaserbezug AC 062/M Matrix Faserbezug 5 Stück Set AC 062/SM Smart Matrix 2 Stück Set AC 062/DM für Double Matrix 4 Stück Set AC 062/DSM Double Smart Matrix 4 Stück Set AC 062/SMP Smart Matrix Professional 2 Stück Set AC 062/DMP Double Matrix Professional 4 Stück Set AC 062/PG Pure Groove Bürste 4 Stück Set AC 062/DMPs Double Matrix Professional Sonic 6 Stück Set AC 062/Singles Smart Matrix Professional Singles 8 Stück Set	38,00 16,00 30,00 30,00 16,00 30,00 20,00 38,00 20,00
	AC 157 / B AC 157 / S	Plattenklemme zum Schutz für das Label. Für clearaudio Smart Matrix SILENT Plattenwaschmaschinen. Farben: Schwarz und Silber.	215,00
	AC 088/B AC 088/S	Seal Plattenklemme Klemme für die Clearaudio Matrix, Double Matrix, Double Smart Matrix u. alle gängigen Plattenwaschmaschinen mit einem nach DIN (Durchmesser 7,24 mm / + 0,1/-0,2mm) gefertigtem Mitteldorn. Einzigartiger Schutz vor Befeuchtung des Plattenlabels durch flexible Gummidichtlippe. Lieferbar in Schwarz und Silber	165,00
	10 750	AC 122 Concept Plattenklemme ist aus Aluminium gefertigt, schwarz eloxiert und mit einem präzisen Silberrand versehen. Mit einem Gewicht von 215g, einer Höhe von 20 mm u. einem Ø von 75mm sorgt sie für vollflächigen Kontakt der Schallplatte zum Plattenteller	125,00
	AC 136	LP Drill Bringt im Handumdrehen jedes zu kleine Mitteloch auf die optimale Größe. Mit komfortablem Griff aus Aluminium liegt er auch gut in Hand. Ø= 7,3mm	50,00
	AK 001	Mini Leveler Diese kleine Libelle ist eine große Hilfe bei der Einstellung eines Tonabnehmers, zur Überprüfung des VTA und des Azimuth verwendet werden. Ø = 10mm, Gewicht: ca. 0,68g	20,00
	AC 144	Dustprotector Er ist nicht nur optisch ein Hingucker auf Ihrem Laufwerk, er verhindert auch die Ablagerung von Staub auf dem Plattenteller und erspart Ihnen die Reinigung des Plattentellers vor der Benutzung. Ø = ca. 290mm	38,00
	AC 147 AC 147 / Braun	Lederplatte Die Clearaudio Plattentellerauflage aus schwarzem Leder bietet eine optimale Ankoppelung der Platte und dämpft zugleich wirkungsvoll Resonanzen. Ø = ca. 293mm	150,00
	AC 160	Filzplatte Antistatische Filzauflageplatte, garantiert optimalen Schutz des Plattentellers sowie einen verbesserten Klang	25,00
	AC 159 /Schw. AC 159 / Braun	Lederplatte Hochwertige Lederplatte als Ablage für Pucks und Plattenklemmen zur Vermeidung von Kratzern auf empfindlichen Oberflächen. Ø = ca. 105mm	40,00

Weitere Clearaudio Produkte auf Anfrage!

Acoustic-Solid Zubehör





















Abbildung ähnlich nicht Original	Art.- Nr.	Beschreibung	UVP p. Stück €
	10 658	Microfaser - Abdecktuch zum abdecken des Plattenspielers und der HiFi-Komponente 80 x 80 cm	aus
	10 659	Einstellwerkzeug in einem handlichen Koffer Sie erhalten alle Werkzeuge, die Sie zum Einstellen eines Plattenspielers benötigen. <ul style="list-style-type: none"> • Libelle • Tonarmschablone • Datentabelle mit Einstelldaten von über 250 Tonarmen • Elektronische Tonarmwaage • Stroboskoplampe erzeugt ein Licht mit einer Frequenz v. 50Hz • Stroboskopscheibe • Mittellochbohrer 	493,00
	10 660 10 674 10 675 10 676 10 677	Lederauflage Ø = 300mm, lieferbare Farben: Schwarz Rot Blau Weiß ausgelaufen Beige	63,00
	10 672	Plexiglasauflage 4mm transparent	75,00
	10 661	Da es immer wieder vorkommt, dass das Mittelloch der Schallplatte mit Untermaß hergestellt wird, bietet Ihnen der Mittellochbohrer die Möglichkeit das Mittelloch auf das richtige Maß aufzubohren.	34,00
	10 663	Universelle Tonarmschablone Diese Tonarmschablone ermöglicht ein genaues Einstellen des Abstandes der Tellerachse zum Tonarmdrehpunkt und mit der integrierten Überhangschablone das Einstellen des Überhangs. Verpackt in einer blauen Plastikbox.	269,00
	10 664	Mit diesem Single Puck kann man jede 45er Single abspielen. Durch den konstruktiven Aufbau des Singleadapters ist es möglich die Single problemlos wieder vom Plattenteller herunter zu nehmen.	48,00
	10 665	Die Solid Balance ist eine digitale Präzisions-Tonarmwaage, die das Einstellen des Auflagegewichts erleichtert. Mit dieser Tonarmwaage ist es möglich, dass Auflagegewicht mit einer Genauigkeit von 0,1 g einzustellen. Die Tonarmwaage kalibriert sich automatisch nach dem Einschalten. Batterien sind im Lieferumfang enthalten.	113,00
	10 666 10 695 10 668	Solid Weight durch den Einsatz dieses Plattenauflegegewichtes werden die Resonanzen der Schallplatte, die zum Beispiel durch Luftschall auf die Schallplatte übertragen werden, durch eine festere Ankopplung an den Plattenteller unterdrückt und es werden leichte Wellen gemindert. Gewicht: ca. 600g Dito, Gewicht: 400g Dito, Gewicht: 300g ausgelaufen	125,00 100,00 aus
	10 691	Solid Weight, Puck, Mittellochbohrer und Ständer, damit alles an seinem Platz ist.	328,00
	10 667	Der Ständer dient als Ablage für das Plattenauflegegewicht "Solid Weight"	145,00
	10 669 10 673	Als zusätzliche Unterlage unter ein Laufwerk ist dieses Soundboard hervorragend zur besseren Abkopplung geeignet. Platte: schwarz lasierte Multiplex-Platte Abmaße: 500 mm x 440 mm x 40 mm Höhe Auch als MPX Natur erhältlich.	282,00
	10 670	Die Stroboskoplampe mit Scheibe erzeugt ein Licht mit einer Frequenz von 50Hz. Diese Frequenz wird mit Hilfe eines Quarzes erzeugt und hat dadurch eine Genauigkeit von 0,03%. Dadurch ist, in Verbindung mit der beiliegenden Stroboskopscheibe, ein genaues Überprüfen und Einstellen der Drehzahl möglich.	140,00
	10 671	Wasserwaage in Kunststoffgehäuse, Ø = 24mm, Gewicht: 4,05g	12,00
	10 678	Antriebsriemen transparent Ø = ca.300mm Stärke: ca. 1mm	43,00

Weitere Acoustic Solid Produkte auf Anfrage!

THORENS® Vorverstärker, Tonarme, Headshell und Tonabnehmer

Abbildung ähnlich nicht Original	Art.- Nr.	Beschreibung	UVP p. Stück €
	10 840 10 841 10 842 10 837 10 838 10 839	Aluminium Tonarm mit Hochleistungslagern und innovativem Anti-Skating-System. TP 92 OEM I, 9" Version, lose Kabel, 9 Zoll TP 92 OEM I, 10" Version, lose Kabel, 10 Zoll TP 92 OEM I, 12" Version, lose Kabel, 12 Zoll TP 92 OEM II, 9" Version MiniDin 5 Pin Stecker, 9 Zoll TP 92 OEM II, 10" Version, MiniDin 5 Pin Stecker, 10 Zoll TP 92 OEM II, 12" Version, MiniDin 5 Pin Stecker, 12 Zoll	aus 1.049,00 1.249,00 aus 1.099,00 aus
	10 829	TP 71 Headshell für TD 201 / 202/ 402 DD, Schwarz, mit Anschlusskabel	49,00
	10 830	TP 92 Headshell für TD 1600, 1601 und TD 309, Silber mit Griffstab und Massestift aus Aluminium, ohne Anschlusskabel	49,00
	10 832	TP 19-2 Headshell mit Thorens Aufdruck für TD 103 A	49,00
	10 833	TP 148 Headshell für TD 148 A	37,00
	10 850	Headshell mit Thorens Aufdruck für TD 124 DD, 403 DD, 1500, Schwarz mit Anschlusskabel	109,00
	10 814	Phono Vorverstärker MM 002 Für MM Tonabnehmer, Schwarz	149,00
	10 815	Phono Vorverstärker MM 008 Für MM / MC Tonabnehmer umschaltbar, Silber	299,00
	10 816	Phono Vorverstärker MM 008 ADC Für MM / MC Tonabnehmer, umschaltbar mit Analogue Digital Converter, Silber	399,00
	TAS 267	Tonabnehmer Baugleich mit AT 95 E mit schwarzer Nadel	aus
	TAS 1500	NEU Beim THORENS TAS 1500 handelt es sich um einen für THORENS in Japan gefertigten MC-Tonabnehmer. Ziel der Entwicklung war die optimale Kombination des Tonabnehmers im Verbund mit dem Laufwerk TD 1500 und TD 403 DD und dem Präzisionstonarm TP 150. Mit einer Ausgangsspannung von 0,4mV (5,5cm/Sek) und 12 Ohm Innenwiderstand harmonisiert der Tonabnehmer mit allen gängigen Phonovorverstärkern. Ein nackter Diamant mit Microlinear-Schliff im Zusammenspiel mit einem massiven Nadelträger aus Bor bürgen für beste Abtastfähigkeit und Klangqualität.	799,00
	TAS 1600	Bei dem neu entwickelten Thorens-Tonabnehmer „TAS 1600“ handelt es sich um ein Low Output-MC aus japanischer Fertigung, welches speziell für den THORENS TD 1600 und TD 1601 entwickelt wurde. Mit einer Ausgangsspannung von 0,4 mV bei 5,5 cm/s Schnelle liefert es ausreichend Pegel, um mit den gängigen Phono Vorverstärkern zu harmonisieren. Mit einem Innenwiderstand von 12 Ohm fühlt es sich an einem Abschlusswiderstand von >100 Ohm bestens aufgehoben. Am Ende eines massiven Bornadelträgers sitzt ein feiner Diamant mit Line-Contact Schliff, der jede musikalische Feinheit der Plattenrinne entlockt.	1.199,00
	SPU 124	Die SPU 124 modernisiert das klassische SPU-Design mit einer Reihe von Optimierungen, die auf optimale Kompatibilität mit dem Thorens TD 124 DD ausgelegt sind. Die SPU 124 verfügt über ein überarbeitetes Generatorsystem, das eine maximale Leistung von 0,5 mV ermöglicht und die Anforderungen an Transformatoren mit hoher Verstärkung oder aktive Phono Vorverstärker verringert. Während immer noch eine hochglanzpolierte nackte elliptische Nadel verwendet wird, wurde die Masse der Stiftspitze erheblich reduziert, was zu einer verringerten VTF und einer höheren Tracking-Fähigkeit führt.	1.990,00

THORENS® Zubehör

Abbildung ähnlich nicht Original	Art.- Nr.	Beschreibung	UVP p. Stück €
	10 824	Thorens Netzteil Euro Power Pack AC/AC 15/16V	24,95
	10 800	Carbonbürste mit Thorens Aufdruck	14,95
	10 801	Stabilizer ca. 558g in Holz Box, Farbe: Chrom	149,00
	10 825	Teller-Lager Öl 10ml für Thorens-Plattenspieler	14,95
	10 826	Außenring für Stabilizer, Schwarz Ø = 6cm,	4,00
	10 805	Tonarmwaage Die manuelle Tonarmwaage ermöglicht die einfache und präzise Einstellung des Auflagegewichts	14,95
	10 851	NEU Vinylbürste mit Ziegenhaar und Samtkissen zur perfekten Schallplattenreinigung	49,95
	10 802	NEU Cleaning Arm CA 800 Mitlaufbesen aus Ziegenhaar mit Carbonfasern zum Ableiten der Statik, Solide Voll-Aluminium-Konstruktion, Einpunktlagerung, Höhenverstellbar	119,00
	10 818	Reinigungsset in Holz Box Inhalt: Eine Bürste mit Kohlefasern (Thorens Carbonbrush), Reinigungsbürste für die Nadel, Reinigungsspray mit Tuch für die Platte, Reinigungsmittel für die Plattenspielernadel	99,00
	10 820	Nadelreinigungsflüssigkeit 15ml mit Nadeleinigungsbürste	14,95
	10 821	Cinchkabel, rot/weiße Vollplastikstecker mit Thorens Schriftzug und Erdungskabel, Länge: 1m	24,95
	10 836	LP „A Tribute to Eva Cassidy“, Margriet Sjoerdsma, Ein echtes analoges Vinyl-Highlight für audiophile Liebhaber. Ein Longplayer der mit 45 U/min für wahre Spielfreude bürgt.	39,95
	10 823	Richard Wagner Lohengrin Präsentiert von THORENS® und PROFIL Edition Günter Hänssler. Zum ersten Mal auf Vinyl! 5 LPs, 180 g Premium Vinyl	99,00
	10 806	Korkmatte Antistatische Plattentellerauflage aus Feingranulaten (Kork). Unterdrückt die typischen Resonanzen von Vinylschallplatten und bildet einen ruhigen Untergrund. Dicke: 3mm, Ø = 297mm	29,95
	10 827	Ledermatte, schwarz, hochwertig, Dicke: 2mm, Ø = 297mm	69,00
	10 828	Ledermatte, braun, hochwertig,	
	10 834	Filzmatte, schwarz mit Thorens-Logo rot, Dicke: 3mm, Ø = 300mm	22,95
	10 808	Standard Antriebsriemen mit Aufdruck „Thorens“ alle Thorens Spieler (bis auf die, die unten stehen) eff. Länge: 510mm	21,95
	10 809	Antriebsriemen für TD 280 MK IV eff. Länge: 360mm	24,95
	10 810	Antriebsriemen für TD 124 eff. Länge: 320mm	24,95
	10 811	Antriebsriemen für TD 180 eff. Länge: 450mm	24,95
	10 812	Antriebsriemen für TD 800 Linie, 2010, 2015, 2030, 2035 TD 350, TD 550 eff. Länge: 900mm	29,95
	10 813	Antriebsriemen für Prestige eff. Länge: 510mm	29,95
	10 819	Antriebsriemen für Reference eff. Länge: 980mm	29,95
	10 831	Antriebsriemen für TD 201, 202 eff. Länge: 550mm	21,95
	10 844	Abdeckhauben: Für TD 158, TD 235, TD 170/190/240	69,00
	10 845	Für TD 350 / 3001 / 2001	199,00
	10 846	Für TD 104/105, TD 290 / 280 I/II E	65,00
	10 847	Für TD 295	56,00
	10 848	Für TD 550 9" und 12"	256,00
	10 849	Für TD 900 Line	256,00














Weitere Thorens Produkte und Ersatzteile auf Anfrage!

Ortofon Zubehör

Abbildung ähnlich nicht Original	Art.- Nr.	Beschreibung	UVP p. Stück €
	LH 2000	mechanisch solide Konstruktion aus Alu Headshell-Kabel aus OFC Kupfer mit hartvergoldeten Kontakten Gewicht: 15,5g	79,00
	LH 4000	Aluminiumfrästeil, schwarz, Azimut-Justage möglich. Gewicht: 14,3g	99,00
	LH 6000	mechanisch solide Konstruktion aus Magnesium Headshell-Kabel aus OFC Kupfer mit hartvergoldeten Kontakten, Gew.: 13,5g	119,00
	LH 8000	mechanisch solide Konstruktion aus japanischem Eichenholz mechanisch bedämpft durch Urushi-Lack-Finish. Headshell-Kabel aus OFC Kupfer mit hartvergoldeten Kontakten, Gewicht: 8,5g	aus
	6 NX TSW 1010	Tonarmkabel RCA/5P gerader Tonarmstecker Tonarmkabel RCA/RCA auf beiden Seiten Cinchstecker <ul style="list-style-type: none"> ● Sauerstoff freie 6 N-Reinkupfer (OFC) ● Rohstoff-Reinheit: 99,99999 % (6N) ● RCA/Cinch-Stecker mit rhodinierten Kontakten ● 5-pol. Tonarmstecker mit verg. Kontakten ● Massekabel mit Kabelschuh Länge: 1,20m Tonarmkabel RCA/5 PL mit gewinkeltm Tonarmstecker	299,00 299,00 299,00
	DS-3	Tonarmwaage <ul style="list-style-type: none"> ● 4-stelliges LCD-Display ● Messbereich 0 bis 200g (0 bis 2.000mN) ● Automatische Kalibrierung der Messzelle ● Automatisches Abschalten nach 60 Sekunden, Gewicht: 70g ● Batterien im Lieferumfang enthalten (2 x AAA Batterie) 	159,00
	Record-brush	Die Record Brush verfügt über zwei Reihen fest gebundener Kohlefaser-Bürsten, mit denen Schmutz und Staub von der Schallplattenoberfläche entfernt werden. Schlichtes und robustes zweiteiliges Design: Das Spritzgussteil verwendet einen leitfähigen Kunststoff, der statische Aufladungen verhindert. Aufbewahrungshalter zum Reinigen und Schützen der Bürste. Einfach zu bedienen.	29,90
	Tonarm- waage	mechanisch Maße: B x H x L: 13 x 10 x 70mm Messbereich: 0,8 bis 3g (8 – 30mN)	9,90
	Überhang- schablone	Kunststoff, Maße: B x H x L: 50 x 1 x 210mm	7,90
	Libelle 1	Wasserwaage, Rund, Kunststoff: Ø 40mm und Gewicht: 12g	9,90
	Testplatte	A + B Seiten sind identisch, 15 Messspuren zu Überprüfung von z.B. Frequenzgang des Tonabnehmers im Zusammenspiel mit der Hifi Anlage Kanalzuordnung v. Verkabelung und Lautsprechern, LS-Unterschiede (Kanalbalance) rechter + linker Kanal, Gleichlaufschwankungen u. Abspiel Geschwindigkeit des Plattenspielers, Abtastfähigkeit des Tonabnehmers	49,00














Weitere Ortofon Produkte auf Anfrage

Van den Hul Produkte
























Abbildung ähnlich nicht Original	Art.- Nr.	Beschreibung	UVP p. Stück €
	MC 10 Special	Handgefertigter MC Tonabnehmer mit vdH Typ 1 Nadel, Boron-Nadelträger und abgestimmte Silberspulen und 0,65mV/Kanal. Das Special bedeutet eine neue Verbesserung gegenüber dem Vorgänger DDT steht für Depth, Detail and Timbre (Tiefe, Detail und Klangfarbe).	1.590,00
	Frog	Einer der berühmtesten MC Tonabnehmer, den man in fast jeder Tonabnehmer Sammlung findet. Ausgang 0,65 mV/Kanal, angepasste Kristall-Kupferdrahtspulen und zusätzliche Magnetmodifikation	2.390,00
	MC One Special	Sonderversion des DDT, wie alle vdH Tonabnehmer wurde auch dieser handgefertigt mit vdH Typ 1 Nadel, Boron-Nadelträger, abgestimmte Silberspulen 0,65mV/Kanal. Der Tonabnehmer ist mit einer dickeren Spitze und einem zusätzlichen kleinen Magneten ausgestattet, beides verbessert das Auflösungsvermögen und erhöht die Ausgangsspannung. Das Special steht für eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorgänger.	1.890,00
	10 402	vdH Mini Leveler Wasserwaage für Headshells	59,00
	10 403	Turntable Oil Inh. 25ml Das Kontaktmittel „The Solution“ wurde speziell für Audioanwendungen entwickelt, es reinigt, schmiert und schützt Kontakte mit langzeitstabilen Ergebnissen und nachvollziehbarer Klangverbesserungen. Warum Audiokontakte reinigen und schmieren? Sie bilden einen oft übersehenden verletzlichen Teil, der dazu neigt, sich abzunutzen, zu verschmutzen und sogar zu korrodieren. Geschmierte Steckverbinder erfahren weniger Verschleiß, denn durch das Ein- und Ausstecken von Verbindungen werden diese unweigerlich abgenutzt, wenn sie nicht ordnungsgemäß geschmiert werden.	39,00
	10 404	Record „A Tribute to Analog“ Rübenbrüder – Lils Mackintosh – Hans Dulfers: Eine Hommage an Analog. Diese einzigartige LP ist eine analoge Aufnahme von höchster Referenzqualität. Der Titel zeigt die wahre Natur dieses ganz besonderen Projekts: eine respektvolle Hommage an das Analoge Perfekt geeignet, um die Eigenschaften von Tonabnehmer zu demonstrieren	49,90
	10 448	Dieses Set besteht aus: Einem kleinen Pinsel, speziell für die Reinigung der Nadel, einem kleinen, robusten nicht-magnetischen Schraubendreher, speziell für die Tonabnehmer-Montage u. Ausrichtung bestimmt: Maße: Klinge H/W/T=3,0/58,5/6,5/6,5 mm. 4 nichtmagnetische Edelstahl-Schrauben: 2 x M2.5 x 5 mm, 2 x M2.5 x 8 mm 2 Unterlegscheiben aus Nylon: Øinnen / Øaußen / D = 2,7 / 5,0 / 0,5 mm	49,00
	10 698	The Solution reinigt, pflegt elektronische Kontakte und sorgt für mechanischen Schutz der Oberflächen durch einen Gleitfilm. Die ideale Pflege für Cinch- und XLR-Stecker. Die Kontakte werden konserviert und so sehr wirksam vor zukünftiger chemischer und oxidativer Korrosion geschützt. Inh. 25ml	39,00
	10 697	Headshellkabel. Die flexiblen Leitungen bestehen aus MCS 300 Solid-Core Crystal Silver-Draht. Gesamtlänge pro Kabel inkl. Kabelschuh 54mm, Kabel ohne Kabelschuh: 43mm	69,90
	10 510 Rot 10 519 Blau 10 522 Grün 10 526 Weiß	Produktinformationen "MSS - 7" Hochflexibles Kupfer-Innenkabel für Tonarme. Dieses Spezialkabel ist für die Innenverkabelung von Tonarmen entwickelt. Um den Tonarm in seiner Bewegungsfreiheit nicht einzuschränken, sind diese Kabel extrem dünn und flexibel. Je Einzelkabel sind 7 Litzen in einer PTFE-Ummantelung eingegossen. Der Gleichstrom-Widerstand beträgt 1,31 Ohm je Meter, der Querschnitt aller Leiter eines Kabels 0,0127 qmm (AWG 36/7), der Durchmesser eines Einzelkabels 0,32 mm. Jede Litze wird aus sehr hochwertigem Kupfer hergestellt und mit einer Silberbeschichtung versehen. Das Kabel ist in 4 Farben verfügbar: rot – blau- grün und weiß. Preis bezieht sich auf 1 Meter Kabellänge	15,00
	MCS 150M R MCS 150 M B MCS 150 M G MCS 150 M W	NEU Sehr beliebtes dünnes und flexible Reinsilber Kabel für die Tonarminnenverkabelung. Das Kabel ist in den 4 Farben verfügbar: rot – blau – grün und weiß. Preis bezieht sich auf 1 Meter Kabellänge.	46,90
	CC – 1.0 CC – 1.2	Tonabnehmer Clips: CC – 1.0 vergoldete Tonarmkopf-Clip für Tonabnehmer mit 1,0 mm Verbindungsbolzen (nicht üblich). (für älteren Typ Koetsu-TA). CC - 1.2 vergoldete Tonarmkopf-Clip für Tonabnehmer mit 1,2 mm. Verbindungsbolzen (die Standard-Dimension).	1,85 2,40
	TAC 180 TAC 90	Tonarmstecker van den Hul 5-pol. Gerade verg. Kontakte 5-pol. Gewinkelt, verg. Kontakte Länge Steckerseite: 29,7mm u. Kabelseite	49,90

Weitere van den Hul Produkte auf Anfrage.



Zubehör von verschiedenen Herstellern

Abbildung ähnlich nicht Original	Art.- Nr.	Beschreibung	UVP p. Stück €
	10 400	Carbonfaserbürste mit Alugriff auf Blisterkarte	12,90
	10 460	Carbon- /Samtbürste in Kombination Carbonbürste im Alugehäuse mit Samtmitteilteil und Metallbügel zum Lagern auf Blisterkarte	26,90
	10 461	Samtbürste Breiter Samtwischer mit Staubschutzdeckel, Staubabstreifer und Nadelpinsel auf Blisterkarte	9,90
	10 469	Carbonfaserbürste in Holzoptik ca. 1 Mil. Feinste Carbon-Fiber-Fasern, reinigen schonend und supergründlich, bis in die tiefsten Rillenbereiche, auf Blisterkarte	16,90
	10 503	NEU Ziegenhaarbürste Hergestellt in Deutschland Griff aus Birnbaumholz, 38 Bürstenblöcke mit Edelstahlkrampen gestanzt, zweireihig sehr dicht montiert. Breite 130cm somit werden die gern vergessene Staubpartikel auf dem Plattenlabel miterfasst. In Plexiverpackung zur Aufbewahrung <u>Nicht zur Nassreinigung geeignet</u>	29,40
	10 590	Ziegenhaarbürste Plattenbürste aus Ziegenhaar <u>eignet sich sehr gut für die Nassreinigung</u>	29,90
	10 432	Mitlaufbesen Reinigt schonend die Schallplatte während des Abspielens, Höhenverstellbar, Reduziert den Aufbau von statischer Aufladung durch beil. Massekabel	29,90
	10 565	Analogis Mitlaufbesen mit abnehmbarer Ziegenhaar- /Carbonbürste. Höhenverstellbar, reinigt schonend die Schallplatte während des Abspielens, reduziert den Aufbau von statischer Aufladung durch beil. Massekabel	37,90
	10 566	Ersatzbürste Ziegenhaar- / Carbon für Art.-Nr. 10565	14,50
	10 515 Schwarz 10 516 Silber	Sweep it E Project Mitlaufbesen mit Naturhaar-Bürste. Einpunktgelagerter Bürstenarm aus Aluminium. Schwere Metallbasis sorgt für sicheren Stand. Semimatt/schwarz oder Silber lackiert. Gewicht: 430g Länge: ca.226mm Base: Höhe: 15mm, Ø 48mm und Gesamthöhe: 63mm	99,00
	10 490	Nassabspieler-Reinigungs-Set Inhalt: 250ml Reinigungsflüssigkeit 1 Nassabspieler-Reinigungsarm mit Halterung 1 Kleine Reinigungsbürste	29,95
	10 491	Ersatzbürstenkopf einzeln für Nassabspieler, passt auch für alte Lenco Clean Arme!!	9,95
	10 559	Ersatzbürsten 2er-Set In grün für Nassabspieler Nr. 10 490	12,90
	10 492	Ersatzflüssigkeit für Nassabspieler 250ml	9,95
	10 406	Tonkopfanschlusskabel-Set (Rot, Blau, Grün, Weiß) ca. 40mm, versilberte Kabelschuhe, im Polybeutel	3,60
	10 433	Tonkopfanschlusskabel-Set (Rot, Blau, Grün, Weiß) ca. 40mm, vergoldet Kabelschuhe, im Polybeutel	7,60
	10 538	Tonkopfanschlusskabel-Set in Plastikbox 4 x 48mm Rot, Blau, Grün, Weiß Kabel mit vergoldeten Anschlüssen, 7N Kupfer versilbert (OFC 7-fac, ø 0,16mm) Außen-ø: 1,32mm, Isolierung, Dicke: 0,41mm Leiterwiderstand b. 120°: 42,60Ohm/kft.	19,90
	10 539	Tonkopfanschlusskabel-Set in Plastikbox 4 x 41mm Rot, Blau, Grün, Weiß verdrilltes Kabel mit versilberten Anschlüssen, 7N-Kupfer versilbert (OFC 7-fach, ø 0,16mm) Außen-ø: 1,32mm, Isolierung Dicke: 0,41mm Leiterwiderstand b. 120°, 42,60Ohm/kft. 2 Adern geflochten ab 10 St.	27,95
	10 437 10 440	Kabelschuhe Länge: ca. 9,91mm und Breite: ca. 2,23mm vergoldet, für den Systemanschluss, im Polybeutel versilbert für den Systemanschluss, im Polybeutel Im Lieferumfang sind keine Schutzfüllen enthalten.	7,90 6,90

Zubehör von verschiedenen Herstellern

Abbildung ähnlich nicht Original	Art.- Nr.	Beschreibung	UVP p. Stück €
	CC – 1.0 CC – 1.2	Tonabnehmer Clips: vergoldete Tonarmkopf-Clip für Tonabnehmer mit 1,0 mm Verbindungs-bolzen (nicht üblich). (für älteren Typ Koetsu-TA), vergoldete Tonarm-kopf-Clip für Tonabnehmer mit 1,2 mm. Verbindungsbolzen (die Standard-Dim.).	1,85 2,40
	10 443	Tonarminnenkabel Hochreines OFC sehr flexibel, Länge:53cm, mit 4 verg. Kabelschuhe (wie Art.- Nr.10437) weiß,blau,rot, grün und schwarz zusätzliche Masse, im Beutel	29,90
	10 510 Rot 10 519 Blau 10 522 Grün 10 526Weiß	Tonarminnenkabel "MSS – 7" Hochflexibles Kupfer-Innenkabel für Tonarme. Dieses Spezialkabel ist für die Innenverkabelung von Tonarmen entwickelt. Um den Tonarm in seiner Bewegungsfreiheit nicht einzuschränken, sind diese Kabel extrem dünn und flexibel. Je Einzelkabel sind 7 Litzen in einer PTFE-Ummantelung eingegossen. Der Gleichstrom-Widerstand beträgt 1,31 Ohm je Meter, der Querschnitt aller Leiter eines Kabels 0,0127 qmm (AWG 36/7), der Durchmesser eines Einzelkabels 0,32 mm. Jede Litze wird aus sehr hochwertigem Kupfer hergestellt und mit einer Silberbeschichtung versehen. Das Kabel ist in 4 Farben verfügbar: rot, blau, grün oder weiß. Preis bezieht sich auf 1 Meter Kabellänge	15,00
	MCS 150M R MCS 150 M B MCS 150 M G MCS 150 M W	NEU Sehr beliebtes dünnes und flexible <u>Reinsilber</u> Kabel für die Tonarminnenverkabelung. Das Kabel ist in den 4 Farben verfügbar: rot – blau – grün und weiß. Preis bezieht sich auf 1 Meter Kabellänge.	46,90
	10 408	Headshell Tonkopfschlitten m. Anschlusskabel SME-Anschluss, Schw. ca. 7g	10,90
	10 435 10 436	Technics-Nachbau SME Anschluss, Schwarz, ca. 9,5g mit Anschlussk. Technics-Nachbau SME Anschluss, Silber, ca. 9,5g mit Anschlusskabel	13,90
	10 597	Zusatzgewichte Inh.: 1 x 2g 1 x 4g zum Aufschrauben für Art.-Nr. 10 435 + 10 436 Technics-Nachbau-Headshell	7,90
	10 500	Schrauben-Set Je 2 x 8 + 11mm mit Muttern und Unterlegescheiben Plastik	3,95
	10 393	NEU Schrauben Set, schwarz je 2x14,1 + 12,2mm und 2 Rundmuttern 2 U-Scheiben Plastik (wie im Jelco-Style Headshell)	12,90
	10 389	NEU 6 Messing Schrauben je 2x 18,3/ 13,9 /10,7mm 2 Rundmutter +2 U-Scheiben Plastik	17,90
	10 568	Lenco Headshell Für B 52, B 55, L 72, L 75, L 76, L78 u. Goldring GL 69, GL 76, Schwarz mit Distanzscheiben Set (Dicke:1 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0+4,0mm)	64,00
	10 453	Universal Headshell 7 Punkt Anschluss für Denon Plattenspieler z.B. DP 37 F + DP 35 F	18,90
	PCL-310 BK PCL-310 SV	Denon Headshell Original Gekröpftes Headshell mit Anschlusskabel für gerade Tonarme mit SME- Anschluss für DP 300 F in Schwarz für DP 300 F in Silber	49,95 49,95
	10 462 10 463 10 464	NEU Gekröpftes Headshell für gerade Tonarme mit SME-Anschluss wie z.B. DP 300 F Denon und viele andere Modelle weiterer Hersteller, ca. 7,8g, mit hochwertigem OFC-Anschlusskabel verschiedene Farben: Schwarz, Silber und Blau	29,90
	275361	Dual Headshell 275361, 280554, 286945, 289030 mit Headshellkabel passend für Dual CS 431,450,455,515,530,616, 620,630,2210,2215,2225,223	49,90
	282733	Dual Headshell 282733, 282734, 285201, 292726, 292878 mit Headshellkabel passend für Dual CS 5000, CS 750, Golden One, Thorens TD 190,190 II	49,90
	TK 24	NEU Nachbau-Halterung für Dual Plattenspieler 1209-49, 461, 481, 491, 502, 504, 510, 521, 601, 604, 621, 701, 704, 714, 721, 731	29,00
	TK 24 Orig.	Halterung für Dual Plattenspieler 1209-49, 461, 481, 491, 502, 504, 510, 521, 601, 604, 621, 701, 704, 714, 721, 731	59,00
	269 611	NEU Umrüstsatz Nachbau für Dual Plattenspieler von TKS auf 1/2 Zoll Systeme, mit hochwertigem Anschlusskabel	29,00
	10 428	Gummiauflagematte Schwarz Ø = 298mm, Dicke: 3 mm Gew.ca. 229g	34,90
	10 429	Filzmatte Hart, Schwarz, Ø = 300mm, Dicke: 3mm	8,90
	10 431	Filzmatte Weich, Schwarz, Ø = 295mm	9,90
	10 434	Filzmatte Hart, Rot, Ø = 300mm, Dicke: 3mm	8,90

Zubehör von verschiedenen Herstellern

Abbildung ähnlich nicht Original	Art.- Nr.	Beschreibung	UVP p. Stück €
	10 528	Gummi-Kork-Matte Dicke: 3mm, Ø = 295mm mit einer Vertiefung von 0,5mm in der Mitte. Verpackt in einem neutral weißen Karton zum Aufhängen, verschlossen im Polybeutel, Gewicht: ca. 160g	42,90
	10 529	Kork-Matte Dicke: 3mm, Ø = 295mm mit einer Vertiefung von 0,5mm in der Mitte. Verpackt in einem neutral weißen Karton zum Aufhängen, verschlossen im Polybeutel, Gewicht: ca. 33g	29,90
	10 530	Transparente Auflagescheibe Dicke: 2mm, Ø = 295mm mit einer Vertiefung von 0,5mm in der Mitte. Verpackt in einem neutral weißen Karton zum Aufhängen, verschlossen im Polybeutel, Gewicht: ca. 135g	42,90
	10 531	Leder-Matte rot Dicke: 2mm, Ø = 295mm, verpackt in einem neutral weißen Karton zum Aufhängen, im Polybeutel Gewicht: ca. 90g	42,90
	10 532	Filz/Carbonfiber-Matte Dicke: 1,6mm, Ø = 295mm, verpackt in einem neutral weißen Karton zum Aufhängen, verschlossen im Polybeutel, Gewicht: ca. 19g	39,90
	10 533	Leder-Matte Dicke: 2mm, Ø = 295mm, verpackt in einem neutral weißen Karton zum Aufhängen, verschlossen im Polybeutel, Gewicht: ca. 90g	42,90
	10 534	Acryl/Stroboscope-Scheibe mit 2 Funktionen 1. Geschwindigkeitskontrolle 331/3, 45 und 78er 2. Justage des Tonabnehmers für optimale Abtastung Ø = 297mm Verpackt in einem neutral weißen Karton zum Aufhängen, im Polybeutel, Gewicht: ca. 139g	32,20
	10 535	Spiegel-Einmesslehre Für Tonabnehmer, mit deutscher + englischer Anleitung auf Blisterkarte	19,90
	10 570	Strobo Scheibe weiß Material: Acryl, Ø = 105mm, im Polybeutel	Ausverkauf 15,80
	Schön	Schön Schablone Typ 2 Tonarm-Mess- und Justierschablone	69,00
	10 571	Antiskating Testplatte, Vinylschallplatte ohne Rille	29,95
	10 471	Elektronisch / Digitale Tonarmwaage im Etui Messbereich: 0,00 – 5,00 gr., 3-stell.LCD Display beleuchtet, automatische Abschaltung, Messgenauigkeit: -/+ 0,01g 2 Knopfzelle	34,95
	10 553	Mini Leveler Acryl-Libelle zur perfekten Nivellierung von Hifi-Geräten, Lautsprechern und Tonarmeinstellung Ø = 17,8mm, Gewicht: ca. 2,07g	6,00
	10 554	Tonarm V-Lager für Lenco B 55, L 70, L 75, L 76 und L 78 Spezialkunststoff 2 Stück	13,10
	10 412	Nadelreinigungsflüssigkeit 20ml antistatische Reinigungsflüssigkeit. Im Schraubdeckel befestigte Bürste	9,30
	AT 607a	Nadelreiniger von Audio Technica Antistatische Flüssigkeit 10ml mit Nadelbürste im Schraubdeckel	14,90





Zubehör von verschiedenen Herstellern

Abbildung ähnlich nicht Original	Art.- Nr.	Beschreibung	UVP p. Stück €
	10 409	Nadelreinigungsbürste in kleiner Plexiverpackung	11,90
	12 112	NEU Ersatzflüssigkeit 1 Liter Flüssigkeit für Wash 'n' Play 2	24,95
	10 506	Knosti Ersatzteilpaket für die 2. Generation Waschgerät Bestehend aus je 2 x Dichtschalen, Dichtringen, Bürsten, Schrauben, Achshalter und 1 x Kurbel	32,90
	10 505	Knosti Waschwanne mit 2 Bürsten für 1. Generation Waschgerät	24,90
	12 100	NEU Wash 'n' Play komplett mit Flüssigkeit Inh. 1 x Abdeckung, Waschwanne, Trockenständer, Dichtschale für Label, 1 L Waschflüssigkeit, Trichter mit Sieb und 3 Filterblätter, Single-Adapter	79,00
	12 101	NEU Wash 'n' Play komplett ohne Flüssigkeit Inh. 1 x Abdeckung, Waschwanne, Trockenständer, Dichtschale für Label, Trichter mit Sieb und 3 Filterblätter, Single-Adapter	70,00
	12 102	NEU Wash 'n' Play komplett mit Konzentrat Inh. 1 x Abdeckung, Waschwanne, Trockenständer, Dichtschale für Label, 165ml Waschkonzentrat (nicht für Schellack geeignet), Trichter mit Sieb + 3 Filterblätter, Single-Adapter	94,00
	12 103	NEU Ersatz Dichtschale für Wash 'n' Play 2	19,95
	12 104	NEU Ersatz Trockenständer für Wash 'n' Play 2	19,95
	12 105	NEU Ersatz Bürsten für für Wash 'n' Play 2	19,95
	12 106	NEU Ersatz Cover für Wash 'n' Play 2	19,95
	12 107	NEU Ersatz-Filterblätter 10 Stück, für Wash 'n' Play 2	7,95
	12 108	NEU Ersatz-Sieb, für Wash 'n' Play 2	7,95
	12 109	NEU Ersatz-Single-Adapter für Wash 'n' Play 2	10,00
	12 110	NEU Ersatz-Tank für Wash 'n' Play 2	19,95
	12 111	NEU Ersatz-Trichter für Wash 'n' Play 2	10,00
	10 470	Cleaning Work Mat Matte zum Reinigen für CD's und Schallplatten	15,90
	10 445	Rolling Cleaner Zum Reinigen der Schallplatte ähnlich wie Nagaoka	29,95
	10 411	Single Puck Alu Silberfarben, einzeln verpackt	15,50
	10 444	NEU Schallplattengreifer Hartplastik zum Herausnehmen der Schallplatte aus der Innenhülle, mit Stroboscope 331/3, 45 + 78 zum Einstellen der Drehzahl 50+60 Hz	13,50
	10 413	NEU Reinigungsset für Schallplatten 1 x Schallplattengreifer (wie Art.-Nr. 10444) 1 x Schallplattenreinigungsleder 21 x 28 cm 1 x Schallplattenreinigungsflüssigkeit 40ml Verpackung im Karton	17,50
	Puck1	Mittelpuck „Rund“ schwarz, Kunststoff	2,90
	Platten- sterne	Plattensterne Schwarz, Kunststoff, 25 Stück im Polybeutel	6,90
	10 414	Lager-Öl 4ml in Spritze einzeln verpackt	14,90
	10 555	Silikon Öl Silikon-Öl für alle gängigen Tonarme/ -liffe, 2ml in Kanüle	18,80
	10 425	Antistatictuch zum Reinigen der Schallplatte mit Nadelreinigungsbürste im Polybeutel	5,20









Zubehör von verschiedenen Herstellern

Abbildung ähnlich nicht Original	Art.- Nr.	Beschreibung	UVP p. Stück €
	10 427	Plattenauflegegewicht Massiv poliertes, Chromfarbendes Metall, Auflagefläche Filz, Gewicht: 452g, Höhe: 23,4mm Verpackung: Pappkarton	59,80
	10 536 10 537	Plattenauflegegewicht Vollmetall, Schwarz, 760g Vollmetall, Silber, 760g	59,80
	10 560 10 561	Stabilizer ca. 340g Höhe: 31,6mm Ø 80mm, Auflagefläche Lederimitat chromfarben goldfarben	59,80
	10 573	NEU Schallplattenklemme, Kunststoff, transparent, Ø = 70mm, Höhe: 10mm in Pappschachtel	16,50
	10 584	Flux-Hifi-Sonic elektrischer Nadelreiniger Der Nadelreiniger wurde entwickelt um schonend, sicher und schnell festsitzenden Schmutz, mit Hilfe von Vibrationen, von der Plattenspieler-nadel zu entfernen. Eine gezielte Vibration sorgt für eine rückstandsfreie Reinigung. Ein Abnehmen der Abtastnadel ist dafür nicht erforderlich. Flux- Sonic kann beliebig oft angewendet werden. Empfehlenswert ist die Verwendung vor jedem Abspielvorgang. Flüssigkeit im Lieferumfang enthalten.	169,00
	10 585	Flux-Sonic Fluid Nadelreinigungsflüssigkeit 15ml nur für den Flux Sonic Nadelreiniger	39,90
	10 689	Flux Brush Die FLUX-Brush wurde entwickelt um die Schallplatte auf dem Plattenspieler von Oberflächenstaub und statischer Aufladung zu befreien. Ein völlig neuartiges Design kombiniert Samtpads mit einer integrierten Karbonbürste. Der Spezialsaum sorgt für eine flächige Reinigung der Plattenoberfläche, Staubpartikel werden komplett entfernt.	59,90
	10 405	Entmagnetisier Drossel Zum entmagnetisieren von Tonköpfen u. allen bandführenden Metallteilen, 230V Version.	26,90
	10 487	Schallplatten Innenhüllen Papier Creme, antistatisch gefüttert, 2 Loch nur im Papier, Maße: 309 x 301mm Material: 70 g/qm Papier	1 VPE = 100 Stück 39,90
	10 598	Schallplatten Innenhüllen Papier Schwarz, antistatisch gefüttert, 2 Loch nur im Papier, Maße: 309 x 301mm Material: 70 g/qm Papier	1 VPE = 100 Stück 39,90
	10 551	7" Single Innenhüllen HD-PE Folie 23µm(ähnlich wie Nagaoka102) abgerundete Ecken, antistatisch Format: 180x180x0,023mm	1 VPE = 100 Stück 19,90
	10 574	12" LP-Innenhüllen HDPE Folie 23µm (ähnlich wie Nagaoka 102) abgerundete Ecken, antistatisch beschichtet Format: 308x308x0,023mm	1 VPE = 100 Stück 49,90
	10 575	NEU 10" Maxi-Single-Innenhüllen HDPE Folie 23µm (ähnlich wie Nagaoka 102) abgerundete Ecken antistatisch, Format 255x255x0,023mm	1 VPE = 100 Stück 32,90
	10 576	12" LP-Außenhüllen 150µm, LD-PE Folie transparent, auch geeignet für Doppel-LPs Format: 325x325x0,15mm	1 VPE = 50 Stück 34,90
	10 577	12" LP-Außenhüllen 140µm, PVC-Klar glatt, auch geeignet für Doppel-LPs, Format: 325x330x0,14mm	1 VPE = 50 Stück 39,90
	10 451 10 452	Spikes Untersetter <u>nicht selbstklebend</u> Metall, Silber, 8 Stück verpackt Metall, Schwarz, 8 Stück verpackt	27,50
	T 4 P	Adapter um ein T4 P System zu einem Halbzollsystem umzubauen	9,90
	10 595	Libelle mit Stroboscopscheibe Vollplastik in Plexidose Größe: ca. 70mm Durchmesser, ca. 109g	26,00
	10 596	Headshell-Ersatz-Set in Plastikbox 1 x Headshell Silber (Technics-Nachbau) 1 x Headshellkabel vergoldet 1 x Schraubensatz und 1 x Schraubenzieher	29,90

Zubehör von verschiedenen Hersteller

Abbildung ähnlich nicht Original	Art.- Nr.	Beschreibung	UVP p. Stück €
	10 466	Soulines SX 2 LP Set, bestehend aus: Korkgummimatte Hoch verpresst und einer Einstellschablone mit 3 Variationen für Plattenspieler	29,00
	10 468	Soulines Plattenklemme Beim Design der tt-clamp wurde neben der Funktion die Schallplatte zu stabilisieren auch an eine optimale mechanische Verbindung zwischen der Klemme, Spindel, Schallplatte und dem Teller gedacht, durch den Einsatz von verschiedenen Materialien, die sich grundlegend in Härte, Steifheit und Dämpfungseigenschaften unterscheiden. Somit besteht die Klemmscheibe aus POM (Polyacetal), einem steifen Kunststoff mit hervorragenden Dämpfungseigenschaften. Das Spannzangenfutter und die Spannhülse bestehen aus Messing, das weicher als Aluminium, Edelstahl und andere harte Materialien ist, die normalerweise für die Spindel des Plattentellers verwendet werden. Die Kontermutter besteht aus Aluminium und ist steifer als Messing. Sie ist daher ideal für das Anziehen der Kontermutter geeignet. Höhe: 25mm und Gewicht: 85g	119,00
	10 474	Soulines Acryl Plattenspieler Abdeckung	199,00
	10 495	Milty Zerostat III Antistatic Pistole Dieses kleine Gerät bekannt als die Zerostat Anti-Static Gun ist ein antistatischer „Generator“, die zahlreichen Anwendungen in jedem Mikroskop hat. Einfach den Auslöser der Zerostat-Pistole auslösen und eine Ionenentladung wird freigegeben. Man kann vernünftigerweise eine Anzahl von 10.000 „Antriebszyklen“ über das Leben der Zerostat-Pistole erwarten, obwohl es in der Regel länger dauert, manchmal bis zu 50.000 Auslöser „Schüsse“. Gew. 135g	99,50

Zubehör Nachbau

Abbildung ähnlich nicht Original	Art.- Nr.	Beschreibung	UVP p. Stück €
	10 562 10 563	Tonarmlift in Schwarz, Grunddesign nach Jelco Dito, in Chrom Schaft: $\varnothing 1/2"$ (12,7 mm), Schafthöhe: 16 mm Gesamthöhe: 35 mm, Liftbank: 35 mm Hub: 2,5 mm, werkzeugfreie Wartung	119,00
	10 399 10 391	NEU Aluminium Headshell (Jelco-Style) Farbe: Anthrazit mit Headshellkabel Kupfer verg. Anschlüsse + festem Fingerbügel ca. 14,46g, Azimut Einstellung und Schrauben-Set dito, in Schwarz lieferbar	69,00
	10 398 10 390	NEU Aluminium Headshell (Jelco-Style) Farbe: Anthrazit, Headshellkabel Kupfer, verg. Anschlüsse + losem Fingerbügel, ca. 13,65g ohne Fingerbügel mit Headshellkabel, ca. 15,11g mit Fingerbügel + HK, Azimut Einstellung und Schrauben Set dito, in Schwarz lieferbar	79,00
	10 392	NEU 4-Pin Kontakt Stecker für Headshellanschluss am Tonarm	19,90
	10 393	NEU Schrauben Set, schwarz je 2 Schrauben 14,1 + 12,2mm und 2 Rundmuttern 2 U-Scheiben Plastik (wie im Jelco-Style Headshell)	12,90
	10 389	NEU 6 Messing Schrauben je 2x 18,3/ 13,9 /10,7mm 2 Rundmutter +2 U-Scheiben Plastik	17,90
	10 397 10 396 10 395 10 394	NEU Technics-Headshell Nachbau, ca. 9,75g m. hochw. Headshellkabel Silberglänzend Goldglänzend Titanium glänzend Kupfer glänzend	29,00
	10 560 10 561	NEU nach Jelco Spezifikationen Stabilizer ca. 340g Höhe: 31,6mm \varnothing 80mm, Auflagefläche Lederimitat Chromfarben Goldfarben	59,80

Pro-Ject Zubehör

Abbildung ähnlich nicht Original	Art.- Nr.	Beschreibung	UVP p. Stück €
	10 454 3,5 10 454 10 454 4,8	Antiskating Gewicht mit durchsichtigem Faden. ca. 3,5g dito ca. 4,1g dito etwas schwereres Gewicht ca. 4,8g	7,90 8,90 9,90
	10 449	Auflagematte aus Kork, 2,56mm dick Ø = 295mm	25,00
	10 483	Auflagematte Feinleder Anthrazit Ø = 295mm	49,00
	10 542	Filzmatte hellgrau, blau, hellgrün, dottergelb uvm. bordeauxrot Ø = 295mm	9,90
	10 541	Brush it Carbonfaserbürste	14,99
	10 543	Align it Werkzeug zum Einstellen der Geometrie und des Azimuts von Tonabnehmern	279,00
	10 455	Level it Wasserwaage Länge: ca. 80mm	34,90
	10 456	Strobe it Stroboskopscheibe 2 in 1 33 1/3, 45 oder 78 bei 50 oder 60Hz und Einstellehre für die perfekte Justage ihres Tonabnehmers	29,00
	Measure it E	Measure it E Digitale Tonarmwaage Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display, Kunststoffgehäuse, Messbereich: 0-5g, Messgenauigkeit: ±0,002g, Kalibrierung der Messzelle mit Referenzgewicht, automatisches Abschalten nach 30 Sek. Batterien: 2 x Knopfzellen LR 43, 1,5 V im Lieferumfang enthalten.	35,00
	10 457	Measure it S2 Digitale Tonarmwaage Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display mit Touchscreen Tasten, stabiles Aluminiumgehäuse, Messgenauigkeit ±0,001g, Kalibrierung der Messzelle mit Referenzgewicht, automatisches Abschalten nach 60 Sekunden Batterien: 2 x AAA-Batterie, 1,5V im Lieferumfang enthalten	109,00
	10 459	Lube it Plattentellerlager Öl Inh. 5ml	22,90
	10 581 10 580 10 579	Signature Headshell Buchenholz, Gewicht: ca. 8g Carbon, Gewicht: ca. 10g Aluminium, Gewicht ca. 12g	129,00 149,00 169,00
	10 582	Grease it Plattentellerlager-Fett für invertierte Plattentellerlager, 2ml	17,90
	10 450	Clean it Karbonfaser-Nadelbürste Länge: ca. 60mm. Durchmesser Bürstenkopf: ca. 9mm	9,90
	10 494	Plattenpuck Messing, schwarz lackiert, Kontaktfläche zur Schallplatte mit Filz belegt, Gewicht: ca. 750g. Durchmesser: 77mm, Höhe: 25mm <u>Nicht geeignet für Plattenspieler von Pro-Ject, welche kein Tellerlager mit Keramik-Laufflächen aufweisen.</u>	69,00





Pro-Ject Zubehör

Abbildung ähnlich nicht Original	Art.- Nr.	Beschreibung	UVP p. Stück €
	10 592 10 558	Plattenspuck E Plattengewicht aus vernickeltem Aluminium Schwarz oder Silber lackiert, Kontaktfläche zur Schallplatte mit Filz belegt. Gewicht: 190g, Höhe: 16mm, Ø 78mm Nicht geeignet für Plattenspieler, bei denen die Spindelhöhe 10,5m überschreitet.	29,90
	10 583	Plattenspuck PRO Plattengewicht aus vernickeltem Aluminium, Kontaktfläche zu Schallplatte mit Filz belegt. Gewicht: 190g, Höhe: 16mm, Ø 78mm Nicht geeignet für Plattenspieler, bei denen die Spindelhöhe 10,5m überschreitet.	49,90
	10 467	Clamp it Plattenklemme aus Aluminium. Kontaktfläche mit Leder belegt. Anpress-druck stufenlos einstellbar. Ø = 78mm, Höhe: 33mm, Gew. 120g. Nicht geeignet für Spieler mit Gewinde auf dem Dorn zur Plattenzentrierung	99,00
	10 515 Schwarz 10516 Silber	Sweep it E Mitlaufbesen mit Naturhaar-Bürste. Einpunktgelagerter Bürstenarm aus Aluminium. Schwere Metallbasis sorgt für sicheren Stand. Semimatt/schwarz oder Silber lackiert. Gewicht: 430g Länge: ca.226mm Base: Höhe: 15mm, Ø 48mm und Gesamthöhe: 63mm	99,00
	10 520 Schwarz 10 521 Silber	Sweep it S2 Mitlaufbesen mit Naturhaar-Bürste. Bürstenarm aus Aluminium mit magnetisierendem Einpunktlagerung. Schwere Metallbasis mit Höhenverstellung sorgt für sicheren Stand. Semimatt/schwarz oder Silber lackiert. Gewicht: 430g Länge: ca. 226mm	120,00
	10 556	Connet it 5P-E AP Phono Kabel mit Masseleitung, 2 x RCA Cinchstecker + 1 x 90° gewinkelter, 5-pol. Tonarmstecker, Länge: 123cm	59,00
	High Power it	NEU Netzteil mit Schutzleiteranschluss für Plattenspieler mit 15V/DC-Spannungsversorgung. Verringert erdungsbedingte Störgeräusche, beim Anschluss des Plattenspielers an Geräte mit Netzkabeln ohne Schutzleiter. 15V/2A DC. Max. Belastung 30W. Länge Niedervolt-Versorgungskabel 180cm. Maße: 85x47x33mm, Gew. 180g. Lieferung inkl. Netzkabel	34,90
	Cleaning Set Basic	NEU Das Set besteht aus einer Karbonfaserbürste Brush it und eine Karbonfaser Nadelbürste Clean it	24,99
	Cleaning Set Advance d	NEU Das Set besteht aus einer Karbonfaserbürste Brush it, einer Karbonfaser Nadelbürste Clean it, und 160g Trockenreinigungsmasse für Schallplatten Vinyl Clean	34,99
	Vinyl Care Set	NEU Das Set besteht aus einer Karbonfaserbürste Brush it, einer Karbonfaser Nadelbürste Clean it, einer Wasserwaage Level it, einen Mikrofaser Reinigungstuch Cloth it und 160g Trockenreinigungsmasse für Schallplatten Vinyl Clean	99,00
	Maintena nce Set Basic	NEU Maintenance Set Basic Die Essentials - für Essential, Juke Box, Primary & VT-E Inhalt: Lube it - Hightech-Schmierstoff, Ortofon Nadel 5e, Rundriemen - für Primary, Essential, Juke Box	89,00
	Maintena nce Set Advance d	NEU Maintenance Set Advanced Die Essentials – für Debut III Inhalt: Lube it - Hightech-Schmierstoff, Ortofon Nadel 10, Flachriemen - für Debut III	109,00
	Maintena nce Set Top	Neu Maintenance Set Top Die Essentials – für Debut Carbon Inhalt: Lube it - Hightech-Schmierstoff, Ortofon Nadel 2M Red, Flachriemen für Debut Carbon	129,00
	Maintena nce Set Premium	Neu Maintenance Set Premium Die Essentials – für Debut Caron, X1 & X2 Inhalt: Lube it - Hightech-Schmierstoff, Pick it 2M Silver Nadel, Flachriemen - für Debut Carbon, X1 & X2	149,00



Pro-Ject Zubehör


Abbildung ähnlich nicht Original	Art.- Nr.	Beschreibung	UVP p. Stück €
	10 518	Connect it Phono 5P-E Cinchkabel mit Masseleitung 2 x RCA Cinchstecker und 1 x gerader 5-pol. Tonarmstecker Länge: 123cm	59,00
	10 540	Spin Clean Set Mechanische Plattenwaschmaschine für LPs, Schellackplatten und Singles. Bestehend aus: Plattenwaschwanne inkl. 118ml Reinigungskonzentrat, Reinigungsbürsten u. Trockentücher	99,00
	Washi t 2 250ml 500ml 1.000 ml	NEU Das neue Washi t 2 enthält keinen Alkohol, der Schallplattenoberflächen beschädigen könnte. Es handelt sich um eine gebrauchsfertige Mischung Es enthält nur hochreine Komponenten, die 100 % umweltfreundlich, ungiftig und nicht brennbar sind.	7,90 10,90 15,90
	10 548 10 545 10 546 10 547	Ersatz für Spin Clean Reinigungskonzentrat 470ml Ersatzrollen (1 Paar) Reinigungsbürsten (1 Paar) Trockentücher (5 Stück)	25,00 25,00 30,00 20,00
	10 544 Schwarz 10 682 weiß	Art Vinyl 3er Set Rahmen mit Plexiglasscheiben f. LP-Cover Cover können durch Aufklappen des Rahmens nach vorne sehr schnell gewechselt werden. Er muss nicht von der Wand genommen werden. Farben: Schwarz oder Weiß. <u>Cover nicht im Lieferumfang enthalten.</u>	149,00
	10 679 10 680	Art Vinyl 1er Set Weiß, Rahmen mit Plexiglasscheibe für 1 LP-Cover Schwarz, dito <u>Cover nicht im Lieferumfang enthalten.</u>	49,90
	Q Up	Automatischer Tonarmlift zur nachträglichen Montage an fast allen Plattenspielern, bei Plattenende wird der Tonarm angehoben. Rein mechanische Funktion, daher keine Stromversorgung notwendig. Einf. Montage o. Werkzeug. Empfindlichkeit d. Auslösung einstellbar. 3 Adapter zum Anpassen an die Höhe des Plattentellers liegen bei	59,00

Kopfhörerständer (Kopfhörer nicht im Lieferumfang enthalten)

Abbildung ähnlich nicht Original	Art.- Nr.	Beschreibung	UVP p. Stück €
	10 564	Der Kopfhörerständer KH-1000 vereint stilvolles Design und Funktionalität durch stabilem Metallkörper und weichen Silikonauflagen. Er ist für nahezu alle Kopfhörer und Marken (mit einer Bügelbreite von bis zu 38 mm) passend.	19,90
	10 587	Der Kopfhörerständer aus Holzfumier Birke ist der perfekte Aufbewahrungsort für Ihre hochwertigen Kopfhörer. Maße ca. H x B x T 250 x 178 x 110 mm, Gewicht ca. 450 g	33,90
	10 588	Der Kopfhörerständer aus Holzfumier Walnuss ist der perfekte Aufbewahrungsort für Ihre hochwertigen Kopfhörer. Maße ca. H x B x T 250 x 178 x 110 mm, Gewicht ca. 450 g	33,90
	10 589	Der edle Kopfhörerständer aus Holz (Birke und Walnuss-Furnier) ist der perfekte Aufbewahrungsort für Ihre hochwertigen Kopfhörer. Maße H x B x T 250 x 175 x 120 mm, Gewicht ca. 600 g	76,90

B-Tech Lautsprecherständer Farbe: Nur in Schwarz lieferbar

Abbildung ähnlich nicht Original	Art.- Nr.	Beschreibung	UVP p. Paar €
 oben unten	BT 604	ATLAS Lautsprecherständer 40cm ● Oberplattenformat: 190 x 190mm ● Unterplattenformat: 240 x 240mm ● max. belastbar: 50 KG	119,00
 oben unten	BT 606	ATLAS Lautsprecherständer 60cm ● Oberplattenformat: 160 x 160mm ● Unterplattenformat: 240 x 240mm ● max. belastbar: 35 KG	129,00









 <p>oben unten</p>	<p>BT 608</p>	<p>ATLAS Lautsprecherständer 80cm</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Oberplattenformat: 125 x 125mm ● Unterplattenformat: 240 x 240mm ● max. belastbar: 15 KG 	<p>139,00</p>
---	---------------	--	---------------

Perfect Sound Produkte

Justierbar = Mit verstellbarer Spitze zur genauen Justierung bis ca. 5mm.

Alle Kegel und Spikes haben einen Sintermetallkern und eine Kunststoffkappe als Überzug. Die Spikespitze ist Stahl glanzvernickelt.

Discs bestehen aus kleinen Metallplatten die mit einem Kunststoffüberzug versehen sind.

Abbildung ähnlich nicht Original	Art.- Nr.	Beschreibung	UVP €
	80 020 80 021	Kegel geriffelt – justierbar – Ø 30mm, Höhe: 27mm + 7mm für Disk. Belastbar bis zu 10 – 15 KG je Kegel Silber Schwarz 4 Kegel + 4 U-Scheiben	79,00
	80 108 80 118 80 128	Kegel und Discs – justierbar - Ø 36mm, Höhe: 30mm + 7mm für Disk. Belastbar bis zu 20 KG je Kegel Chrom Schwarz Gold 4 Kegel + 4 Discs	79,00
	80 404 80 414 80 424	Spikes und Discs – groß justierbar – Ø 36mm, Höhe: 22mm + 7mm für Discs. Belastbar bis zu 20 KG je Kegel Chrom Schwarz Gold 4 Spikes + 4 Discs	69,00
	80 508 80 518 80 528	Spikes klein justierbar - Ø 30mm, Höhe: 16mm Belastbar bis zu 10 – 15 KG je Kegel Silber Schwarz Gold 8er Set	69,00
	80 708 80 718 80 728	Discs Ø 30mm, Höhe: 7mm Chrom Schwarz Gold 8er Set	28,00
	85 400	Spikesdämpfer + Discs Ø 45 / 30 mm, Höhe: 30 + 7mm für Disk. Gummidämpfer mit Ring und Spikes, passende Discs Chrom 4 Spikes + 4 Discs	89,00
	85 800	Wieder im Programm: Dämpfer Schwarz, mittel, Ø 42mm, Höhe: 17mm Belastbar: 40 KG 4er Set	29,00
	89 001	CD Control Spray 75ml 1 Zerstäuberflasche	29,00

Geschäftsbedingungen

Allgemeines

Alle Preisangaben in EURO. Die Abbildungen in dieser Preisliste können dem Original ähneln. Sie sind nicht maßstabsgetreu. Nachstehende Bedingungen gelten für alle Verträge, Lieferungen und sonstige Leistungen. Abweichungen bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung. Im Falle einer Lieferverzögerung oder Nichtlieferung haften wir nicht für Folgeschäden. Preisänderungen von Original Ersatzteilen durch die Hersteller, müssen wir ggfs. weitergeben. Liefermöglichkeit, Änderung, Druckfehler oder Irrtum vorbehalten. Alle Einkaufspreise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer und UVP-Preis inkl. der gesetzlichen MwSt.

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren **alle bisherigen Preislisten** ihre Gültigkeit.

Lieferung

Alle Bestellungen, die bis 13.00 Uhr eintreffen, verschicken wir am selben Tag (sofern lagernd). Wir sind zu Teillieferungen berechtigt. Für evtl. Nachlieferungen fallen keine weiteren Versandkosten an.

Versand

Mindestbestellwert netto Warenwert:	50,00 Euro
Auftragswert netto Warenwert unter 150,00 Euro	8,00 Euro Versandkosten
Auftragswert netto Warenwert über 250,00 Euro	frei Haus (gilt nicht ins Ausland)

Ins Ausland verschicken wir nur gegen Vorkasse und die Versandkosten werden berechnet.

Zahlung

Unsere Zahlungsbedingungen sind wie folgt:

Überweisung
Nachnahme

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der Firma DOS Distribution of Sound Stereo-Geräte GmbH.

Gerichtsstand:

Köln