

Verkaufspreisliste

August 2025




















Distribution of Sound Stereo Geräte GmbH Mellerhöfe 15a, 50374 Erftstadt-Gymnich

2: 02235 / 9870150

http://www.dos-hifi.de E-Mail: info@dos-hifi.de

Tonabnehmer: Audio Technica, B&O, Goldring,Jico DJ-Systeme, Sumiko, Project, vdH, Thorens	3 - 10
Nadeln von verschiedenen Herstellern	11 - 16
Jico Nadeln	17 - 21
LAST System Formula	222
Cinchstecker	233
Winkelstecker und Y-Adapter, Cinchsteckverb. + -Kupplungen, Antennstecker ukupplungen	244
BNC- und F-Stecker, Einbaupolklemmen, Einbaubuchsen, Tonarmstecker	255
Hohlbanana = Tip Banana zum Löten, Schrumpfschlauch, Hohlbananas kompleet vergoldet	266
Winkelbananas u. Spreitzbanana kompl. vergoldet, Bananenstecker mit Lamellen	27
Kabelpins gerade und gewinkelt, Ringkabelschuhe, Klinkenstecker ukupplung	28
Kopfhörer Adapter / Kopfhörer Verlängerungkabel, Gabelkabelschuhe gerade und gewinkelt	29
XLR-Stecker und -Kupplung / Horn Audiophiles Zubehör / Performance Cinchkabel AC 380	30
Performance Y-Adapter mit Kabel / DIN-Adapter mit Kabel und Lichtleiterkabel	31
Lichtleiterkabel (Toslink) und Lichtleiterprodukte / Digital Konverter / Phonoverstärker Easy Phono und Edwards Audic	32
Phonovorverstärker Pro-Ject	33
Antriebsriemen für Thorens, Clearaudio, Dual, Grundig, Technics/Panasonic	34
Antriebsriemen Pro-Ject, Rega und verschiedene Längen und Kantriemen Sets	35 - 36
Acustic Solid Zubehör	37
Audio Technica Zubehör	38
Clearaudio: Zubehör	39 - 41
<mark>NEU</mark> Dual Zubehör	42
Ortofon Zubehör: Headshell, Balkentonarmwaage, Libelle 1 und Pro-Ject Zubehör	43
Pro-Ject Zubehör	44 - 47
THORENS: Phono Vorverstärker, Stabilizer, Korkmatten und Original Antriebsriemen mit Aufdruck "Thorens"	48 - 49
van den Hul Tonabnehmer und Zubehör	50
Zubehör verschiedene Hersteller: Carbonbürsten, Mitlaufbesen,	51
dito:, Headshellkabel, Tonarminnenkabel, Headshellstecker	52
dito:, Headshell-Schrauben, Headshell, Auflagematten, Headshell f. Denon gekröpft + Dual,	53
dito, Auflagematten Kork, Gummikork usw. Einstell-Lehren, Libellen	54
dito Schön-Schablone Typ 2, Antiskating Testplatte, Nagelreiniger und Wash ´n´Play Waschgeräte	55
dito:, Wash ´n´Play Zubehör Lageröt, Mittelpuck, Plattengreifer	56
dito, Plattenauflagegewichte, Flux Nadelreiniger, Schallplatten Innen- und Außenhüllen 7" und 10"	57
12" Innenhüllen, 12" Außenhüllen, Spikesuntersetzter, Soulines Zubehör Abdeckhaube und Plattenklemme	58
Zubehör: Nachbau Jelco-Style Lift und Headshell, Schrauben Set und Plattengewichte	59
Zubehör: Kopfhörer Ständer und B-Tech Lautsprecherständer	60
Audiodesksysteme Plattenwaschmaschine	61
Perfect Sound: Kegel, Spikes und Disks und Unterlegscheiben	62
Geschäftsbedingungen	62

<u>Inhalt</u>

Seiten

Audio Technica	a	UVP Prei €
	MM ½ Zoli	
AT 95 E ist ausg AT 91/78er mit s	laufen Ersatz SC 239 gelaufen Ersatz SC 3651 grüne Nadel und SC 251 E schwarze Nadel alle elliptisch spezieller Nadel 65µm, für Schellackplatten spezieller Nadel 65µm, für Schellackplatten	39,95 59,95 69,00 69,00
VM 520 EB Nad VM 530 EN Nad VM 540 ML Nad VM 740 ML Nad VM 750 SH Nad	delschliff: Konisch gefasst, Ausgangsspannung: 5,0mV, Auflagekraft: 1,8 -2,2g, Gewicht: 6,4g lelschliff: Elliptisch gefasst, Ausgangsspannung: 4,5mV, Auflagekraft: 1,8 -2,2g, Gewicht: 6,4g lelschliff: Elliptisch, nackt, Ausgangsspannung: 4,5mV, Auflagekraft: 1,8 - 2,2g Gewicht: 6,4g lelschliff: MicroLinear®, nackt, Ausgangsspannung: 4,0mV, Auflagekraft: 1,8 -2,2g, Gewicht: 6,4g lelschliff: MicroLinear®, nackt, Ausgangsspannung: 4,0mV, Auflagekraft: 1,8 -2,2g, Gewicht 8,0g lelschliff: Shibata, nackt, Ausgangsspannung: 4,0mV, Auflagekraft: 1,8 - 2,2g, Gewicht 8,0g lelschliff: Line-Contact, Ausgangsspannung: 4,0mV, Auflagekraft: 1,8 - 2,2g Gewicht 8,0g	119,00 129,00 199,00 269,00 339,00 aus 699,00
Neue VM	x-Serie ist mit Aluminium- und Bor Nadelträger, sowie Gewindeeinsätze im Gehäuse ausgestattet.	
	B Nadelschliff: gefasstem, konischen Diamanten Ausgangsspannung: 5,0mV,	119,00
NEU VM 520 xE	3 - 2,2g, Gewicht: 7,2g EB Nadelschliff: gefasstem elliptischen Diamanten Ausgangsspannung: 5,0mV,	129,00
NEU VM 530 xE	3 - 2,2g, Gewicht: 7,2g EN Nadelschliff: nacktem elliptischen Diamanten, Ausgangsspannung: 3,2mV,	199,00
	3 - 2,2g, Gewicht: 7,7g /lono mit Diamanten für Mono, Ausgangsspannung: 5,0mV, Gewicht: 7,2g	129,00
<mark>IEU</mark> VM 670 xS	SP Mono System mit 78 UpM Diamant, Ausgangsspannung: 4,7mV, Gewicht: 7,2g	149,00
EU VM 740 xN 2,2g, Gewicht:	/IL Nadelschliff: nacktem Microlinear Diamant am Alu-Nadelträger, Ausgangsspannung: 3,2mV, Auflagekraft: 1,8 8,8g	339,00
EU VM 745 xN 2,2g, Gewicht:	IL Nadelschliff: nacktem Microlinear Diamant am Bor-Nadelträger, Ausgangsspannung: 3,7mV, Auflagekraft: 1,8 8.8თ	339,0
EU VM 750 xS	SH Nadelschliff: nacktem Shibata Diamant am Bor-Nadelträger, Ausgangsspannung: 3,7mV, 3 - 2,2g, Gewicht: 8,8g	369,0
	L Nadelschliff: nacktem "Special Line Contact am Bor-Nadelträger, Ausgangsspannung: 3,7mV, Auflagekraft:	629,0
	AT-VM Serie: Neues Spulenkonzept, neu entwickelter Radial-Dämpfungsring und Gewindeeinsätze im Gehäuse.	
T-VM 95 E Na T-VM 95 EN N T-VM 95 ML N T-VM 95 SH N	delschliff: Konisch, Rundschaft gefasst, Ausgangsspannung: 4,0mV, Auflagekraft: 1,8 -2,2g, Gewicht: 6,1g delschliff: Elliptisch, gefasst, Ausgangsspannung: 4,0mV, Auflagekraft: 1,8 -2,2g, Gewicht: 6,1g ladelschliff: Elliptisch, nackt, Ausgangsspannung: 3,5mV, Auflagekraft: 1,8 -2,2g, Gewicht: 6,1g ladelschliff: MicroLinear®, Ausgangsspannung: 3,5mV, Auflagekraft: 1,8 -2,2g, Gewicht: 6,1g ladelschliff: Shibata, Ausgangsspannung: 3,5mV, Auflagekraft: 1,8 -2,2g, Gewicht: 6,1g ladelschliff: Konisch 3mil. Ausgang: 2,7mV, Auflagekraft: 4,5 – 5,5g (Standard 5,0g), Gewicht: 6,1g	39,00 59,00 139,00 179,00 219,00 89,00
	MM-System auf schwarzem Headshell vormontiert	
AT-VM 95 C/H AT-VM 95 E/H AT-VM 95 EN/H AT-VM 95 ML/H AT-VM 95 SH/H AT-VM 95 SP/H IEU VM 520 XE IEU VM 740 XM IEU VM 750 XS IM 520 EB/H IM 540 ML/H	I auf AT-HS 6 BK I auf AT-HS 6 BK I auf AT-HS 6 BK EB/H auf AT-LT 10 IL/H auf AT-LT 10	69,00 89,00 169,00 209,00 249,00 119,00 339,00 449,00 aus 229,00
	DJ-Tonabnehmer mit und ohne Headshell (vormontiert)	
	he Nadel, Nadelträger: kohlenstofffaserverstärkter ABS-Nadelträger Ausgangsspannung: 5,5mV, Auflagekraft: f. 3,0g) Gewicht: 6,2g	59,00
AT-XP 5 Elliptiso Auflagekraft: 2,0 AT-XP 7 Elliptiso	i. 3,09) Gewicht. 6,29 che Nadel, Nadelträger: kohlenstofffaserverstärkter ABS-Nadelträger, Ausgangsspannung: 5,5mV, 0 – 4,0g (empf. 3,0g) Gewicht: 6,2g che Nadel orange eingefärbt um beim Abspielen besser die Rille zu sehen, Alu Nadelträger, jung: 6,0mV, Auflagekraft: 2,0 – 4,0g (empf. 3,0g) Gewicht: 6,2g	89,00 179,00
usgangsspann		89,00
	technische Details siehe oben und AT-HS 6BK Headshell vormontiert	
usgangsspann T-XP 3/H T-XP 5/H T-XP 7/H	technische Details siehe oben auf AT-HS 6BK Headshell vormontiert auf AT-HS 6BK Headshell vormontiert MC Low-Output Tonabnehmer	119,00 179,00

Audio Technica	UVP Preis €
AT- 33 EV Elliptische Nadel, Ausgangsspannung: 0,3mV, Auflagekraft: 1,8 – 2,2g, Gewicht: 6,9g AT-33 PTG-II sog. Upgrade Version des AT 33 EV mit MicroLinear Nadel, Ausgangsspannung: 0,4mV, Auflagekraft: 1,8 – 2,2g, Gewicht: 6,9g AT 33 Sa Nadelschliff Shibata, Ausgangsspannung: 0,4mV, Auflagekraft; 1.8 -2,0g, Gewicht: 6,9g	499,00 aus 799.00
MC Low-Output Tonabnehmer mit Gewindeeinsätze im Gehäuse	
AT-OC 9 XSL Special Line Contact Nadel, Ausgangsspannung: 0,4mV, Auflagekraft: 1,8 – 2,2g. Gewicht: 7,6g AT-OC 9 XSH Shibata Nadel, Ausgangsspannung: 0,4mV, Auflagekraft: 1,8 – 2,2g. Gewicht: 7,6g AT-OC 9 XML MicroLinear Nadel, Ausgangsspannung: 0,4mV, Auflagekraft: 1,8 – 2,2g. Gewicht: 7,6g AT-OC 9 XEN elliptischer nackter Nadel, Ausgangs.: 0,35mV, Auflagekraft: 1,8 – 2,2g. Gewicht: 7,6g AT-OC 9 XEB Bonded Elliptischer gefaste Nadel, Ausgangs.: 0,32mV, Auflagekraft: 1,8 – 2,2g. Gewicht: 7,6g	799,00 699,00 599,00 369,00 279,00
MM Tonabnehmer mit T 4 P Anschluss	
AT 81 CP Nadelschliff: Konisch, Rundschaft gefasst, Ausgangsspannung: 5,0mV AT 85 EP Nadelschliff: Elliptisch, Rundschaft gefasst, Ausgangsspannung: 5,0mV	32,00 42,00
Mono Tonabnehmer	
AT 33 Mono nicht für Schellackplatten	379,00

В & О		UVP Preis €
	MC - Tonabnehmer	
	MMC 20 E Nachbau vom B&O System	Auf Anfrage
	MMC 4 Nachbau vom B&O System	Auf Anfrage

Goldring		UVP Preis €
	MM - Tonabnehmer	
FIAN © Goldring	ELAN Ausgangsspannung: 5,5mV, Nadel: sphärisch, Gewicht: 4,2g	89,00
	E 1 Red Ausgangsspannung: 3,5mV, Nadelträger: Karbon, Nadelschliff: sphärisch, Gewicht: 6,9g Auflagekraft: 1,5 – 2,5g	89,00
	E 2 Green Ausgangsspannung: 3,5mV, Nadelträger: Aluminium, Nadelschliff: sphärisch, Gewicht 6,9g Auflagekraft: 1,5 – 2,5g	119,00
	E 3 Violet Ausgangsspannung: 3,5mV, Nadelträger: Aluminium, Nadelschliff: elliptisch, Gewicht 6,9g Auflagekraft: 1,5 – 2,5g	159,00
	E 4 Blue Ausgangsspannung: 3,5mV, Nadelträger: Aluminium, Nadelschliff: nackt elliptisch, Gewicht 6,9g Auflagekraft: 1,5 – 2,5g	269,00
3	G 1006 Ausgangsspannung: 6,5mV, Nadelschliff: elliptisch, Gewicht: 6,3g, Auflagekraft: 1,5 – 2,0g	349,00
2	G 1012 GX Ausgangsspannung: 6,5mV, Nadelschliff: Gyger II, Gewicht: 6,3g, Auflagekraft: 1,5 – 2,0g	489,00
	G 1022 GX Ausgangsspannung: 6,5mV, Nadelschliff: Gyger II, Gewicht: 6,3g, Auflagekraft: 1,5 – 2,0g	499,00
	G 1042 Ausgangsspannung: 6,5mV, Nadelschliff: Gyger S, Gewicht: 6,3g, Auflagekraft: 1,5 – 2,0g	569,00
	MC Low-Output Tonabnehmer	
War at	Eroica LX Ausgangsspannung: 0,5mV, Nadelschliff: Gyger II, Gewicht: 5,5g, Auflagekraft: 1,5 – 2,0g	479,00
	Elite Ausgangsspannung: 0,5mV, Nadelschliff: Gyger S, Gewicht: 5,7g, Auflagekraft: 1,5 – 2,0g	999,00
	Ethos Ausgangsspannung: 0,5mV, Nadelträger: Aluminiumlegierung, Nadelschliff: Vital line-contact, Gewicht: 7,7g, Auflagekraft: 1,5 – 2,0g	1.199,00
	NEU Ethos SE Ausgangsspannung: 0,35mV, Nadelträger: Aluminiumlegierung, Nadelschliff: Vital line-contact, Gewicht: 7,7g, Auflagekraft: 1,5 – 2,0g	1.599,00
	MC High-Output Tonabnehmer	
Mock at	Eroica HX Ausgangsspannung: 2,5mV, Nadelschliff: Gyger II, Gewicht: 5,2g, Auflagekraft: 1,5 – 2,0g	829,00

<mark>NEU</mark> Jico		UVP Preis €
	HIFI - Tonabnehmer	
Nr. 423106	J 44 D nur Tonabnehmer ohne Nadel Das J 44 D erzeugt einen breiten, weichen Klang mit einer musikalischen Tonwiedergabe und einem 3D- Audiobild, ähnlich der Spezifikation des echten Shure M 44 G Tonabnehmers.	96,50
Nr. 423100	J 44 D IMP Nude Ausgangsspannung: 6,0 mV, bietet einen lebendigen, hochauflösenden Klang mit einer detaillierten, tiefen und warmen Basswiedergabe. Dadurch entsteht ein ausgewogener und Solider Klang. Nadel: N-44G IMP Nude, nackt natürlicher Diamant, Auflagekraft 0,75 – 1,5g.	195,00
Nr. 423389	J 44 D IMP SD Ausgangsspannung: 6,0mV, Nadel: N 44 G IMP SD, Nude: nackt synthetischer Diamant, Auflagekraft: 0,75 – 1,5g	143,00
Nr. 423115	J 50 nur Tonabnehmer ohne Nadel Abtastsystem für HIFI, Club- und Mix-Anwendungen. Das J 50 ist eine Weiterentwicklung des J 44 und sorgt für einen kräftigeren "PUNCH" im Bassbereich, der Kick, Bassline und Background-Subs einen satten, fetten Sound verleiht, während die Höhen und Mitten unberührt und sauber bleiben.	129,00
Nr. 423395	J 50 IMP (SD) Ausgangsspannung: 8,0mV, Nadel: N 44-7 IMP SD, Nude: nackt synthetischer Diamant, Auflagekraft: 1,5 – 3,0g	176,00
Nr. 423108	J 50 IMP Nude Ausgangsspannung: 8,0mV, Nadel: N 44- 7 IMP Nude, Nude: nackt natürlicher Diamant, Auflagekraft: 1,5 - 3,0g	228,00
	DJ - Tonabnehmer	
Nr. 423107	J 44 A 7 nur Tonabnehmer ohne Nadel Das J 44 A 7 Abtastsystem bietet einen knackigen und klaren Klang in den höheren Frequenzen, wobei der Bass schwer, kräftig und ausgeprägt ist. Dies sorgt für ein lebendiges, kraftvolles und dynamisches Klangerlebnis. Das J 44 A 7 erzeugt kraftvolle Bassfrequenzen mit einem weichen, ausgewogenen Klang, ähnlich der Spezifikation des original Shure M 44-/ Tonabnehmers	96,50
Nr. 423392	J 44 A 7 DJ IMP (SD) Ausgangsspannung: 8mV, Nadel: N 44-7 DJ IMP SD, Nude: nackt synthetischer Diamant. Auflagekraft: 3,5 – 4,5g	143,00
Nr. 423104	J 44 A 7 DJ IMP Nude Ausgangsspannung: 8,0mV, Nadel: N 44 A 7 IMP Nude, Nude: nackt natürlicher Diamant, Auflagekraft: 3,5 – 4,5g	195,00
Nr. 423105	J 44 A 7 AURORA IMP Nude System mit sphärischer und fluoreszierender N 44-7 Aurora Improved Nadel. Ausgangsspannung: 8,0vM, Nadel: N 44 A 7 Aurora IMP Nude, Nude: Nackter natürlicher Diamant, Auflagekraft: 3,5 – 4,5g. (neu entwickelter SHURE M 44 Nachbau).	205,00
Nr. 423390	J 44 D DJ IMP (SD) Ausgangsspannung: 6,0mV, Nadel: N 44 GDJ IMP SD, Nude: nackt synthetischer Diamant. Auflagekraft: 3,5 -4,5g	143,00
Nr. 423101	J 44 D DJ IMP Nude Ausgangsspannung: 6,0mV, Nadel: N 44 G IMP DJ Nude, Nude: nackt natürlicher Diamant, Auflagekraft: 3,5 – 4,5g.	195,00
Nr. 423102	J 44 D Aurora IMP Nude System mit sphärischer und fluoreszierender N 44-7 Aurora Improved Nadel. Ausgangsspannung: 8,0vM, Nadel: N 44 A 7 Aurora IMP Nude, Nude: Nackter natürlicher Diamant, Auflagekraft: 3,5 – 4,5g. (neu entwickelter SHURE M 44 Nachbau).	205,00

NEU Jico		UVP Preis €
	Club-/Mix - Tonabnehmer	
Nr. 423119	IMPACT nur Tonabnehmer ohne Nadel Abtastsystem für Club- und Mix-Anwendungen. Entwickelt für den Club-DJ, um die satte Dicke des Basses einer Plattenrille zu spüren und den erstaunlichen kraftvollen "PUNCH" der tiefen Frequenzen zu erleben	123,00
Nr. 423398	IMPACT (SD) Ausgangsspannung: 8,0mV, Nadel. M 44-7 DJ IMP, Nude: nackt synthetischer Diamant, Auflagekraft: 3,5 – 4,5g	176,00
Nr. 423118	IMPACT DJ Nude Ausgangsspannung: 8,0mV, Nadel: N 44-7 DJ IMP Nude, Nude: nackter natürlicher Diamant, Auflagekraft: 3,5 – 4,5g	227,00
Nr. 423103	J 44 A 7 IMP Nude Ausgangsspannung: 8,0mV, bietet einen knackigen und klaren Klang in den höheren Frequenzen, wobei der Bass schwer, kräftig und ausgeprägt ist. Dies sorgt für ein lebendiges, kraftvolles und dynamisches Klangerlebnis. Das J 44 A 7 erzeugt kraftvolle Bassfrequenzen mit einem weichen, ausgewogenen Klang, ähnlich der Spezifikation des original Shure M44-7 Tonabnehmers. Nadel: N 44A 7 IMP Nude, nackt natürlicher Diamant, Auflagekraft: 1,0 – 1,5g.	195,00
Nr. 423391	J 44 A 7 IMP SD Ausgangsspannung: 8,0mV, Nadel: N 44-7 IMP SD, Nude: nackt synthetischer Diamant, Auflagekraft: 1,5 – 3,0g	143,00
	OMNIA DJ Tonabnehmer auf Headshell vormontiert	
	OMNIA IMPACT (SD) Black DJ- System auf schwarzem Headshell, Ausgangsspannung: 8,0mV, Nadel. N44-7 DJ IMP, Nude: nackt synthetischer Diamant, Auflagekraft: 3,5 – 4,5g	230,00
Nr. 423396 Black Nr. 423397 Silver	Gibt es auch mit silbernem Headshell	
ال ال	OMNIA IMPACT (SD) Logo Blue Wie oben, auf blauem JICO Logo Headshell mit nackter, sphärischer N 44-7 DJ Nadel	264,00
Nr. 423780 Black Nr. 423781 Silver	Gibt es auch mit weißem JICO Schriftzug.	
	OMNIA J 44 A 7 DJ IMP (SD) Black DJ-System auf schwarzem Headshell, Ausgangsspannung: 8,0mV, Nadel: N 44-7 DJ IMP SD, Nude: nackt synthetischer Diamant, Auflagekraft: 3,5 – 4,5g	198,00
Nr. 423386 Black Nr. 423388 Silver	Gibt es auch mit silbernem Headshell	
	OMNIA J 44 A 7 IMP DJ Nude Silver DJ System auf silbernem Headshell, Ausgangsspannung: 8,0mV, Nadel: N 44-7 DJ IMP Nude, Nude: nackter natürlicher Diamant, Auflagekraft: 3,5 – 4,5g.	258,00
Nr. 422896 Silver Nr. 422890 Black	Gibt es auch mit schwarzem Headshell	
Nr. 422891 Black	OMNIA J 44 A 7 Aurora IMP Black DJ System auf schwarzem Headshell, Ausgangsspannung: 8,0mV, Nadel N 44-7 Aurora IMP fluoreszierend, Nude: nackter natürlicher Diamant, Auflagekraft 3,5 – 4,5g. Gibt es auch mit silbernem Headshell	269,00
Nr. 422897 Silver	Gibt es auch mit silbement neaustien	
	HIFI Tonabnehmer auf Headshell vormontiert	
	OMNIA J 44 D IMP (SD) Silver HIFI System auf silbernem Headshell, Ausgangsspannung: 6,0mV, Nadel: N 44 G IMP SD, Nude: nackt synthetischer Diamant, Auflagekraft: 0,75 – 1,5g	198,00
Nr. 423381 Black Nr. 423383 Silver	Gibt es auch mit schwarzem Headshell	
	OMNIA J 44 D IMP Nude Black HIFI System auf schwarzem Headshell, Ausgangsspannung: 6,0mV, Nadel: N 44 G IMP Nude, Nude: nackter natürlicher Diamant, Auflagekraft: 0,75 – 1,5g	258,00
Nr. 422886 Black Nr. 422892 Silver	Gibt es auch mit silbernem Headshell	

Weitere JICO Tonabnehmer mit und ohne Headshell: Preise auf Anfrage!!

Project		UVP Preis €
	MM - Tonabnehmer	
	Pick it 25A Ausgangsspannung: 4mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47kOhm, Gewicht: 5g Abtastfähigkeit: 70µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 25µm/mN, Abtastdiamant: Elliptisch (r/R 8/18µm). Auflagekraft:1,5g. Wicklungen aus Silberdraht. Für leichte und sehr leichte Tonarme. Ohne eingelegtes Zusatzgewicht auch für mittelschwere Tonarme	99,00
	Pick it S 2 C Black Edition Ausgangsspannung: 6,0mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47kOhm, Gew: 18,5g, Abtastfähigkeit: 80μm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 7μm/mN, Abtast-diamant: Elliptisch (r/R 13/25μm). Auflagekraft: 3g. Und nicht minder für Plattenspieler-Legenden wie z.B. den Technics SL 1210.	129,00
P Ad and	Pick it S 2 MM Ausgangsspannung: 7,0mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47kOhm, Gewicht: 7,2g, Abtastfähigkeit: 70μm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 20μm/mN, Abtastdiamant: Elliptisch (r/R 8/18μm). Auflagekraft: 1,8g. Für leichte und mittelschwere Tonarme.	119,00
Post for fire	Pick it PRO Ausgangsspannung: 4,0mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47kOhm, Gewicht: 7,2g, Abtastfähigkeit: 70μm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 20μm/mN, Abtastdiamant: Elliptisch (r/R 8/18μm). Auflagekraft: 2,0g. Für mittelschwere und schwere Tonarme.	199,00
G Pita 1 Pro	Pick it Pro Balanced Ausgangsspannung: 4,0mV, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47kOhm, Gewicht: 7,2g, Abtastfähigkeit: 70μm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 20μm/mN, Abtastdiamant: Elliptisch (r/R 8/18μm). Auflagekraft: 2,0g. Für mittelschwere und schwere Tonarme	249,00
	MC - Tonabnehmer	
Pick-Is DS2	Pick it DS 2 MC Ausgangsspannung: 0,50mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>20 Ohm, Gewicht: 9g, Abtastfähigkeit: 70μm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 14μm/mN, Abtastdiamant: Elliptisch, nackt (r/R 8/18μm). Auflagekraft: 2,2g. Gehäuse im SLS-Verfahren (Selective Laser Sintering) aus Polyamid hergestellt. Wicklungen aus 4N-Reinkupferdraht. Für mittel-schwere und schwere Tonarme.	699,00
MC3	Pick it MC 3 Ausgangsspannung: 0,4mV, Moving Coil Prinzip. Vollaluminiumgehäuse, ARMCO-Kreuzspule aus reinem Eisen, Kryobehandelter Cantilever Hohe Klangtreue, ½ Zoll Befestigung. Gewindelöcher für einfache Montage ohne Mutter, entworfen und montiert in Europa. Gewicht: 9,6g Auflagekraftbereich 1,8 – 2,2g (mN).	599,00
C MC9	Pick it MC 9 Ausgangsspannung: 0,35mV, Moving Coil Prinzip, Vollaluminiumgehäuse, Telar 57 quadratische Spule aus reinem Eisen, Kryobehandelter Cantilever, Audiophiler linearer Frequenzgang, Hohe Klangtreue, ½ Zoll Befestigung, Gewindelöcher für einfache Montage ohne Mutter, Schwarz eloxiertes Finish, entworfen und montiert in Europa, Gew. 9,6g Auflagekraft: 1,6 – 1,9g (mN)	1.399,00

Weitere Project Tonabnehmer auf Anfrage!

Skyanalog		UVP Preis €
	MC - Tonabnehmer	
Skyanalog P-15	NEU P-1 M MC Tonabnehmer Ausgangsspannung 0,4mV, Gewicht: 10g, Nadelträger: Aluminium, Nadel: Konisch r/R = 5 /20μm, Auflagekraft: 1,1 – 1,5g.	399,00
Skyanalog	NEU P-1 G MC Tonabnehmer Ausgangsspannung 0,35mV, Gewicht: 10g, Nadelträger: Boron, Nadel: Elliptisch r/R = 5/15μm, Auflagekraft: 1,1 – 1,5g.	589,00
Skyanalog G-1 tea	NEU G-1 MKII MC Tonabnehmer Ausgangsspannung 0,32mV, Gewicht: 10,7g, Nadelträger: Boron, Nadel: Elliptisch r/R = 5/15μm, Auflagekraft: 1,1 – 1,5g.	1.149,00
Skyenalog Seviet	NEU G-2 MKII MC Tonabnehmer Ausgangsspannung 0,32mV, Gewicht: 10,7g, Nadelträger: Ruby, Nadel: Elliptisch r/R = 5/15μm, Auflagekraft: 1,1 – 1,5g.	1.649,00
Skyanalog G-3 bkil	NEU G-3 MKII MC Tonabnehmer Ausgangsspannung 0,32mV, Gewicht: 10,7g, Nadelträger: Sapphire, Nadel: Elliptisch r/R = 5/15μm, Auflagekraft: 1,1 – 1,6g.	2.199,00

Weitere Skyanalog Tonabnehmer auf Anfrage!

Sumiko		UVP Preis €
	MM - Tonabnehmer	
	Oyster, Ausgangsspannung: 5,0mV, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47kOhm, Gewicht: 5,3g. Dynamische Nadelnachgiebigkeit lateral: 12μm*. Abtastdiamant sphärisch (R 18μm). Auflagekraft: 2,3g. Für leichte und mittelschwere Tonarme.	89,00
Beach witer	Black Pearl, Ausgangsspannung: 4,0mV, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47kOhm, Gewicht: 6g. Dynamische Nadelnachgiebigkeit lateral: 12μm*. Abtastdiamant sphärisch (R 18μm). Auflagekraft: 2g. Für leichte und mittelschwere Tonarme. Upgrade mit einer Pearl Nadel	120,00
Bar	Pearl, Ausgangsspannung: 4,0mV, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47kOhm, Gewicht: 6g. Dynamische Nadelnachgiebigkeit lateral: 12μm*. Abtastdiamant: Elliptisch (r/R 8 x 18μm). Auflagekraft: 2g. Für leichte und mittelschwere Tonarme.	149,00
	Obenstehende Tonabnehmer sind auch für Headshells geeignet, die eine Verschraubung von unten	
	zulassen, wie z.B. ältere Thorens Plattenspieler, da kein Innengewinde.	
JUNIEG	Rainier Ausgangsspannung: 5mV, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47kOhm, Gewicht: 6,5g. Dynamische Nadelnachgiebigkeit lateral: 10μm*. Abtastdiamant: Elliptisch (r/R 8 x 18μm). Auflagekraft: 2g. Für leichte und mittelschwere Tonarme. Upgrade mit Nadeln: Olympia, Moonstone, Wellfleet oder Amethyst. Zum Abspielen von Schellackplatten verwendet man die RS 78.	175,00
Dalko	Olympia Ausgangsspannung: 4mV, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47kOhm, Gewicht: 6,5g. Dynamische Nadelnachgiebigkeit lateral: 12µm*. Im Vergleich zum Rainier höher selektierter Abtastdiamant. Abtastdiamant Elliptisch (r/R 8 x 18µm). Auflagekraft: 2g. Für leichte und mittelschwere Tonarme. Upgrade mit Nadeln: Moonstone, Wellfleet oder Amethyst. Zum Abspielen von Schellackplatten verwendet man die RS 78.	249,00
SUMIEO STATE	Moonstone Ausgangsspannung: 3mV, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47kOhm, Gewicht: 6,5g. Dynamische Nadelnachgiebigkeit lateral: 12μm*. Im Vergleich zum Rainier und Olympia leichterer Nadelträger. Abtastdiamant Elliptisch (r/R 8 x 18μm). Auflagekraft: 2g. Für leichte und mittelschwere Tonarme. Upgrade mit Nadeln: Wellfleet oder Amethyst. Zum Abspielen von Schellackplatten verwendet man die RS 78.	349,00

Sumiko		UVP Preis €
	MM - Tonabnehmer	
10 W1 Z O	Wellfleet Augsangss. 3mV, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47kOhm, Gewicht: 6,5g. Dynamische Nadelnachgiebigkeit lateral: 13μm*. Im Vergleich zum Rainier und Olympia leichterer Nadelträger. Abtastdiamant Elliptisch, nackt (r/R 8 x 18μm). Auflagekraft: 2g. Für leichte und mittelschwere Tonarme. Upgrade mit Nadel: Amethyst. Zum Abspielen von Schellackplatten verwendet man die RS 78.	549,00
WHIKO	Amethyst Ausgangsspannung: 2,5mV, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47kOhm, Gewicht: 6,5g. Dynamische Nadelnachgiebigkeit lateral: 12µm*. Im Vergleich zum Rainier und Olympia leichterer Nadelträger. Abtastdiamant Line-Contact, nackt (r/R 5 x 20µm). Auflagekraft: 2g. Für leichte und mittelschwere Tonarme. Zum Abspielen von Schellackplatten verwendet man die RS 78.	699,00
	Obenstehende Tonabnehmer können nur mit Schrauben von oben moniert werden, da Gewinde.	
	Substitution of the substi	
	Low Output MC - Tonabnehmer	
D Service	Blue Point No. 3 Low Output Ausgangsspannung 0,5mV, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>100 Ohm, Gewicht: 6g. Dynamische Nadelnachgiebigkeit, lateral: 12μm. Abtastdiamant: Elliptisch (r/R 8 x 18μm). Auflagekraft: 2g. Für mittelschwere Tonarme.	599,00
Tours .	Songbird Ausgansspannung: 0,5mV, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>100 Ohm, Gewicht: 8,5g. Dynamische Nadelnachgiebigkeit, lateral: 12μm. Abtastdiamant: Elliptisch (r/R 8 x 18μm). Auflagekraft: 2g. Für mittelschwere und schwere Tonarme.	999,00
	Starling, Ausgangsspannung 0,5mV, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>100 Ohm, Gewicht: 9,5g. Dynamische Nadelnachgiebigkeit, lateral: 12µm. Abtastdiamant: MicroRidge (r/R 2,5 x 75µm). Bor-Nadelträger. Auflagekraft: 2g. Für mittelschwere und schwere Tonarme.	2.299,00
	High Output MC - Tonabnehmer	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Blue Point No. 3 High-Output Ausgangsspannung: 2,5mV, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47kOhm, Gewicht: 6g. Dynamische Nadelnachgiebigkeit, lateral: 12μm. Abtastdiamant: Elliptisch (r/R 8 x 18μm). Auflagekraft: 2g. Für mittelschwere Tonarme.	599,00
	Songbird Ausgangsspannung: 2,5mV, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47kOhm, Gewicht: 8,5g. Dynamische Nadelnachgiebigkeit, lateral: 12μm. Abtastdiamant: Elliptisch (r/R 8 x 18μm). Auflagekraft: 2g. Für mittelschwere und schwere Tonarme.	999,00

Weitere Sumiko Tonabnehmer auf Anfrage!

Thorens		UVP Preis €
	MC - Tonabnehmer	
TAS 1500	Bei diesem System handelt es sich um einen für THORENS in Japan gefertigten MC-Tonabnehmer. Ziel der Entwicklung war die optimale Kombination des Tonabnehmers im Verbund mit dem Laufwerk TD 1500 und TD 403 DD und dem Präzisionston-arm TP 150.Mit einer Ausgangsspannung von 0,4mV (5,5cm/Sek) und 12 Ohr Innenwiderstand harmoniert der Tonabnehmer mit allen gängigen Phonovorverstärkern. Ein nackter Diamant mit Microlinear-Schliff im Zusammenspiel mit einem massiven Nadelträger aus Bor bürgen für beste Abtastfähigkeit und Klangqualität.	
TAS 1600	Bei dem neu entwickelten Thorens-Tonabnehmer handelt es sich um ein Low Output-MC aus japanischer Fertigung, welches speziell für den THORENS TD 1600 und TD 1601 entwickelt wurde. Mit einer Ausgangsspannung von 0,4 mV bei 5,5 cm/s. Am Ende eines massiven Bornadelträgers sitzt ein feiner Diamant mit Line Contact Schliff, der jede musikalische Feinheit der Plattenrille entlockt.	1.199,00

Van den Hul		UVP Preis €
	MC - Tonabnehmer	
MC 10 Special	Handgefertigter MC Tonabnehmer mit vdH Typ 1 Nadel, Boron-Nadelträger und abgestimmte Silberspulen und 0,65mV/Kanal. Das Special bedeutet eine neue Verbesserung gegenüber dem Vorgänger DDT steht für Depth, Detail and Timbre (Tiefe, Detail und Klangfarbe). Nadelträger: Boron, Auflagekraft: 1,5 – 1,35g.	1.590,00
MC One Special	Sonderversion des DDT, wie alle vdH Tonabnehmer wurde auch dieser handgefertigt mit vdH Typ 1 Nadel, Boron-Nadelträger, abgestimmte Silberspulen Ausgangsspannung: 0,65mV/Kanal. Der Tonabnehmer ist mit einer dickeren Spitze und einem zusätzlichen kleinen Magneten ausgestattet, beides verbessert das Auflösungsvermögen und erhöht die Ausgangsspannung. Das Special steht für eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorgänger. Nadelträger: Boron, Auflagekraft:1,5 – 1,35g	1.890,00
Frog	Einer der berühmtesten MC Tonabnehmer, den man in fast jeder Tonabnehmer Sammlung findet. Ausgangsspannung: 0,65 mV/Kanal, angepasste Kristall-Kupferdrahtspulen und zusätzliche Magnetmodifikation. Nadelträger: Boron, Auflagekraft: 1,5 – 1,35g.	2.390,00

Weitere vdH Systeme auf Anfrage!

Keramik Syst	eme verschiedener Hersteller	UVP Preis €
	CDS 660 Dual Nachbau ½ Zoll System mit DN 8 Saphir Nadel, Ausgangsspannung: 350mV, Gewicht: 3,8g, Auflagekraft: 4,0 5,0g	42,90
	GP 204/205 Philips Male Ausgangsspannung: 325mV, Nadel: Saphir, Gewicht: 8g, Auflagekraft: 4,0 – 6,0g	45,00
W.	GP 214/215 Philips System zum Einklinken, mit Saphir Nadel.	44,00
A CENTER	GP230/235 Female Nachbau-System mit Saphir Nadel, Gewicht: 12g, Auflagekraft: 4,0 – 6,0g	69,00
	MG 05 Sanyo Nadel: Diamant sphärisch, Gewicht: 1,9g nicht mit Schrauben rechts und links zu befestigen.	29,00
	MG 09 Sanyo MM ½ Zoll System, Ausgangsspannung: 4,0mV, Nadel: Diamant sphärisch, Gewicht: 5,5g, Auflagekraft: 2,0g	30,00
	T 25/2 Telefunken ½ Zoll System mit sphärischer Nadel.	45,00

Systeme, die nicht in dieser Preisliste aufgeführt sind: Preise auf Anfrage!!

ACOS	Orig. VK €	Nachbau VK €
GP 73 GP 91 M 6 M 7 '		11,90 11,90 23,80 26,90
ADC	Orig. VK €	Nachbau VK €
R 20 ' R 20 X R 78	53,50	58,60 44,50
R 770 RK 8 RK 8 E RL 3 = RL 4 RPSX 10 RPSX 20,30,40 RQ 3 / RQ 4 RSQ 30 RSQ 32, 33, 34 RSQ 36 RSX 5 RSX 5 E		21,50 23,80 35,70 29,75 22,60 29,75 32,20 37,60 52,30 37,60 49,00 63,30
AIWA	Orig. VK €	Nachbau VK €
AN 2 AN 5 AN 30 AN 50 AN 60 AN 70 D = SN 303 AN 77 AN 87-43 = ST26 D AN 87-45 = YM 121		31,70 23,80 34,90 29,75 35,50 27,50 31,60 32,20 29,90
AKAI	Orig. VK €	Nachbau VK €
RS 10 RS 33 RS 38 RS 50 = STY 129 RS 77 RS 83 RS 84 RS 85 RS 90 RS 100 APN 70		32,20 26,20 29,90 34,80 27,50 23,80 35,50 23,80 23,80 67,90 34,50
AKG	Orig. VK €	Nachbau VK €
X 8 ES AUDIO TECHNICA	Orig. VK €	298,00 Nachbau VK €
ATN 55-7 D ATN 66-7 D ATN 12 XE ATN 13 Ea ATN 20 SS Shibata ATN 51/ 52 / 53 ATN 51 Jico nackt synthet.		30,70 19,30 65,45 38,80 238,00 51,00 68,00

AUDIO TEQUINO A	Orig.	Nachbau
AUDIO TECHNICA	VK €	VK €
ATN 70 / 71 / 72		32,00
ATN 71 E ATN 81 CP	23,00	aus 26,20
ATN 85 EP	33,00	ŕ
ATN 91 Jico nackt synthet ATN 91 Gelb	68,00 23,00	19,90
ATN 91 R Rot ATN 91/78 UpM/D	27,00	37,20
ATN 95 E ATN 95 E	35,00	, ,
ATN 95 EX	40,00	
ATN 95/78 UpM/D ATN 102EP.		37,20 45,90
ATN 105		53,90
ATN 110 E. ATN 120 E.		63,50 aus
ATN 201 EP ATN 750		27,40 30,30
ATN 892		32,40
ATN 933 / 936 ATN 952		38,80 32,90
ATN 3400 / 3401 ATN 3472 P = ATN81CP	23,00	26,20 26,20
ATN 3472 EP =ATN85EP	33,00	20,20
ATN 3472 EP. ATN 3600 / 3601	33,00	26,20
ATN 3600 L beige	21,00	
ATN 3651 E ATN 3710/3711		43,50 23,80
ATN 3721 ATN 3830		39,30 29,75
ATN 3851 * = SN 303	35,70	27,50
ATP-N 1 ATS 10 / ATS 11		29,20 26,20
ATS 11 E		aus
ATS 12 ATS 13		23,80 42,50
AT VM 3-5 D AT VM 8		42,90 26,20
		, ,
NEUE Nadeln zur VM- Serie:		
VMN10CB f. VM510CB VMN20EB f. VM520EB	60,00 79,00	
VMN30EN f. VM530EN	139,00	
VMN40ML f. VM 540ML und VM 740 ML	219,00	
VMN50SH f. VM 750SH VMN 60 SLC f.VM760SLC	aus 570,00	
VMN70SP f. VM670SP	94,00	
Nove Nedels		
Neue Nadeln zur AT-VM 95er Serie:		
AT-VMN 95 C	23,00	
AT-VMN 95 E AT-VMN 95 EN	35,00 119,00	
AT-VMN 95 ML	159,00	
AT-VMN 95 SH AT-VMN 95 SP	189,00 69,00	
Braun	Orig.	Nachbau
S.uum	VK€	VK €
MAG 1 E		80,20
MAG 2 E M 85 G = N 91 G		57,10 32,20
DN 95 GII = N 75 G-II		30,50

BSR	Orig. VK €	Nachbau VK €
ST 3 / ST 4 ST 5 / ST 6 ST 8 ST 10 Sap. ST 12 ST 12 / 78er ST 15 ST 16 ST 16 / 78er ST 19 ST 20 / 21 / 22 / 23		9,90 9,90 10,90 8,90 11,60 13,10 14,75 15,00 9,90 9,90
CEC	Orig. VK €	Nachbau VK €
CN 234 CN 246 CN 251 gelb CZ 699 CZ 800-1 MC 5 A = SN 26 MC 6 / BW 2 MC 10 MC 11 MC 12 S MC 16 = YM 121 MC 17 = S 55 SR MC 20 S RS 3 CRN 2500		25,00 34,10 29,75 20,20 18,50 26,20 13,10 25,00 16,30 31,00 30,00 35,70 23,80 33,70 25,00
COLUMBIA/DENON	Orig. VK €	Nachbau VK €
DSN 34 ' DSN 38 DSN 37/42 ' DSN 45 DSN 51= YM 127 DSN 55 = DSN 55 DSN 57 = STG 9 DSN 60/65 Jico Nude DSN 68 = DN 105 ' DSN 71 DSN 72 DSN 81 = N 77 Kenwood DSN 82 =ATN 3600 L Orig. DSN 84 DSN 85 = DT 55 B JVC	21,00	60,20 19,80 54,30 23,10 30,00 29,75 28,00 138,00 58,60 23,80 23,80 34,50 35,70
CONER	Orig. VK €	Nachbau VK €
33 RCS		5,60 12,40
DENON siehe Columbia		
DUAL	Orig. VK €	Nachbau VK €
DN 1 DN 2 St./78er Diamant DN 3 33/45 Dia./78er Sap. DN 4 Saphir DN 5 St./St. Diamant DN 5 St./ 78er Saphir DN 55 St./St. Saphir DN 8 St./St. Saphir DN 8 St./78er Saphir DN 8 St./78er Diam. DN 8 St./78er Diam.	13,00	9,90 18,60 18,60 9,90 18,60 13,60 12,60 12,60 25,90 32,60

DUAL	Orig. VK €	Nachbau VK €
	•	*****
DN 34 DN 105 ' DN 140 S DN 145 S DN 145E DN 149 S DN 150E DN 150E DN 155 E DN 160 E DN 165 E DN 166 E DN 166 E DN 166 E DN 167 = Nadel 78 DN 168 E = Nadel 10 DN 201 DN 201 DN 211 DN 221 DN 236 DN 237 DN 239 DN 241/242E Black Dia. DN 245 DN 251 E Black Diam. DN 251 S DN 305 = N 44 G DN 320 = N 75 G DN 330 = N 91 G DN 350 *	79,00 69,00	39,20 58,60 34,80 45,90 46,500 34,80 46,50 46,50 49,50 49,50 49,50 49,50 28,60 53,80 54,90 54,90 55,00 56,70 36,70
DN 350 * DN 352	129,00	56,70 57,20
DN 353 * DN 360 = N 95 G DN 362 DN 362 = N 95 ED DN 362 = N 75 G DN 380 / 390 DN 450 DN 750 DM 101 MG = N 91 G DM 103 ME= N91 ED	64,00	56,70 32,70 34,50 56,80 30,70 57,20 23,80 49,50 32,20 55,00
ELAC	Orig. VK €	Nachbau VK €
D 155 /255 / 355-17 D 155-17 Jico SD D 155-17 Jico Nude D 144 /244 / 344 E D 255 / 355 E. D 792 - 796 E D 793 SAS/B Jico D 793 SAS/B Jico D 796 HE Hyper-Elliptisch D 796 Shibata DM 240 SM 2 SM 11 SN 12 Sap. SM 103 Sap. DM 103 Dia. DM 107 SNM 9 2 x 33/45 Saphir SNM 102 = PE 184 SNM 104 = PE 182 SMM 106 St. Dia./St. Sap. SMM 106 St. Dia./St. Sap. SMM 106 / 78er SMM 102 / St. 78er		38,80 72,00 124,00 78,50 49,50 aus 324,00 399,00 189,00 232,00 15,90 7,90 5,95 9,90 12,85 10,80 9,90 14,30 7,20 14,30

EMPIRE	Orig. VK €	Nachbau VK €
S 100 S ' S 150 C / 150 KC ' S 200 E ' S 250 E / 250 KE ' S 300 ME ' S 440 D ' S-II-B für 800-II S-II-SE für 900-II S 909 E / 912 E ' S 2000 ' S 2000 E / 2000 E II '		66,40 54,80 93,30 54,80 93,30 71,20 59,80 89,30 71,20 89,30 91,20 93,30 91,20 93,30 61,70 69,90 33,60 112,50
EXCEL	Orig. VK €	Nachbau VK €
S 35 S 45 S 55 S 65 = RS 3 S 70 ER S 70 SR N 300 CR = CT 530 ' S 700 CR S 700 ER S 700 D		17,90 32,20 35,70 33,70 52,60 35,70 105,00 35,70 27,40 29,75
FISHER siehe SANYO		
GARRARD	Orig. VK €	Nachbau VK €
KS 40 KS 41	VICE	9,90 9,90
GOLDRING	Orig. VK €	Nachbau VK €
D 145 ELAN sphärisch D 152 Elektra D 140 SE f. G 900 SE ' D 160 IGC f. G 920 IGC ' D 06 elliptisch D 12 GX Gyger II D 22 GX Vital PH D 42 Gyger S Nadel 2100 Nadel 2200 Nadel 2300 Nadel 2400 Nadel 2500 E 1 rot Rund E 2 grün Rund E 3 violett super Ellip. E 4 blue nackt ellipt.	189,00 269,00 329,00 379,00 aus aus aus aus 59,00 79,00 99,00 199,00	25,50 25,50 93,30 63,10
Grammophon 100er	Orig. VK €	Nachbau VK €
Nadeln mittellaut Nadeln sehr leise		19,50 19,50
HITACHI	Orig. VK €	Nachbau VK €
DS ST 5 = DT 27 DS ST 15 = STY 116 ' DS ST 19 DS ST 22 DS ST 23 '		26,80 61,40 11,90 32,90 60,20

НІТАСНІ	Orig.	Nachbau
DS ST 25 DS ST 30 DS ST 40 DS ST 55 DS ST 70 DS ST 101 DS ST 102 DS ST 103	VK € Orig.	VK € 13,10 51,20 32,90 22,20 43,00 31,50 19,10 67,90 Nachbau
JELCO	VK €	VK €
D rot = MC 20 S MC 15 MC 29 = ND 29 ' ND 45		23,80 35,70 47,60 29,75
JVC siehe NIVICO		
KENWOOD	Orig. VK €	Nachbau VK €
N 20 N 33 = AT-VM 8 N 34 ' N 36 ' N 38 N 39 N 39 MK II N 39 MK III N 39 MK III N 43 N 44 N 46 ' N 47 N 50 N 54 ' N 58 ' N 62 = N 30 C ' N 66 N 67 N 68 N 69 N 72 = SN 60 N 74/75 = DT 55 B N 77 N 78 = DT 55 B		34,00 26,20 19,70 23,80 30,50 35,70 35,70 35,70 33,50 18,80 32,20 39,10 31,80 41,80 52,20 42,90 53,60 26,30 34,00 30,50 24,00 30,50 24,00 30,20 35,70 34,30 35,70
LENCO	Orig. VK €	Nachbau VK €
M 94 M 100 M 150 M 200 ' L 3806		33,80 35,70 21,20 54,30 25,00
LESA	Orig. VK €	Nachbau VK €
F 5 K 2 K 3 alt K 3 neu W 33		9,90 9,90 9,90 9,90 9,90
MARANTZ	Orig. VK €	Nachbau VK €
CT 100 ' CT 151 dunkelblau CT 153 = EPS 30 CT 243 = STY 129 CT 320 = N 292 CT 493 = ST 09 D CT 520 / 525 ' CT 530 ' CT 551 = N 67 CT 551 ' Neu o. Visier CT 553 = SN 303		61,90 31,00 31,50 34,80 28,70 24,00 65,00 105,00 34,00 52,90 26,30

MICRO	Orig. VK €	Nachbau VK €
VP 1 ' V 20 ' V 2100 ' V 3200 ' V 3300 '		aus 24,80 25,30 35,70 56,00
NATIONAL/TECHNICS	Orig. VK €	Nachbau VK €
EPS 14 ' EPS 19 STSD ' EPS 22 ED Black Diamond EPS 25 STSD EPS 27 STSD ' EPS 23 CS EPS 24 / 25 CS EPS 24 (25 CS) EPS 24 CS Nude Jico EPS 24 ES Nude Jico EPS 27 CS EPS 30 / 33 CS EPS 30 / 33 CS EPS 30 / 33 ES Nude Jico EPS 34 CS EPS 36 STSD EPS 37 = ND 127 ' EPS 41 STSD EPS 46 STSD EPS 202 ED. EPS 205 ED Nude Jico EPS 207 ED Nude Jico EPS 270 EPS 270 EPS 270 EPS 270 EPS 270 ED EPS 270 ED Nude Jico EPS 270 ED EPS 270 ED Nude Jico EPS 270 ED S EPS 270 ED EPS 270 ED EPS 270 ED EPS 270 ED Nude Jico		23,80 35,80 49,00 35,90 38,50 34,50 34,50 68,00 120,00 170,00 23,80 45,90 28,60 25,70 25,70 25,70 25,70 25,70 25,70 25,70 22,00 324,00 202,00 324,00 202,00 324,00 120,00 39,00 170,00
NIVICO / JVC	Orig. VK €	Nachbau VK €
4 DT-2 X DT 20 ' DT 26 ' DT 26 ' DT 30 S ' DT 33 G + H DT 34 S ' DT 36 DT 37 DT 39 ' DT 41 ' DT 45 DT 45 E DT 50 ' DT 51 DT 55 B DT 55 B-II DT 56 DT-X 1 II DT Z1E DT Z1SE Nude Jico DT Z1S DT Z1S (SD) Jico DT ZL 1 S		230,00 16,80 13,10 25,00 13,80 32,40 21,50 32,40 47,00 69,70 55,70 23,80 49,30 20,30 15,90 35,70 29,75 22,90 55,00 124,00 32,20 80,00 15,90
ONKYO	Orig. VK €	Nachbau VK €
DN 8 DN 39 ST ' DN 56 ST DN 57 ' DN 59 ' DN 70 ' DN 74 ST '= DN 105		25,30 56,70 35,70 28,60 65,00 56,70 58,60

ORTOFON	Orig. VK €	Nachbau VK €
DN 149 S Ortofon DN 150 E DN 152 E DN 155 E DN 160 E DN 163 E DN 165 E Ortofon DN 166 E Ortofon DN 167 = Nadel 78 DN 168 E = Nadel 10	79,00 69,00	34,80 46,50 46,50 46,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50
NF 15 Universal NF 15 SD Jico NF 15 E Nude Jico NF 15 E Nude Jico NF 15 MKII SD Jico N 15 MK II Jico Nadel 3 E Nadel 5 S Nadel 5 E Nadel 7 Nadel 10 Nadel 12 Nadel 20 ellipt. Nackt Nadel 30 Fine Line Nackt Nadel 40 Fritz Gyger 70,Nackt Nadel 78 = DN 167 NSM	79,00 41,00 49,00 69,00 69,00 199,00 349,00 599,00 79,00	36,20 64,00 124,00 64,00 64,00 49,50 36,20 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 42,50 32,20
CC Anniversary 40 Century	299,00 499,00	
D 3 E f. VMS 3 E D 5 E MK II. D 10 E D 20 E MKII D 30 MK II NF 15 D MK II NF 15 XE MK II STD	47,00	53,80 53,80 53,80 53,80 53,80 31,00 aus 25,50
VM White = 510 MK II VM Red = 520 MK II VM Blue = 530 MK II VM Silver = 540 MK II	99,00 249,00 349,00 599,00	
Nadel 305 Nadel 310	69,00 89,00	
2M Red 2M Silver 2M Blue 2M Bronze 2M Black 2M Black LVB 250 2M Mono 2M Mono SE 2M 78	79,00 109,00 169,00 349,00 499,00 849,00 499,00 119,00	
Discotheken Nadeln:		
Nadel PRO Nadel PRO S	aus aus	29,95 29,95
PE	Orig. VK €	Nachbau VK €
PE 20/30/45/90 PE 182 PE 184 PE 186 PE 188 PE 190 PE 192 PE 194		18,10 9,90 18,60 14,30 9,90 18,10 17,90 9,90

PHILIPS	Orig. VK €	Nachbau VK €
946-S 32 f. AG 3016 946-S 33 f. AG 316 946-S 33 f. AG 316 946-S 46 kurz f. AG 3301 946-S 46 lang f. AG 3063 946-D 50/ 51 f. AG 204 946-SS 50 f.AG3306 946-D 55/56 f. GP 404,407 946-D 58 für GP 412 BD 946-D 60 f. GP 401 946-D 60 f. GP 400 946-D60 (SD) Jico 946-D 61 f. GP 370 946-DS 62 f. GP213 946-D 64 f. GP 371 946-D 65 f.GP 400-II 946-D 65 f.GP 400-II 946-D 69 f.GP 400-III 946-D 69 f.GP 400-III 946-D 69 f.GP 400-III 946-D 75 f. GP 331 946 D 74 (SD) Jico 946-D 75 f. GP 331 946 D 135 = UF 70 GP 397 - III UF 70 GP 215 System		16,40 16,40 13,60 13,60 20,30 9,90 23,10 57,40 53,80 44,90 72,00 25,00 14,30 56,00 58,10 80,00 57,40 37,90 112,00 46,50 112,00 49,80 56,40 47,90 56,40 44,00
PICKERING	Orig. VK €	Nachbau VK €
D 150 D 400 D 625 E D 750 D IV AM D-1500 ACE-3 D 1507 AT = PDO7T PD AME DLE		48,80 48,80 aus 63,30 48,80 20,50 32,20 63,30 46,00
PIEZO	Orig. VK €	Nachbau VK €
YM 121 YM 127 YM 308		30,00 52,20 33,80
PIONEER	Orig. VK €	Nachbau VK €
PN 10 / 11 PN 12 PN 12 (SD) Jico PN 30/50 PN 30/50 (SD) Jico PN 30/50 (SD) Jico PN 35 PN-K 65 PN 110 / PN 110-II PN 110/110II Nude Jico PN 135 PN 150 (SD) Jico PN 200/ 400/ 600 PN 250 T PN 290 / 300 T PN 290 T (SD) Jico PN 295 T PN 295 T PN 295 T (SD) Jico PN 305 T PN 301 ' PN 301 ' PN 330 '		35,70 32,90 60,00 65,00 72,00 34,80 35,30 32,90 170,00 28,40 60,00 34,00 23,80 34,00 23,80 80,00 23,80 80,00 23,80 80,00 23,80
RONETTE	Orig. VK €	Nachbau VK €
BF 40 SC 107 / 109 TO 284		18,10 9,90 9,90

SANSUI	Orig.	Nachbau
SANSOI	VK €	VK €
SN 26 = ST 15 G SN 28 = SN 37 SN 41 SN 44 SN 50 SN 60 = SN 80 SN P 212 SN 303 = ATN 3851 SN 505 SN 909 SNP 313 / SNP 515 SN 707		32,20 28,10 30,70 30,00 30,50 30,20 33,50 27,50 36,80 34,00 23,80 44,00
SANYO	Orig. VK €	Nachbau VK €
ST 05 D Metall Nadelträger ST 05 D/78er AUE SA 111-01 ST 07 D' ST 09 D STG 9 / STG 10 ST 10 D' ST 15 G ST 17 D = DSN 38' ST 28 D ST 29 D ST 35D ST 37 D = AN 60 ST 38 D ST 44 D' ST 44 J ST 55 D 0 ATN 3400 ST 55 Neu = N 51 C ST 63 D = ATN 71 ST 66 D ST 100 SD ST 103 SD		25,70 28,40 26,20 55,70 24,00 28,10 39,50 32,20 19,80 34,00 25,70 23,80 35,30 32,30 29,30 26,20 25,70 32,90 30,50 29,75
SCHNEIDER	Orig. VK €	Nachbau VK €
SP 60 N = DT 51 SP 62 M = DT 36 Team 24 = EPS 41 STSD 1403 TS ' AUE		15,90 32,40 25,70 10,70 26,20
SCHUMANN/MERULA	Orig. VK €	Nachbau VK €
SK 451 STC 480 Saphir STC 480 Diamant STC 495/1		9,90 26,80 30,50 9,90
SEEBURG	Orig. VK €	Nachbau VK €
Showcase		31,50
SHARP	Orig. VK €	Nachbau VK €
SG 20 SG 35 H = STY 128 STY 101 = N 47 STY 102 = DSN 34 ' STY 107 = DS ST 40 STY 113 STY 116 = DS ST 15 STY 117 STY 118 = ATN 3400 STY 121 = ATN 3721 STY 124 = ATN 3830		26,20 33,80 31,80 60,20 32,90 10,80 61,40 41,70 26,20 39,30 29,75

		_
SHARP	Orig. VK €	Nachbau VK €
STY 128 STY 129 / 133 = RS 50 STY 136/137 = AN 30 STY 143 = DSN 57 STY 144 ' STY 146 = CZ 800-1 STY 706 ' STY 707 ' STY 717		33,80 34,80 34,80 28,10 49,50 18,30 10,80 36,90 33,80
SHURE	Orig. VK €	Nachbau VK €
N 17 CM N 35 X N 44 C N 44 G N 44 G N 44-7 N 44-3 / 78er N 70 B / N 72 B N 70-3 / 78er N 75 B-II N 75 C N 75 ED N 75 G-II N 75-6 = DN 325 N 75-3 / 78er N 77 N 78 S ' N 91 ED Black Dia. Schw. N 91 ED Gelb N 91 G N 91-3 / 78er N 92 E N 92 S N 95 ED N 95 G N 95-3 / 78er N 97 ED N 99 E / N 104 E. N 105 ED = N 95ED VN 5E f. V 15/V VN 5 HE f. V15/V + Ultra 500 VN 5 MR f. dito 'Shibata VN 35 HE VN 35 MR Shibata VN 35 HE VN 35 MR Shibata VN 45 HE f. V15/IV SS 35 C	Orig	47,80 34,50 30,50 30,50 30,50 30,50 44,80 31,90 44,80 32,60 48,20 30,50 32,60 44,80 29,30 81,70 55,00 55,00 32,20 44,80 42,90 37,60 32,70 60,70 60,30 42,90 37,60 165,00 219,00 389,00 189,00 273,00 64,10 186,00 252,00 273,00 34,50
SONY	Orig. VK €	Nachbau VK €
ND 14 G ND 15 G ND 35 E / ND 45 E ND 50 G ND 100 G ' ND 121 P ND 128 P ND 134 G ND 135 G ND 136 G = ATN 70 ND 137 G ND 142 G ND 143 G ND 143 G ND 144 G = ATN 51 ND 150 G ND 150 P ND 155 G ND 200 E ND 200 G ND 220 G ND 250 E ND 250 G ND 300 G '		34,10 54,30 82,40 29,30 24,80 10,80 15,50 27,60 38,80 32,00 53,60 26,20 26,20 35,30 62,50 60,45 38,10 23,80 56,90 54,30 11,90 54,30 42,90

STANTON	Orig.	Nachbau
STANTON	VK €	VK €
D 81 / 881		111,30
D 680 E Black Diamond D 5100 E		77,40 57,60
D 5100 EE		57,60
D 5107 A		37,60
Discotheken-Nadeln		45.70
D 5107 AL D 6800 EL		45,70 114,80
SUMKIO	Orig. VK €	Nachbau VK €
Oyster	60,00	32,20
Black Pearl	75,00	, ,
Pearl Rainier	110,00 120,00	
Olympia	180,00	
Moonstone	275,00	
Wellfeet Amethyst	425,00 599,00	
RS 78	199,00	
TECHNICS siehe NATIONAL		
	Orig.	Nachbau
TECTRON	VK €	VK €
T 712 S T 812 C		32,40 39,10
TELEFUNKEN	Orig. VK €	Nachbau VK €
TTSA		9,90
A 20 / 1		9,90
A 20 / 2 A 22 DS Diamant		9,90 18,60
A 22 SS		9,90
A 22 / 1		9,90
A 22 / 2 A 23 /1		9,90 9,90
A 23 / 1 Diamant		18,60
A 23 /2		9,90
A 23 / 2 Diamant A 25 /1		18,60 9,90
A 25 / 1 Diamant		18,60
A 25 / 2		9,90
A 25 / 2 78er LMA 10 / LMA 12 BD		10,80 49,50
LMA 5		36,20
TM 400 = S 70 SR TM 500 = N 700 CR		35,70 35,70
TM 600 = ATN 12 XE		65,45
TENOREL	Orig. VK €	Nachbau VK €
N 2001 D		35,00
TETRAD	Orig. VK €	Nachbau VK €
T 2 MS		9,90
T 20 M		9,90
T 3 MS T 30 M		9,90 9,90
T 30 MS /78er		18,60
T 5 H		9,90
T 50 HS		9,90
TONAR	Orig. VK €	Nachbau VK €
611 BE	ĺ	50,30

	Orig.	Nachbau
TOSHIBA	VK €	VK €
N 3 C ' N 11 C ' N 20 C ' N 21 D N 30 C = N 62 N 33 C ' N 51 D N 50 DY = ATS 11 N 55 DY = ATN 71 N 58 C ' N 60 DY N 62 N 68 = N 292 N 68 D = CT 520 N 73 DY ' N 74 C = Kenw. N 58 N 210 C N 250 C N 280 C N 290 C N 292 N 293 DY N 320 D N 330 D N 500 C '	VK€	17,20 11,70 16,20 26,20 53,60 35,00 25,70 26,20 32,00 60,00 23,80 27,50 28,70 42,90 25,70 42,90 25,70 32,90 30,00 30,00 30,00 28,70 23,80 34,10 34,10 54,30
VACO LUXOR	Orig. VK €	Nachbau VK €
65977 Diamant SC 503 STP 2 4 AS		10,80 10,80 10,80 9,90
VEB	Orig. VK €	Nachbau VK €
MS 8 KS 22 KS 23 Diamant CS 24/29 Diamant KD 69		9,90 9,90 15,50 21,40 9,90
YAMAHA	Orig. VK €	Nachbau VK €
N 3500 N 4500 N 5000 N 5500 S = ATN 70 N 6700 = ATN 3400 N 6800 = ATN 750 N 6900 N 7000 N 7700 N 7800 N 8000 N 8000 N 8100 = STY 129 N 8300		30,30 38,80 19,30 30,50 32,00 26,20 30,30 23,80 32,20 23,80 65,00 34,80 49,00

Nadeln, die nicht in dieser Liste aufgeführt sind: Preise auf Anfrage!!

Original Jico Shure Nadeln

NEU Jico		UVP Preis €
	HIFI - Nadeln	
Nr. 423174	N 44 E braun Mit nacktem elliptischem Diamanten am Aluminium Nadelträger, Auflagekraft: 1,75 – 4,0g für Tonabnehmer: M 44 E	172,00
Nr. 423175	N 44 E IMP braun mit Visier Mit nacktem elliptischem Diamanten am Aluminium Nadelträger, Auflagekraft: 1,75 – 4,0g für Tonabnehmer: M 44 E	176,00
Nr. 423120	N 44 G grau Mit nacktem natürlichem Diamanten am Aluminium Nadelträger, Auflagekraft: 0,75 – 1,5g für Tonabnehmer: M 44G, J 44D, J 50, Impact	132,00
Nr. 422898	N 44 G IMP Nude grau mit Visier Mit nacktem natürlichem Diamanten am Aluminium Nadelträger, Auflagekraft: 0,75 – 1,5g, für Tonabnehmer: M 44G, J 44D, J 50, Impact	136,00
Nr. 423399	N 44 G IMP (SD) transparent blau mit Visier Mit nacktem synthetischem Diamanten am Aluminium Nadelträger, Auflagekraft: 0,75 – 1,5g für Tonabnehmer: M 44G, J 44D, J 50, Impact	70,00
Nr. 423636	N 44 GX (SD) grau Mit nacktem synthetischem Diamanten am Aluminium Nadelträger, Auflagekraft: 0,75 – 1,5g für Tonabnehmer: M 44GX	64,00
Nr. 423231	N 44 GX SAS/B Mit nacktem SAS Diamanten am Boron Nadelträger Auflagekraft: 0,75 – 1,5g für Tonabnehmer: M 44 GX	322,00
Nr. 423633	N 44-7 X (SD) Mit nacktem synthetischem Diamanten am Aluminiumträger, Auflagekraft: 1,5 – 3,0g für Tonabnehmer: M 44-7 X	64,00
Nr. 423136	N 44-7 X Nude Mit nacktem natürlichem Diamanten am Aluminiumträger, Auflagekraft: 1,5 – 3,0g für Tonabnehmer: M 44-7 X	124,00
Nr. 423232	N 44-7 X SAS/B Mit nacktem SAS Diamanten am Boron Nadelträger Auflagekraft: 0,75 – 1,5g für Tonabnehmer: M 44 GX	322,00
Nr. 423121	N 44-7 Nude weiß Mit nacktem natürlichem Diamanten am Aluminium Nadelträger, Auflagekraft: 0,75 – 1,5g, für Tonabnehmer: M 44G, J 44D, J 50, Impact	132,00
Nr. 422901	N 44-7 IMP weiß mit Visier Mit nacktem natürlichem Diamanten am Aluminium Nadelträger, Auflagekraft: 0,75 – 1,5g, für Tonabnehmer: M 44G, J 44A 7, J 50, Impact	136,00
Nr. 423798	N 44-7 IMP SAS/B mit Visier Mit nacktem SAS Diamanten am Boron Nadelträger Auflagekraft: 0,75 – 1,5g für Tonabnehmer: M 44 G, J 44A 7, J 50, Impact	322,00

Original Jico Shure Nadeln

NEU Jico	T	UVP Preis €
	DJ - Nadeln	
Nr. 423400	N 44 G DJ IMP (SD) mit Visier Mit nacktem synthetischem Diamanten am Aluminiumträger, Auflagekraft: 3,5 – 4,5g für Tonabnehmer: M 44 G, J 44-D, J 50, Impact	72,00
Nr. 423401	N 44 G DJ IMP (SD) mit Visier im 2er Pack Mit nacktem synthetischem Diamanten am Aluminiumträger, Auflagekraft: 3,5 – 4,5g für Tonabnehmer: M 44 G, J 44-D, J 50, Impact	126,00
Nr. 422900	N 44 G/ Aurora IMP Nude mit Visier Mit nacktem Diamanten am Aluminium Nadelträger, fluoreszierend Auflagekraft: 3,5 – 4,5g für Tonabnehmer: M 44 G, J 44 D, J 50, Impact	144,00
Nr. 422911	N 44 G/ Aurora IMP Nude mit Visier im 2er Pack Mit nacktem Diamanten am Aluminium Nadelträger, fluoreszierend Auflagekraft: 3,5 – 4,5g für Tonabnehmer: M 44 G, J 44 D, J 50, Impact	246,00
Nr. 422899	N 44 G DJ Nude mit Visier Mit nacktem Diamanten am Aluminiumträger Auflagekraft: 3,5 – 4,5g für Tonabnehmer: M 44 G, J 44 D, J50, Impact	134,00
Nr. 422910	N 44 G DJ IMP Nude mit Visier 2er Pack Mit nacktem Diamanten am Aluminiumträger Auflagekraft: 3,5 – 4,5g für Tonabnehmer: M 44 G, J 44 D, J50, Impact	230,00
Nr. 423122	N 44 G/DJ Nude Mit nacktem Diamanten am Aluminium Nadelträger Auflagekraft: 3,5 – 4,5g für Tonabnehmer M 44 G, J 44 D, J 50, Impact	134,00
Nr. 423402	N 44-7 IMP transparent blau mit Visier Mit nacktem synthetischem Diamanten am Aluminiumträger, Auflagekraft: 3,5 – 4,5g für Tonabnehmer: M 44 G, J 44-7 A, J 50, Impact	70,00
Nr. 423403	N 44-7 DJ IMP (SD) mit Visier Mit nacktem synthetischem Diamanten am Aluminiumträger, Auflagekraft: 3,5 – 4,5g für Tonabnehmer: M 44 -7, J 44-7 A, J 50, Impact	72,00
Nr. 423404	N 44-7 DJ IMP (SD) mit Visier im 2er Pack Mit nacktem synthetischem Diamanten am Aluminiumträger, Auflagekraft: 3,5 – 4,5g für Tonabnehmer: M 44-7, J 44-7 A, J 50, Impact	126,00
Nr. 422902	N 44 7 DJ IMP Nude mit Visier Mit nacktem Diamanten am Aluminium Nadelträger, Auflagekraft: 3,5 – 4,5g für Tonabnehmer: M 44 G, J 44 A 7, J 50, Impact	138,00
Nr. 422912	N 44 7 DJ IMP Nude mit Visier im 2er Pack Mit nacktem Diamanten am Aluminium Nadelträger, fluoreszierend Auflagekraft: 3,5 – 4,5g für Tonabnehmer: M 44 G, J 44 D, J 50, Impact	230,00
Nr. 423125	N 44-7 Aurora Nude Mit nacktem Diamanten am Aluminium Nadelträger, fluoreszierend Auflagekraft: 3,5 – 4,5g für Tonabnehmer: M 44 G, J 44 A 7, J 50, Impact	138,00
Nr. 423123	N 44 7 DJ Nude Mit nacktem Diamanten am Aluminium Nadelträger, Auflagekraft: 3,5 – 4,5g für Tonabnehmer: M 44 G, J 44 A 7, J 50, Impact	134,00
Nr. 422902	N 44 7/ Aurora IMP Nude mit Visier Mit nacktem Diamanten am Aluminium Nadelträger, fluoreszierend Auflagekraft: 3,5 – 4,5g für Tonabnehmer: M 44 G, J 44 D, J 50, Impact	144,00
Nr. 422913	N 44 7/ Aurora IMP Nude mit Visier im 2er Pack Mit nacktem Diamanten am Aluminium Nadelträger, fluoreszierend Auflagekraft: 3,5 – 4,5g für Tonabnehmer: M 44 G, J 44 D, J 50, Impact	246,00

Weitere Jico Nadeln auf Anfrage!!

Original Jico Nadeln

NEU J	ico	UVP Preis €
	Audio Technica ATN 20 SS Shibata mit Shibata Diamanten	238,00
4	Audio Technica ATN 51 (SD) mit nacktem synthetischem Diamanten am Aluminium Nadelträger	68,00
	Audio Technica ATN 91(SD) mit nacktem synthetischem Diamanten am Aluminium Nadelträger, Auflagekraft: 3,5g	68,00
	Denon DSN 60/65 E Nude mit nacktem elliptischem Diamanten am Aluminium Nadelträger, Auflagekraft: 1,0 – 1,5g	138,00
	Denon DSN 60 SAS/B mit nacktem SAS Diamant am Boron Nadelträger, Auflagekraft: 1,0 – 1,5g	324,00
	Denon DSN 84 Nude mit nacktem elliptischem Diamanten am Aluminium Nadelträger, Auflagekraft: 3,0g	124,00
A	Elac D 155-17 (SD) mit nacktem synthetischem Diamanten am Aluminium Nadelträger Auflagekraft: 1,5 – 3,0g	72,00
1	Elac D 155-17 Nude mit nacktem elliptischem Diamanten am Aluminium Nadelträger für Systeme: STS 155-17, 255-17, 355-17Auflagekraft: 1,5 – 3,0g	124,00
-	Elac D 793 SAS/B mit nacktem SAS Diamant am Boron Nadelträger für Systeme ESG 791, 792, 793, 794,795,796, Auflagekraft: 1,0 – 1,5g	324,00
-	Elac D 793 SAS/S mit nacktem SAS Diamant am Saphir Nadelträger für Systeme ESG 791, 792, 793, 794,795,796, Auflagekraft: 1,0 – 1,5g	399,00
	Elac D 796 H Shibata mit nacktem Shibata Diamanten für Systeme ESG 791, 792, 793, 794, 795, 796, Auflagekraft: 1,0 – 1,5g	228,00
-	Micro VP 1 Nude mit nacktem Diamanten am Aluminium Nadelträger, Auflagekraft: 2,0g	142,00
	National EPS 24/25 CS (SD) mit nacktem synthetischem Diamanten am Aluminium Nadelträger, für System EPC 24 Auflagekraft: 1,5 – 2,0g	68,00
	National EPS 24/25 CS Nude mit nacktem elliptischem Diamanten am Aluminium Nadelträger für System EPC 24 Auflagekraft: 1,5 – 2,0g	120,00
	National EPS 24/25 ES Nude mit nacktem elliptischem Diamanten am Aluminium Nadelträger für System EPC 24 Auflagekraft: 1,5 – 2,0g	170,00
	National EPS 30/33 CS (SD) mit nacktem synthetischem Diamanten am Aluminium Nadelträger, für Systeme EPC-P 30, P 30 S Auflagekraft: 1,0g	72,00
	EPS 30/33 CS NUDE mit nacktem Diamanten am Aluminium Nadelträger, für Systeme: EPC-P30, P 30 S, Auflagekraft:1,0g	124,00
	EPS 30 ES NUDE mit nacktem elliptischem Diamanten am Aluminium Nadelträger für Systeme EPC-P30, P 30 S, Auflagekraft: 1,0g	170,00
1	National EPS 205 ED Nude mit nacktem elliptischem Diamanten am Aluminium Nadelträger, für Systeme EPS 205 C-IIX, EPC 205 C-IIL, EPC 205CIIH, EPC 205CMK3, Auflagekraft: 1,0 – 1,5g	202,00
*	National EPS 207 ED Nude mit nacktem elliptischem Diamanten am Aluminium Nadelträger, für System EPC 207, Auflagekraft: 1,0 – 1,5g	202,00
	National EPS 206 C mit Visier SAS/B mit nacktem SAS Diamant am Boron Nadelträger für System EPC 206 CK, Auflagekraft: 1,0 – 1,5g	324,00
•	National EPS 270 (SD) mit nacktem synthetischem Diamanten am Aluminium Nadelträger, für System EPC 270D, EPC 271 D Auflagekraft: 1,5 – 2,0g	68,00
%	National EPS 270 (SD) Nude mit nacktem Diamanten am Aluminium Nadelträger, für System EPC 270D, EPC 271 D, Auflagekraft: 1,5 – 2,0g	120,00
	National EPS 270 ED Nude mit nacktem elliptischem Diamanten am Aluminium Nadelträger, für System EPC 270/II, Auflagekraft:1,0 – 2,0	170,00
45	Nivico / JVC DT Z1S (SD) mit nacktem synthetischem Diamanten am Aluminium Nadelträger, für System MD 1025, Auflagekraft: 1,0 – 1,5g	80,00
6	Nivico / JVC DT Z1SE Nude mit nacktem Diamanten am Aluminium Nadelträger, für System MD 1025, Auflagekraft. 1,0 -1,5g	124,002

Original Jico Nadeln

NEU	Jico		UVP Preis €
		Ortofon D 20 E MK II Nude mit nacktem elliptischem Diamanten am Aluminium Nadelträger, für System VMS 20 E MK II, Auflagekraft: 1,0g	172,00
F	•	Ortofon D 20 FL Super (SD) mit nacktem synthetischem Diamanten am Aluminium Nadelträger, für System VMS 20 FL	174,00
(Ortofon D 30 E MK II Nude mit nacktem elliptischem Diamanten am Aluminium Nadelträger, für System VMS 30 E MK II, Auflagekraft: 1,0g	172,00
F		Ortofon N 15 II (SD) mit nacktem synthetischem Diamanten am Aluminium Nadelträger, für Systeme: F 15MK II, F 15 O MK II Auflagekraft: 1,5g	64,00
F		Ortofon NF 15 MK II Nude mit nacktem Diamanten am Aluminium Nadelträger, Auflagekraft: 1,5g	124,00
5	<u> </u>	Ortofon Nadel 5 (SD) mit nacktem synthetischem Diamanten am Aluminium Nadelträger, für Systeme OM 5, OMB 5, Auflagekraft: 1,25 – 1,8g	80,00
á		Ortofon Nadel 5 e, 10, 20, 30, 40 mit nacktem, elliptischem Diamanten am Aluminium Nadelträger, für Systeme OM 10, OMB 10, OM 20, OM 30, OM 40, Concorde 10 Concorde EC 10, Concorde 20, Auflagekraft: 1,25 – 1,8g	172,00
0		Philips 946 – D 60 (SD) mit nacktem synthetischem Diamanten am Aluminium Nadelträger, für System GP 400 Auflagekraft: 1,5 – 3,0g	72,00
6	.	Philips 946 – D 65 (SD) mit nacktem synthetischem Diamanten am Aluminium Nadelträger, für System GP 400-II, Auflagekraft: 1,5 – 3,0	80,00
	5	Philips 946 – D 69 (SD) mit nacktem synthetischem Diamanten am Aluminium Nadelträger, für System GP 400-III, Auflagekraft: 1,5 – 3,0g	112,00
5		Philips 946 – D 74 (SD) mit nacktem synthetischem Diamanten am Aluminium Nadelträger, für System GP 330, Auflagekraft: 1,5 – 3,0g	112,00
6	r	Pioneer PN 12, 110, 110-II, 150 (SD) mit nackt synthetischem Diamanten am Aluminium Nadelträger, für Systeme: PC 12, 110, 110-II, Auflagekraft: 1,25 – 2,5g	60,00
6	T.	Pioneer PN 12, 110, 110-II, 150 Nude mit nacktem elliptischem Diamanten am Aluminium Nadelträger, für Systeme, PC 12, 110, 110-II Auflagekraft: 1,25 – 2,5g	170,00
7		Pioneer PN 30/50 (SD) mit nacktem synthetischem Diamanten am Aluminium Nadelträger	72,00
		Pioneer PN 290 (SD) mit nacktem synthetischem Diamanten am Aluminium Nadelträger	64,00
-		Pioneer PN 295 / 305 T (SD) mit nacktem synthetischem Diamanten am Aluminium Nadelträger	80,00
4	6	Shure VN 5 MR HG SAS/B mit nacktem SAS-Diamant am Boron Nadelträger, für Systeme V 15 V, V 15/V MR, VST-V, V15 V/B, Ultra 500, Auflagekraft: 1,0 – 1,5g	324,00
4	6	Shure VN 5 MR HG SAS/S mit nacktem SAS Diamant am Saphir Nadelträger, für Systeme V 15 V, V 15/V MR, VST-V, V15 V/B, Ultra 500, Auflagekraft: 1,0 – 1,5g	400,00
		Shure VN 5 xMR HG mit nacktem SAS-Diamant am Boron Nadelträger, für Systeme V 15/VxMR, V ST-III, Auflagekraft: 1,0 – 1,5g	324,00
	•	Shure VN 35 E Nude mit nacktem Diamanten am Aluminium Nadelträger, für Systeme: V 15-III, Auflagekraft: 0,75 – 1,5g	164,00
	3	Shure VN 35 E SAS/B mit nacktem SAS-Diamant am Boron Nadelträger, für System: V 15-III, Auflagekraft: 1,0 – 1,5g	324,00
3		Shure VN 35 E BN mit nacktem Diamanten am Aluminium Nadelträger, elliptisch, für System: V 15-III, Auflagekraft 0,75 - 1,25g	260,00
4		Shure VN 45 E Nude mit nacktem Diamanten am Aluminium Nadelträger, für System: V 15 IV Auflagekraft: 1,0 – 1,5g	234,00
19		Shure VN 45 HE SAS/B mit nacktem SAS-Diamant am Boron Nadelträger, für Systeme: V15 IV + VST V, Auflagekraft: 1,0 – 1,5g	324,00

Weitere Jico Nadeln auf Anfrage!!

LAST SYSTEM FORMULA SERIES

Einzelflaschen

Abbildung ähnlich nicht Orig.	ArtNr.	Beschreibung	
	12 000	Power Cleaner Tiefenreinigung von Schmutz, Fingerabdrücken und Rückständen von anderen Plattenreinigungsmitteln. Nur 3 Tropfen pro Plattenseite genügen für extra starke Reinigung. Inh. 22ml	71,00
	12 001	Record Preservative Der Konservierer härtet die Plattenrillen durch Verbindung mit den Oberflächen Molekülen und trägt dadurch zu wesentlich längerer Lebensdauer der Schallplatte bei. Inh. 60ml	75,00
	12 002	Record Cleaner Der Allzweckreiniger für Staub und leichte Verschmutzung der vor jedem Abspielen benutzt werden kann. Power- oder Record- Cleaner immer vor Preservative (Versiegelung) anwenden. Inh.60ml	47,00
12 April 1	12 003	Stylus Cleaner Der Nadelreiniger garantiert eine sichere Reinigung von allen Schmutzablagerungen an der Nadel, ausreichend für mind. 300 Anwendungen.	46,00
	12 004	Stylast Konserviert, versiegelt und garantiert eine 10-fach längere Lebensdauer des Diamanten. Verbessert die Abtastfähigkeit hörbar. Inh. 7ml	59,00

Sets mit je 2 Flaschen

Abbildung ähnlich nicht Orig.	ArtNr.	Beschreibung	UVP Preis p. Set €
	12 005	Power Cleaner 22ml + Record Preservative 60ml	128,00
	12 006	Record Preservative + Record Cleaner á 60ml	109,00
	12 017	Stylus Cleaner + Stylast á 7ml	90,00

Professionelle Größen

Abbildung ähnlich nicht Orig.			
	12 016	NEU Tape Preservative Magnetbänder verlieren innerhalb von 8 Jahren Daten und können innerhalb von 20 Jahren völlig unlesbar werden – schließlich ist die Aufnahme für immer verloren. LAST Tape Preservative erhöht die Lebensdauer des Bandes erheblich, indem es vor Umwelteinflüssen (Feuchtigkeit) und mechanischem Verschleiß schützt. Nur eine Anwendung schützt für die gesamte Lebensdauer des Bandes. Keine Beschichtung – Kein Film – Hinterlässt keine Rückstände Es reduziert auch die Reibung an der Band/Kopf-Schnittstelle drastisch und verlängert die Lebensdauer des Bandes um das bis zu 10-fache.	73,00
	12 018	Preservative Midi Flasche 240ml	265,00
	12 019	Record Cleaner Midi Flasche Inh. 120ml	80,00
	12 008	Preservative Maxi Flasche Inh. 480ml	499,00
	12 009	RCM 1 Reinigungsflüssigkeit für Plattenwaschmaschinen Inh. 3 Liter	108,00
	12 011	Samtwischer / Applikatoren zum Auftragen der Flüssigkeiten	5,50

Cinchstecker

Abbildung ähnlich nicht Original	Art Nr.	Beschreibung	KE¹ Ø	GL ² m Z	GL³ o Z	AD⁴ Ø	VPE 4 Stück Preis €
	18 104 18 106 18 107 18 108	Gehäuse schwarz, quetschbar, konisch eingekerbter Anschluss für festen Kontakt, Teflon, farbliche Kennung, vergoldet	4,0 6,0 7,0 8,0	56,5 61,0 60,2 85,1	42,0 42,0 51,5 51,5	12,0 12,0 14,0 14,0	20,40 22,00 25,20 26,00
	18 003 18 004 18 288 18 291	AVM Stecker Chrom matt lackiert, quetschbar, konisch eingekerbter Anschluss für festen Kontakt, Teflon, farbliche Kennung, vergoldet	4,5 5,3 6,4 7,3		44,3 44,5 44,5 44,5	12,0 12,0 12,0 12,0	26,00 26,00 28,40 28,40
	18 292	Gehäuse Alu glänzend lackiert, schraubbar, konisch eingekerbter Anschluss für festen Kontakt, Teflon, Kabelanschluss mit Madenschraube, vergoldet	6,3		45,0	12,9	18,80
	3204-MN	Mattiertes hellanthrazit lackiertes Gehäuse, quetschbar, Teflon, farbliche Kennung, vergoldet	6,3		50,8	14,0	19,60
	3192-M Z/N	Mattes, dunkelanthrazit lackiertes Gehäuse, 8- facher wellenförmig eingekerbter Anschluss farbliche Kennung quetschbar, vergoldet	6,3		46,3	13,1	27,60
The state of the s	3191	Glänzendes Zink-Nickel Gehäuse, quetschbar, farbliche Kennung durch feine Gummiringe, Teflon, vergoldet	6,3		49,5	13,0	28,40
	3210-N	Glänzendes Chrom Gehäuse, quetschbar, farbliche Kennung durch griffige Gummiringe, Teflon, vergoldet	6,4		42,0	14,0	19,60
	10 711	Clearaudio MPC Cinchstecker mit Multipoint-Kontakt durch federnden Kugelkopf, antimagnetisch durch Direktvergoldung o. Nickelsperrschicht	7,5		46,5	14,0	199,00
	18 112	Vollplastikstecker schwarz mit rot oder weiß Köpfen Material Nylon, Kontaktpin verg, lötbar	8,5		43,6	13,4	33,20
A STATE OF THE STA	18 110	Drehbare Hülse*, matt-schwarzes Gehäuse, verg. Kontakte, lötbar, Teflon, farbliche Kennung	9,1		51,9	14,0	30,80
	3219	Glänzendes Zink-Nickel Gehäuse, quetschbar, Lötfahne, Teflon, farbliche Kennung, vergoldet	9,2		54,2	14,5	33,20
A STATE OF THE STA	18 111	Glänzende Carbonhülse <u>schwarz</u> , lötbar, Teflon, vergoldete Kontakte farbliche Kennung	9,3		49,2	13,3	34,00
	3173	Mattiert elfenbeinfarbiges Gehäuse konischer Steckkontakt, schraubbar, Lötfahne, Teflon, verg.	10,0		50,0	15,0	26,00

 ¹ KE Ø = Kabeleingangsdurchmesser (Angabe in mm)
 ² GL m. Z = Gesamtlänge mit Zugentlastung (Angabe in mm)
 ³ GL o. Z = Gesamtlänge ohne Zugentlastung (Angabe in mm)
 ⁴ AD Ø = Außendurchmesser (Angabe in mm)

Winkelstecker und Y-Adapter

Abbildung ähnlich nicht Original	Art Nr.	Beschreibung	
<i>S</i>	18 460	Winkelstecker, vergoldet, Buchse, kurze Version	22,00
A. Ka	3392	Y-Adapter vergoldet, 2 Kupplungen hintereinander, 1 Stecker farbliche Kennung	32,40
Total .	3397 Z/N	Y-Adapter, vergoldet, Bi-Color, 2 Kupplungen 1 Stecker, lange Version	38,00
	3503	Winkelstecker mattiertes Gold Gehäuse, vergoldet, Teflon, farbliche Kennung, Lötfahne, Quetschbar, Kabel Eingangsdurchmesser: 6,4mm	40,40

Cinchsteckerverbindungen und -kupplungen

Abbildung ähnlich nicht Original	Art Nr.	Beschreibung	Gesamt- länge mm	VPE 4 Stück Preis €
	18 600	Cinchbuchse / Buchse Verlängerungsstück, vergoldet Farbliche Kennung	39,5	8,40
	5603-Z/N	Glänzendes Zink-Nickel Gehäuse Teflon, Lötfahne, quetschbar, farbliche Kennung durch griffige Gummiringe Eingangs Ø: 6,4mm	38,8	30,80
	18 020	Gehäuse matt/chrom, Teflon, Lötfahne, quetschbar, farbl. Kennung rot/schw. Eingangs Ø: 6,3mm	39,0	20,00
X	18 602	Cinchstecker /Stecker Verlängerungsstück, vergoldet, Zink	45,0	8,40
	18 603	Cinchstecker / Stecker Verlängerungsstück, vergoldet, farbliche Kennung	46,4	8,40

Antennenstecker- und -kupplungen

Abbildung ähnlich nicht Original	Art Nr.	Beschreibung	KE¹ Ø	Gesamt- länge mm	VPE 4 Stück Preis €
	TV 101 ZAG F	Antennenbuchse / -stecker glänzendes Zink-Nickel	8,3	42.0	22,00
	TV 101 Gehäuse, vergoldet, Teflon, lötbar ZAG M	0,0	72,0	22,00	
	TV 102 GG F TV 102 GG M	Antennenbuchse / -stecker glänzendes vergoldetes Gehäuse, vergoldet, Teflon, lötbar	8,2	41,9	18,00
	TV 103 ZAG F TV 103 ZAG M	Antennenbuchse / -stecker, glänzendes Zink-Nickel Gehäuse, vergoldet, Teflon, lötbar	8,5	41,8	22,00

 $^{^{1}}$ KE Ø = Kabeleingangsdurchmesser (Angabe in mm)

BNC-Stecker

Abbildung ähnlich nicht Original	Art Nr.	Beschreibung	KE Ø	Gesamt- länge mm	VPE 4 Stück Preis €
	B-0611	BNC-Stecker, glänzendes Zink-Nickel Gehäuse, lötbar, mit festem Mittelstift, vergoldet	7,4	52,2	37,20
	B-0612	BNC-Stecker, m, komplett verg. Gehäuse mit geriffelter Außenhülse und festem Mittelstift, lötbar, Teflon, farbliche Kennung	8,4	52,6	33,20

Einbaupolklemmen

Abbildung ähnlich nicht Original	Art Nr.	Beschreibung	GW¹ Ø	Pol ² Ø	KQ ³	AD⁴ Ø	GW⁵ L	VPE 4 Stück Preis €
	CK 210	Einbaubuchse farbliche Kennung Keine Vollisolierung Gesamtlänge: 55,0mm	8,9	5,0	6,0	20,0	23,0	58,00
	18 472	Dual-Banana-Buchse transp. Voll-isolierung gegen Kurzschluss, Kabelanschlussloch mit Madenschraube Gesamtl.:48,0mm	8,9		5,5	22,0	12,5	67,60

Einbaubuchsen

Abbildung ähnlich nicht Original	Art Nr.	Beschreibung	Gesamt- länge mm	VPE 4 Stück Preis €
W. Y.	18 491	Cinch-Einbaubuchse, Teflon, 2 Isolierscheiben Einbaudurchmesser 9,0mm, farbl. Kennung	28,5	23,60
	10 716	Clearaudio MPC Cinch Einbaubuchse, antimagnetisch, Direkthartvergoldung, Außengewinde!!	30,0	152,00

Tonarmstecker

Abbildung ähnlich nicht Original			Gesamt- länge mm	VPE 1 St. Preis €
	18 100	DIN für SME u. baugleiche Tonarme, verg. Kupferkontakte, mech. Zugentlastung, mattsilber, Kabeleingang: 8mm	31,5	24,00
	18 101	DIN für SME u. baugleiche Tonarme, verg. Kupferkontakte, mech. Zugentlastung gold, Kabeleingang: 8mm	31,5	27,00
	10 709	Wieder im Programm!! 5-pol. Tonarmstecker Clearaudio antimagnetisch Kupfer-Beryllium-Legierung, gerade Bauform, Teflon Isolation	31,5	75,00
	TAC 180 TAC 90	Tonarmstecker van den Hul 5-pol. Gerade verg. Kontakte 5-pol. Gewinkelt, verg. Kontakte Länge Steckerseite: 29,77mm u. Kabelseite	34,00 33,50	49,90

GWØ = Gewindedurchmesser f. Bohrung (Angabe in mm)
 Pol Ø = Poldurchmesser f. Kabelschuh (Angabe in mm)
 KQ = für Kabelquerschnitt bis (Angabe in mm)
 AD Ø = Außendurchmesser der Polklemme (Angabe in mm)
 GW L = Gewindelänge (Angabe in mm)

Hohlbanana = Tip Banana zum Löten (Passender Schrumpfschlauch 16 113 + 16 114)

Abbildung ähnlich nicht Original	Art Nr.	Beschreibung	KE¹ Ø	GL ²	AD³ Ø	VPE 4 Stück Preis €
	18 000	mit Lötfahne, Messing	4,0	30,0	4,4	8,40
	18 000 SI	mit Lötfahne, Messing versil.	4,0	30,0	4,4	9,20
	18 002 G	Beryllium Kupfer verg. ohne Lötfahne	4,0	30,0	4,4	10,40
	18 002 SI	Beryllium Kupfer versilbert ohne Lötfahne	4,0	30,0	4,4	10,80

Schrumpfschlauch aus vernetztem Polyolefin mit dem hohen Schrumpfvermögen, Schrumpfverhältnis 3 : 1!

Dazu flexibel, flammwidrig und universell einsetzbar: Schutz, Isolation und mechanische Zugentlastung von Leitungen, Kabeln und Bauteilen mit großen unterschiedlichen Durchmessern. Temperaturbeständig bis 135° C (Kurzfristig bis 200° C)

Abbildung ähnlich nicht Original	Art Nr.	Beschreibung	Schrumpf- verhältnis 3 :1	1m Preis €
	16 098	Schrumpfschlauch, schwarz	3,0 > 1,0	2,40
	16 099	Schrumpfschlauch, rot		
	16 096	Schrumpfschlauch, schwarz	4,8 > 1,5	3,00
	16 097	Schrumpfschlauch, rot		
	16 100	Schrumpfschlauch, schwarz	6,0 > 2,0	3,60
	16 101	Schrumpfschlauch, rot		
	16 113	Schrumpfschlauch, schwarz	9,0 > 3,0	4,00
	16 114	Schrumpfschlauch, rot		
	16 103	Schrumpfschlauch, schwarz	12,0 > 4,0	5,00
And the State of t	16 104	Schrumpfschlauch, rot.		
	16 105	Schrumpfschlauch, schwarz	18,0 > 6,0	7,00
	16 106	Schrumpfschlauch, rot.		

Hohlbanana komplett vergoldet

Abbildung ähnlich nicht Original	Art Nr.	Beschreibung	KE¹ Ø	GL ²	AD³ Ø	VPE 4 Stück Preis €
	18 323	mit Metallhülse, rot/schwarz Kennung u. Madenschraube	5,0	46,5	12,0	30,80
	18 309	rot/schwarze Kunststoffhülse, transparente Plastikhülse um den vorderen Stecker, Madenschraube	5,0	48,4	11,1	15,60
	205 S 75	Schraubbar, mit farblichen Gummitüllen, Schlitzschraube	7,5	38,0	11,0	19,60
	6311	zum Löten, mit farblichen Gummitüllen	5,0	38,1	10,0	19,60
	Z 271	zum Löten, Bicolor, verg. Vorderteil und Zink/Nickel Schraube	4,0	45,8	10,0	19,60
	6312	Schraubbar mit farblicher Kunststoffisolierung u.2 Inbusschra	5,0	48,2	12,0	30,80
	6319	NEU Winkel-Hohlbanana mit seitl. Kabelein-gang u. 2 Madenschrauben, weitere Steckeraufnahme durch Bananenbuchse	6,0	40,0	11,0	46,00
ili pair	6299	Winkel-Hohlbanana Schraubbar mit transparentem Kunststoffgehäuse (wie 6287 + 6288 seitlicher Kabeleingang mit Schlitzschraube)	4,0	45,8	13,3	15,60

¹ KE Ø = Kabeleingangsdurchmesser (Angabe in mm)

26

² GL = Gesamtlänge (Angabe in mm) ³ AD Ø = Außendurchmesser (Angabe in mm)

Winkel- u. Spreizbananas komplett vergoldet

Abbildung ähnlich nicht Original	Art Nr.	Beschreibung	KE¹ Ø	GL ²	AD³ Ø	VPE 4 Stück Preis €
	6287	Mit farblichem Kunststoffgehäuse, schraubbar, seitlicher Kabeleinlass	4,0	38,5	13,5	15,60
AA	6288	Buchse mit farbl. Kunststoffgehäuse, schraubbar, seitlicher Kabeleinlass	4,0	42,8	13,5	15,60
	6318	Spreizbar mit Dorn, Kabeleingang seitlich mit Madenschrauben. Komplett isoliertes, transparentes Kunststoffgehäuse mit . Drehknopf	6,7	46,0	13,9	42,00
-	6317	Spreizbar mit Dorn, Kabeleingang seitlich mit Madenschrauben. Komplett isoliertes, transparentes Kunststoffgehäuse mit farbl. Drehknopf	6,8	46,0	13,9	42,00

Bananenstecker mit Lamellen

Abbildung ähnlich nicht Original	Art Nr.	Beschreibung	KE¹ Ø	GL ²	AD³ Ø	VPE 4 Stück Preis €
	18 308	zum Löten oder Crimpen, vergoldet, farblichen Gummitüllen	2,4	32,2	3,8	8,40
	18 320 18 321	mit Lötfahne, auch zum Crimpen, vergoldet, mit farblichen Gummitüllen	2,3 3,9	32,2 32,2	3,9 7,5	10,00 11,60
-	18 303	mit Lötfahne zum Löten, vergoldet o. Tüllen	2,5	46,9	5,5	15,60
(FS) 0	18 304	mit Hülse zum Löten und Quetschen, vergoldet	4,0	44,0	5,0	15,60
	18 318	mit 2 Madenschrauben, schraubbar, farbliche Plastik- Isolierkappen	4,5	48,5	10,5	15,60
	18 313	mit seitlicher Schraube, Kabelführung von hinten vergoldet, farbliche Kennung	5,0	43,2	11,5	22,00
	18 302	wie 18 301, jedoch mit 3mm Lamellen-kontakt seitlicher Kabeleingang farbliche Kennung weitere Steckeraufnahme durch hintere <u>Bananenbuchse nur 3mm</u>	5,5	41,5	11,0	27,20
	18 301	mit Bolzen, weitere Steckeraufnahme durch hintere Bananenbuchse, vergoldet, seitlicher Kabeleingang farbl. Kennung	7,0	47,5	11,0	27,20
A A	6281	glänzendes Zink/Nickel Gehäuse, weitere Steckeraufnahme durch hintere Bananenbuchse, vergoldet, seitlicher Kabeleingang, farbliche Kennung	7,5	45,5	11,0	26,00
	16 005	Flexible Kabellitzen vergoldet, mit farblicher Vollisolierung	2,0 - 4,0	66,0	5,0	27,20

 ¹ KE Ø = Kabeleingangsdurchmesser (Angabe in mm)
 2 GL = Gesamtlänge (Angabe in mm)
 3 AD = Außendurchmesser (Angabe in mm)

Kabelpins gerade und gewinkelt

Abbildung ähnlich nicht Original	Art Nr.	Beschreibung	KE Ø	GL	AD Ø	VPE 4 Stück Preis €
84/4 G	18 451 18 452	Vergoldete Reduzierstifte zum Löten, farbliche Gummitüllen	3,8 6,0	28,5 28,5	5,5 7,5	7,60 8,40
##	18 454	Kabelstift zum Schrauben farbliche Kennung	6,2	34,0	10,0	10,00
	6298	45° Winkelkabelpin Zink/Nickel Gehäuse, Kabeleingang hinten mit 2 Schlitzschrauben, vergoldet	6,5	45,8	10,0	18,80
	6282	45° Winkelkabelpin glänzendes Zink/Nickel Gehäuse, seitlicher Kabeleingang weitere Stecker-aufnahme durch hintere Bananenbuchse, farbliche Kennung	7,2	47,5	11,0	20,40

Ringkabelschuhe

Abbildung ähnlich nicht Original	Art Nr.	Beschreibung		GL ²	RB ³ AD	RÖ⁴ ID	VPE 4 Stück Preis €
60	18 530	Vergoldet, löt- u. quetschbar, mit farblichen PVC Tüllen für Kabel von 4,0 bis 10,0mm²	4,9	30,0	15,0	8,5	6,40
	18 409	Vergoldet, löt- u. quetschbar, mit farblichen PVC Tüllen für Kabel von 4,0 bis 10,0mm²	4,8	23,0	8,0	3,5	5,60
	18 531	Vergoldet, löt- u. quetschbar, mit farblichen PVC Tüllen für Kabel von 4,0 bis 20,0mm²	6,0	29,0	14,0	8,0	7,20
	70 210	Vergoldet, löt- u. quetschbar, mit farblichen PVC Tüllen für Kabel von 10,0 bis 25,0mm²	7,8	26,9	7,8	4,2	5,60

Klinkenstecker- und -kupplung

Abbildung ähnlich nicht Original	Art Nr.	Beschreibung		GL ⁶	AD ⁷ Ø	VPE 4 Stück Preis €
	8601	6,3 mm MONO Winkelklinkenstecker, vergoldete Metallhülse, quetschbar, Gesamtlänge von Kabeleingang gemessen	6,5	44,0	13,0	21,20
	8649	,3 mm MONO Klinkenstecker, vergoldet, Teflon, Vollmetall, länzendes Zink-Nickel Gehäuse, quetschbar		74,0	13,0	19,60
	8652	6,3 mm MONO Klinkenkupplung, vergoldet, Teflon, Vollmetall, glänzendes Zink-Nickel Gehäuse, quetschbar	8,5	56,8	14,0	19,60

 ¹ KE Ø
 = Kabeleingangsdurchmesser (Angabe in mm)

 2 GL
 = Gesamtlänge (Angabe in mm)

 3 RB AD
 = Ringbreite Außendurchmesser (Angabe in mm)

 4 RÖ ID
 = Ring Öse Innendurchmesser (Angabe in mm)

 5 KE Ø
 = Kabeleingangsdurchmesser ohne Feder (Angabe in mm)

 6 GL
 = Gesamtlänge (Angabe in mm)

 7 AD Ø
 = Außendurchmesser (Angabe in mm)

Kopfhörer-Klinkenadapter

Abbildung ähnlich nicht Original	Art Nr.	Reschreinling		VPE 1 Stück Preis €
9	10 507	Adapter für Kopfhörer Klinkenkupplung 3,5 mm auf Klinkenstecker 6,3 mm / STEREO, verg. Metallausführung	45,5	1,90
N. M. Market	10 508	Adapter für Kopfhörer Klinkenkupplung 6,3 mm auf Klinkenstecker 3,5 mm STEREO, verg. Metallausführung	53,1	1,90

Kopfhörer-Verlängerungskabel

Abbildung ähnlich nicht Original	Art Nr.	Beschreibung		
			bulk	
9	10 686	3,5mm Klinkenverlängerungskabel blau, mit vergoldeten Kontakten, reduzierte Verzerrung durch 99,99% sauerstofffreie Kupferleitung, Abschirmung gegen Störstreuungen. Stecker u. Buchsen Gehäuse chromfarbenes Metall Länge: 1,5m	6,80	
	10 687	dito, Länge: 3,0m	10,80	
and and	10 688	dito, Länge: 5,0m	13,00	

Gabelkabelschuhe gerade

Abbildung ähnlich nicht Original	Art Nr.	Beschreibung		GL ²	SCH ³	SCH⁴ I	VPE 4 Stück Preis €
•	70 205	Vergoldet, mit farblichen PVC Tüllen, zum	2,5	16,0	6,1	4,0	4,00
	70 200	Quetschen + Löten	2,0	10,0	0,1	4,0	4,00
	70 211	Vergoldet, mit farblichen PVC Tüllen, zum Quetschen + Löten	3,9	19,5	8,5	3,5	5,60
	18 416	Vergoldet, mit farblichen PVC Tüllen, zum Quetschen + Löten	4,0	29,5	15,0	5,5 bis 8,5	9,20
) <u>**</u>	120 S 45 120 S 60 120 S 75	Vergoldet, Top Qualität mit Anschlussstück, schraubbar, mit farblichen PVC Tüllen,	4,5 6,0 7,5	38,0 38,0 38,0	14,0 14,0 14,0	10,0 bis 6,0	18,00 18,80 19,60

Gabelkabelschuhe gewinkelt

Abbildung ähnlich nicht Original	Art Nr.	Beschreibung		GL	SCH A	SCH I	VPE 4 Stück Preis €
44	18 412	45° gewinkelt, vergoldet, lötbar, mit farblichen PVC Tüllen		31,7	14,1	5,8	18,00
	18 411	rechtwinklig, massiv, verg., schraubbar, mit Buchse für Bananenanschluss	5,0	21,0	8,1	6,0	24,40
	6306 G	rotes/schwarzes Kunststoffgehäuse, verg. Kabelschuhe, 2 Schrauben	8,0	49,3	12,6	8,1	30,80

 ¹ KE Ø = Kabeleingangsdurchmesser (Angabe in mm)
 ² GL = Gesamtlänge (Angabe in mm)
 ³ SCH A = Schuhbreite außen (Angabe in mm)
 ⁴ SCH I = Schuhbreite innen (Angabe in mm)

XLR-Stecker und -Kupplung

Abbildung ähnlich nicht Original	Art Nr.	Beschreibung	KE Ø	Gesamt- länge	VPE 1 Stück Preis €
22	18 487	3-pol. XLR Buchse, vergoldete Kontakte, mit Verriegelung	6,0	84,0	4,80

HORN Audiophiles Zubehör

Abbildung ähnlich nicht Original	ArtNr.	Menge	Beschreibung	UVP Preis p. Stück €
	\$ \$ \$ \$ 41 209	1 Set	Headshellkabel "Silverwire MK" aus thermisch behandelten, polierten und kryogenisierten Reinsilber mit extrudierter PTFE-Isolierung mit 10% feinsilberhaltigem Lot handverlötete, vergoldeten Tonabnehmer-Systemstecker mit Federkontakten zur dauerhaften Minimierung der Übergangswiderstände.	165,00
	41 211	1 x 3,00m 1 x 4,00m	Massekabel Hoch flexibles Massekabel aus sauerstofffreier, 4,5 mm² starker Kupferlitze und beidseitig vercrimpten bzw. verlöteten Kupfergabelschuhen.	54,00 70,00

Performance Cinchkabel AC 380 Serie

Cinchkabel in Stereo-Ausführung, 6mm dickes hochflexibles Kabel, 2-fach abgeschirmt mit Remoteleitung. Cinchstecker verschweißt, mit vergoldeten Kontakten. Auf beiden Seiten gerade Steckverbindungen. (Staffelpreise auch bei gemischter Abnahme)

Abbildung	Art	Länge	UVP p.
ähnlich nicht Original	Nr.	m	Stück €
***	18 800	0,5	8,80
	18 801	1,0	10,90
	18 802	2,0	14,80
	18 803	3,0	19,75

Technische Daten NF-Kabel:

Kapazität: 56,27 pF/m Induktivität: -,295 mH/m Impedanz: 75 Ohm/m

Sehr universell, auch für Digital- und Videosignale, einsetzbares niederkapazitives Kabel. Bei hochohmigen Quellen (Tuner, Cass.-Deck, CD-Spieler), langen Strecken, oder Unklarheit bezüglich der Ein- und Ausgangsimpedanzen kommen nur niederkapazitive Kabel in Frage. Darüber hinaus eignen sich diese Kabel auch bestens zum Anschluss an Tape-Ausgänge, zum Einschleifen von Effekt-prozessoren oder externen, passiven Umschalteinheiten, sowie Phono-MM-Verbindungen.

Performance Y-Adapter mit Kabel

Abbildung ähnlich nicht Orig.	Art Nr.	Beschreibung	UVP Preis p. Stück €
	70 041	1 x Stecker / 2 x Kupplung mit flexiblem 4mm Kabel	2,50
	70 042	2 x Stecker / 1 x Kupplung mit flexiblem 4mm Kabel	2,50
	70 044	1 x Stecker / 2 x Kupplung mit hochflexiblem 6mm Kabel	5,40
	70 045	2 x Stecker / 1 x Kupplung mit hochflexiblem 6mm Kabel	5,40

Performance DIN-Adapter mit Kabel

5-pol. DIN-Stecker mit verschweißten Cinchstecker, abgeschirmt mit 1,5m Kabel.

Abbildung ähnlich n. Original	Art Nr.	Belegung	Beschreibung	UVP Preis p. Stück €
611	18 975	• > **	5-pol. DIN Stecker > 2 Cinchstecker mit 1,5 m. Kabel Wiedergabe: Stereo Signalrichtung: Cinch → 5-pol. DIN geschirmt	3,30

5-pol. DIN-Kupplung mit verschweißten Cinchstecker, abgeschirmt mit 0,2m Kabel.

Abbildung ähnlich n. Original	Art Nr.	Belegung	Beschreibung	UVP Preis p. Stück €
	18 976	• * ***	2 x Cinchstecker > 5-pol.DIN-Kupplung mit 0,2m Kabel Wiedergabe: Stereo Signalrichtung: Cinch → 5-pol. DIN geschirmt	3,10
A STATE OF THE STA	18 977		2 x Cinchstecker > 5-pol. DIN-Kupplung mit 0,2 m Kabel Aufnahme/Wiedergabe: Mono geschirmt	3,10
	18 978		2x Cinchstecker + Masse > 5 pol. DIN-Kupplung m.0,2 m Kabel Wiedergabe: Stereo Signalrichtung: Cinch → 5-pol. DIN geschirmt	3,10

Lichtleiterkabel

Lichtleiterkabel gewährleisten einen absolut sicheren Transfer digitaler Daten: Ein digitales Signal wird in ein Lichtsignal umgewandelt. Aufgrund der galvanischen Trennung des Signals ist dessen Beeinflussung durch Magnetfelder oder Erdungsschleifen praktisch ausgeschlossen.

Toslinkstecker + Toslinkstecker, verschweißte Stecker auf beiden Seiten, vergoldete Kontakte, Kabel Ø: 4,0mm, schwarz.

Abbildung	Art	Länge	UVP
ähnlich n. Original	Nr.	m	p. Stück €
	10 511	1,0	5,20
	10 512	1,5	5,70
	10 513	2,0	6,20

Lichtleiterkabel hochwertig *Gold*



Toslink-Stecker + Toslink-Stecker, Metallstecker auf beiden Seiten, vergoldete Kontakte, Kabel Ø 6,0mm, schwarz.

Dieses Kabel besticht durch bestmögliche mechanische Qualität bei gleichzeitiger Flexibilität. Exklusive Metallgehäuse auf beiden Seiten sowie Schutzkappen für die Stecker. Die hochwertige Kunststoff-Faser garantiert eine verlust- und störungsfreie Signalübertragung. Vergoldete Kontakte, Außendurchmesser der Kabel: 6,0mm

Abbildung	Art	Länge	UVP
ähnlich n. Original	Nr.	m	p. Stück €
	10 401	1,0	28,50
	10 416	2,0	33,30
	10 417	3,0	40,50

Digital Konverter

Abbildung ähnlich n. Original	ArtNr.	Beschreibung	UVP p. Stück €
Total Count Fame DON RL	10 493	Digital in Analog Wandler Digital IN: Toslinkkupplung, Cinchkupplung (S/PDIF Koax) Analog Out: 2 x Cinchkupplung Sampling Frequenz 32, 44,1,48 und 96 kHz umschaltbar Lichtwellenleiterlänge: 2m, inkl. 5 V Netzteil	33,90

Phonovorverstärker

Abbildung ähnlich nicht Original	ArtNr.	Beschreibung	UVP p. Stück €
	10 438	Easy Phono Stereo Vorverstärker Die preiswerte Version, einen Plattenspieler anzuschließen. Netzteil im Lieferumfang enthalten	32,90
The state of the s	BT 26	B-Tech MM-Phono/Mikrophon-Entzerrer-Vorverstärker ■ IC Technologie für hohe Verstärkung und geringes Rauschen ■ CE bescheinigt ■ Geeignet für Stereo Mikrophone oder 2 Mono Mikrophone ■ Netzteil im Lieferumfang enthalten	39,90
Client Ada	10 523	Edwards Audio Apprentice MM2 Phono Vorverstärker Moving Magnet Die Phonostufe ist von dem beliebten (Vorgänger Edwards Audio MM-1) abgeleitet und verwendet eine ähnliche Schaltungstopologie mit passiven Höhen und aktiver Bassentzerrung. Ungewöhnlich in dieser Preisklasse, es wird ein Zwei-Stufen-Verstärker genutzt um die Entzerrungselektronik zu schützen und um eine niedrige Ausgangsimpedanz zu gewährleisten.	169,00
Educardo Andra	10 524	Edwards Audio Apprentice MC/MM-Phonostufe Die Phonostufe ist von dem beliebten (Vorgänger Edwards Audio MM-1) abgeleitet und verwendet eine ähnliche Schaltungstopologie mit passiven Höhen und aktiver Bassentzerrung. Die Auswahl MM oder MC erfolgt über den Druckschalter. Soweit es die Klangqualität angeht, wird Sie unsere APPRENTICE MC-Phonovorstufe mit ihrem kaum vorhandenen Grundrauschen und der 42dB Verstärkung für MM und 63dB für MC nicht enttäuschen, sondern begeistern.	249,00

Phonovorverstärker Project

Abbildung ähnlich nicht Original	ArtNr.	Beschreibung	UVP p. Stück €
	10 418	Pro-Ject Phono Box MM Abschlusswiderstand und –kapazität: 47kOhm/120pF. Farbe: Schwarz	79,00
No.	10 475 Schwarz 10 476 Silber	Pro-Ject Phono Box MM / MC Abschlusswiderstand und –kapazität: 47kOhm/120pF od. 100 Ohm/120 pF. Frontplatte nicht im S-Linien-Design.	99,00
	10 407 Silber 10 415 Schw.	Project Phono Box S2 Phono Vorverstärker MM/MC mit vielfältigen Einstellmöglichkeiten zur Anpassung an den Tonabnehmer. 100, 200, 320 und 420pF / 10 Ohm, 100 Ohm, 1kOhm und 47kOhm. Verstärkung wählbar: 40, 43, 60 und 63dB. Schaltbarer Subsonic-Filter.Maße B x H x T (T mit Buchsen): 103 x 37 x 104 (115) mm. Zur Klangverbesserung ist das optionale Netzteil Power Box S3 Phono oder das Akku-Speiseteil Accu Box S2 erhältlich.	179,00

Abbildung ähnlich nicht Original	ArtNr.	Beschreibung	UVP p. Stück €
Canada	10 681	BT Box S2 HD Bluetooth®-Empfänger zum kabellosen Verbinden von Bluetooth®-fähigen Quellen wie z.B. iPod®, iPhone®, iPad®, MP3-Spielern, Smart-phones, Tablets, Laptop- und Standardcomputern mit einem D/A-Wandler oder einer Hifi-Anlage. Speicher für 8 Quellgeräte. Empfangsbereich 10 Meter. Unterstützte Bluetooth®-Profile/-Übertragungsstandards: 5.0 / A2DP / aptX® / aptX®-HD / SBC Optischer (TOSlink®) Digitalausgang. Analogausgang (RCA/Cinch-Buchsen). Maße B x H x T (T m. Buchsen + hochgestellter Antenne):103 x 37 x 104 (138) mm Farben:	199,00

Project Elemental-Linie (Gehäuse alle glänzend Schwarz oder Weiß)

Abbildung ähnlich nicht Original	ArtNr.	Beschreibung	UVP p. Stück €
	10 550 Schw.	Phono Box E	
20 000		Phono Vorverstärker, Abschlusswiderstand und	79,90
	10 552 Weiß	Abschlusskapazität: 47kOhm/120pF	
		BT Box E HD	
		Bluetooth®-Empfänger zum kabellosen Verbinden von Bluetooth®-fähigen	
	10 442 Schw.	Quellen wie z.B. iPhone®, iPad®, MP3-Spielern, Smartphones, Tablets und	450.00
D= 00 1 4	10 578 Weiß	Laptops mit einem D/A-Wandler oder einer Hiff-Anlage. Speicher für 8	159,00
	10 576 Wells	Quellgeräte. Empfangsbereich 10 Meter. Unterstützte Bluetooth®-Profile/- Übertragungsstandards: 5.0 /A2DP / aptX® / aptX®-HD / SBC. Optischer	
		(TOSlink®) Digitalausgang und Analogausgang (RCA/Cinch-Buchsen)	
		Record Box E	
		Phono-Vorverstärker (MM/MC) mit A/D-Wandler und USB-Ausgang zum	
	10 410 Schw.	Digitalisieren und Aufzeichnen von Analogschallplatten, als Datei mit einem	
(00 00 to	40 4-0144 10	Computer. Geräteerkennung an Standard-PCs erfolgt ohne zusätzliche	159,00
	10 473 Weiß	Treiberinstallation automatisch. A/D-Wandler Texas Instruments PCM2906.	
		Sampling-Frequenzen: bis 48kHz.Abschlusswiderstand und Abschlusskapazität: 47kOhm/120pF oder 100 Ohm/120pF	
		Phono Box E BT 5	
		Bluetooth®-Sender mit Phono-Vorverstärker (MM) zum drahtlosen Anschluss	
		eines Plattenspielers, eines Analog-Tuners oder eines	
	10 477 Schw.	Kassettenrecorders an Geräte und Lautsprecher mit Bluetooth®-	
		Empfänger.Unterstützte Bluetooth®-Profile/-Übertragungsstandards: 5.0 /	159,00
The same of the sa	10 478 Weiß	A2DP / aptX® / aptX®-HD. Bluetooth®- und Kabelverbindung kann	
		gleichzeitig genutzt werden. Sendebereich 10 Meter. Abschlusswiderstand und Abschlusskapazität: 47kOhm/120pF. Plattenspieler-anschluss	
		RCA/Cinch-Buchsen. Hochpegelein- u -ausgang Klinkenbuchse 3,5mm	

Weitere Pro-Ject Produkte auf Anfrage!

Antriebsriemen

Flachriemen für Thorens: (Original-Thorens-Riemen siehe Seite 47)

Art Nr.	eff. Länge ca. mm	Verwendet in Geräten	UVP p. Stück €
10 600	320	Größe: ø 99,0 Stärke: 0,47 Höhe: 6,0mm TD 124, 134, 135, 184 und 224	9,90
10 601	450	Größe: ø 147,0 Stärke: 0,50 Höhe: 4,5mm für TD 180	13,90
10 602	510	TD 105 – 115, TD 125, 126, 127, 226, TD 145 – 147, TD 150, TD 158, 160 – 166 MK V, TD 160 HD, TD 170, 190, TD 203, 206, 209, 235, 240, TD 280 I – III, TD 290, 295 MK I – IV, TD 309, TD 316 – 321, TD 325, 520, 521, TD 700 + 900, TD 2001, 3001, Fantasie, Concrete, TD 1600 und TD 1601	15,90
10 603	360	Größe: ø 115,0 Stärke: 0,80 Höhe: 5,0mm f. TD 280 MK IV	21,90

Flachriemen und Rundriemen für Clearaudio:

Art Nr.	Verwendet in Geräten		
10 742	Flachriemen passt auf fast alle Clearaudio-Plattensp. Ø 330mm/ Länge 990mm ohne Naht	28,00	
AC 123	Flachriemen für Concept, Performance DC und Ovation. Maße: 160 x 4 x 0,8mm	30,00	
AC 142	Flachriemen für Innovation neue Serie + Statement (neuste Version) Maße: 285 x 5,0mm	75,00	
AC 153	Flachriemen für Master Innovation Maße: 285 x 5,0mm	90,00	
	Rundriemen Transparent "Silent Belt"		
10 722	AC 071 Universal auch für Marantz TT 15 eff. Länge ca. 955mm, Ø 304mm / Stärke: 2mm	50,00	
10 723	AC 077 Universal eff. Länge ca. 955mm, Ø 304mm / Stärke: 1mm	50,00	
10 724	AC 070 Emotion eff. Länge ca. 917mm, Ø 292mm / Stärke: 2mm	50,00	
	10722 = AC 071 für Champion, Solution, Reference, Performance SE, alle andere Laufwerke		
	10723 = AC 077 für Master Reference, Maximum Solution Ambient		
	10724 = AC 070 für Emotion SE, Innovation Serie (alte Version)		

Flachriemen für Dual:

Art Nr.	eff. Länge ca. mm	Verwendet in Geräten	UVP p. St. €
10 605	509	Größe: ø 162,0 Stärke: 0,50 Höhe: 4,0mm für 502, 504, 510, 521, 601, 710, 750, CS 1236/1237, CS 1241 – 1246, CS 1249, CS 511/514 + T 513, CS 130 ES, CS 138, CS 415/1 +2, CS 504, CS 506 / 510, CS 521, CS 545, CS 601, CS 750, CS 2215	15,90
10 606	650	Größe: ø 205,0 Stärke: 0,60 Höhe: 5,0mm für CS 5000, Golden One, CS 750/1	16,90
10 608	343	Größe: ø 108,0 Stärke: 0,60 Höhe: 5,0mm für CS 1254,1257, HS 148, CS 522	10,90
10 656	361	Größe: ø 114,0 Stärke: 0,80 Höhe: 5,0mm für CS 505-2, 505-3, CS 505-4	21,90
10 609	538	Größe: ø 169,0 Stärke: 0,70 Höhe: 5,0mm für CS 435-1	13,50
10 610	515	Größe: ø 158,0 Stärke: 0,75 Höhe: 4,0mm für CS 415, 420, 435, 440, 455, 458, 460, 503 526, 530, 550, 600 und Thorens TD 240	19,90
10 654	610	Größe: ø 194,0 Stärke: 0,70 Höhe: 4,0mm für Dual CS 410	15,90
10 655	682	Größe: ø 217,0 Stärke: 0,50 x 5,00 z.B. für Golden Stone Dual	19,00
260309		Dual Zahnriemen für alle Modelle des CS 505, CS 522, CS 506-1	24,90

Flachriemen für Fisher und Grundig:

Art Nr.	eff. Länge ca. mm	Verwendet in Geräten	UVP p. St. €
10 613	588	Größe: ø 185,0 Stärke 0,70 Höhe: 5,0mm z.B. Grundig: PS 2500,2600	15,90

Flachriemen für National / Panasonic:

Art Nr.	eff. Länge ca. mm	Verwendet in Geräten	UVP p. St. €
10 616	620	Größe: ø 195,0 Stärke: 0,70 Höhe: 5,0mm z.B. SL-BD 3, SL-BD, SL 23A	15,90

Riemen für Pro-Ject:

Art Nr.	eff. Länge ca. mm	Verwendet in Geräten	UVP p. St.€
INI.	ca. IIIII	Flachriemen:	p. ot.e
		T tability in the second secon	
10 604	498	Debut, RPM 4-6, The Classic, X1, X2, Xpression Typ 1	9,50
10 621	982	für Perspective (Standard 33/45 U/Min.)	22,00
Typ 13	346	T1 Schwarz, Typ 13	13,00
Typ 15	510	NEU A 1 für X 2 B Typ 15	38,00
		Vierkantriemen:	
10 619	982	für Perspective (Spezialriemen f. 78 U/Min.)	26,00
10 631	972	für PerspeX, Xperience, Xtension 10, Xtension 12 Typ 4	26,00
10 618	1020	für RPM 9, 9X, 9XP,9.1, 9.1X, 9.2 u. RPM 10.X, Evolution, Studie Typ 5	26,00
		Rundriemen:	
10 622	1005	Außenläufer, Silikon, für alle Modelle RPM 1.X, +1.3 Genie, RPM 3 Carbon, Schwarz Typ 6	26,00
10 653	965	Außenläufer, Silikon für alle Modelle Essential Signature 10, Xtension 9 Evolution, Essential, Primary, Elemental u. VT-E jeweils alle Typen, Schwarz Typ 8	26,00
10 647	960	Juke Box E, Juke Box S2, RPM 5 Carbon, PerspeX u. Xperience – alle Typen m. RR Typ 9	26,00
10 651	460	Debut S/E weiß	19,90
Typ 10	964	RPM 10 Carbon, Signature 10 Typ 10	35,00
Typ 12	964	Lang Signature 12, KM Signature Typ 12 lang	35,00
Typ 12	340	Kurz , Signature 12, 2 Stück Typ 12 kurz	38,00
Typ 14	500	NEU Debut Carbon EVO etc. Spezialriemen f. 78er U/Min. Debut Evo, X1, VPO 175, The Classic und Ortofon Century TT Piano Concorde 2 Stück Typ 14	19,90

Rundriemen für Rega

Art Nr.	eff. Länge ca. mm	Verwendet in Geräten	UVP p. Stück €
10 620	340	REGA P1 – P7 Rundriemen P9 werden zwei Riemen benötigt	13,90

Antriebsriemen

Flachriemen für diverse Plattenspieler

Art Nr.	eff. Länge ca. mm	Größe: Ø x Stärke x Höhe mm	UVP p. Stück €
10 650	188	Größe: 53,5 x 0,50 x 4,00	5,50
10 623	188	Größe: 60,0 x 0,70 x 4,00	5,50
10 624	202	Größe: 64,5 x 0,50 x 4,50	5,95
10 625	212	Größe: 67,5 x 0,60 x 2,80	5,95
10 635	226	Größe: 72,0 x 0,50 x 3,50	6,10
10 626	239	Größe: 76,0 x 0,40 x 5,00	5,95
10 627	242	Größe: 77,0 x 0,60 x 4,10	7,20
10 636	243	Größe: 77,5 x 0,70 x 6,00	7,20
10 639	254	Größe: 81,0 x 0,47 x 5,50	7,85
10 617	297	Größe: 94,5 x 0,60 x 6,00	7,85
10 614	383	Größe: 122,0 x 0,60 x 6,00	9,50
10 646	396	Größe: 126,0 x 0,50 x 3,00 für Bruns und RFT	11,90
10 657	424	Größe: 135,0 x 0,80 x 4,50mm f. SL-BL 3 / SL-H 303 Technics P-F 800 u. P-F 1000 Yamaha	11,90

Antriebsriemen

Flachriemen für diverse Plattenspieler

Art Nr.	eff. Länge ca. mm	Größe: Ø x Stärke x Höhe mm	UVP p. Stück €
10 615	427	Größe: 136,0 x 0,70 x 5,00	9,50
10 649	462	Größe: 147,0 x 0,50 x 4,50 f. Renkforce GS 431+461 u. Baugleich Unitra Plattenspieler	13,90
10 648	496	Größe: 158,0 x 0,70 x 5,00	11,90
10 612	534	Größe: 170,0 x 0,80 x 7,50	16,90
10 633	543	Größe: 173,0 x 0,40 x 4,00	14,90
10 630	553	Größe: 176,0 x 0,60 x 5,00	16,90
10 634	584	Größe: 186,0 x 0,60 x 4,00	19,00
10 628	603	Größe: 192,0 x 0,45 x 4,20	14,90
10 629	631	Größe: 201,0 x 0,90 x 5,50	19,00
10 642	638	Größe: 203,0 x 0,80 x 5,00	19,00
FR 2060	650	Größe: 206,0 x 0,70 x 5,60	17,90
FR 2080	656	Größe: 208,0 x 0,60 x 5,00	22,60
10 655	682	Größe: 217,0 x 0,50 x 5,00 z.B. für Golden Stone Dual	19,00
FR 2190	692	NEU Größe: 219,0 x 0,45 x 6,00	22,60
10 640	848	Größe: 270,0 x 0,80 x 5,00	29,90
10 611	895	Größe: 285,0 x 0,70 x 5,00	29,00
10 599	div.	Antriebsriemen Sortiment, bestehend aus je 1x FR 158, 185, 195 0,7 x 5,0mm und FR 205 0,6 x 5,0mm	29,90

Weitere Flach- + Rundriemen für diverse Plattenspieler-Hersteller auf Anfrage.

Diverse Kantriemen - Sets

Art Nr.		UVP p. Set €
10 643	Kantriemensortiment 1,1mm je 2 x Durchmesser: 46, 55, 66, 76 und 91mm	23,90
10 644	Kantriemensortiment 1,2mm je 1 x Durchmesser: 20, 26, 28,32, 36,38, 44, 49, 60 und 70mm	18,90
10 645	Kantriemensortiment 2,0mm je 1 x Durchmesser: 20, 25, 31, 41, 49, 61, 65 und 72mm	18,90

Weitere Kantriemen für Kassettendecks auf Anfrage.

Acoustic-Solid Zubehör

Abbildung ähnlich nicht Original	ArtNr.	Beschreibung	UVP p. Stück €
	10 659	Einstellwerkzeug in einem handlichen Koffer Sie erhalten alle Werkzeuge, die Sie zum Einstellen eines Plattenspielers benötigen. Libelle Tonarmschablone Datentabelle mit Einstelldaten von über 250 Tonarmen Elektronische Tonarmwaage Stroboskoplampe mit einer Frequenz v. 50Hz Stroboskopscheibe Mittellochbohrer	493,00
	10 660 10 674 10 675 10 677	Lederauflage Ø = 300mm, lieferbare Farben: Schwarz Rot Blau Beige	63,00
	10 672	Plexiglasauflage 4mm transparent	75,00
	10 661	Da es immer wieder vorkommt, dass das Mittelloch der Schallplatte mit Untermaß hergestellt wird, bietet Ihnen der Mittellochbohrer die Möglichkeit das Mittelloch auf das richtige Maß aufzubohren.	34,00
Park Town	10 663	Diese Tonarmschablone ermöglicht ein genaues Einstellen des Abstandes der Tellerachse zum Tonarmdrehpunkt und mit der integrierten Überhangschablone das Einstellen des Überhangs. Verpackt in einer blauen Plastikbox.	269,00
(Partie)	10 664	Mit diesem Single Puck kann man jede 45er Single abspielen. Durch den konstruktiven Aufbau des Singleadapters ist es möglich die Single problemlos wieder vom Plattenteller herunter zu nehmen.	48,00
	10 665	Die Solid Balance ist eine digitale Präzisions-Tonarmwaage, die das Einstellen des Auflagegewichts erleichtert. Mit dieser Tonarmwaage ist es möglich, dass Auflagegewicht mit einer Genauigkeit von 0,1 g einzustellen. Die Tonarmwaage kalibriert sich automatisch nach dem Einschalten. Batterien sind im Lieferumfang enthalten.	113,00
400 und 600 g	10 666 10 695 10 691	Solid Weight durch den Einsatz dieses Plattenauflagegewichtes werden die Resonanzen der Schallplatte, die zum Beispiel durch Luftschall auf die Schallplatte übertragen werden, durch eine festere Ankopplung an den Plattenteller unterdrückt und es werden leichte Wellen gemindert. Gewicht: ca. 600g Dito, Gewicht: 400g Solid Weight, Puck, Mittellochbohrer und Ständer, damit alles an seinem Platz ist.	125,00 100,00 328,00
	10 667	Der Ständer dient als Ablage für das Plattenauflagegewicht	145,00
	10 669	"Solid Weight" Als zusätzliche Unterlage unter ein Laufwerk ist dieses Soundboard hervorragend zur besseren Abkopplung geeignet. Platte: schwarz lasierte Multiplex-Platte Abmaße: 500 mm x 440 mm x 40 mm Höhe Auch als MPX Natur erhältlich.	282,00
Comments of the Comments of th	10 670	Die Stroboskoplampe mit Scheibe erzeugt ein Licht mit einer Frequenz von 50Hz. Diese Frequenz wird mit Hilfe eines Quarzes erzeugt und hat dadurch eine Genauigkeit von 0,03%. Dadurch ist, in Verbindung mit der beiliegenden Stroboskopscheibe, ein genaues Überprüfen und Einstellen der Drehzahl möglich.	140,00
	10 678	Antriebsriemen transparent Ø = ca.300mm Stärke: ca. 1mm	43,00

Weitere Acoustic Solid Produkte auf Anfrage!

Audio Technica Zubehör

Abbildung ähnlich nicht Original	ArtNr.	Beschreibung	UVP p. Stück €
	AT 607a	Reinigungsflüssigkeit 10 ml zur Entfernung hartnäckigen Schmutzes am Abtastdiamanten mit Nadelreinigungsbürste,	15,00
	AT 617a	PU-Gel-Reiniger zur Entfernung von Schmutzpartikeln auf der Abtastnadel. Gel-Haftwirkung bleibt jahrelang erhalten. Oberfläche abwaschbar für wiederholten Einsatz	38,00
	AT 615a	Wasserwaage für waagerechte Aufstellung des Plattenspielers – die Voraussetzung für optimale Abtastung. \varnothing = 36mm,	35,00
	AT 618a	Plattenbeschwerer sorgt für sicheren Halt, Gummiummantelung Gewicht ca. 600g	49,00
	AT 6180a	Stroboskope Scheibe Alu für 33 und 45 Umdrehungen, 50 u. 60Hz, Ø = 105mm	25,00
	AT 6181 DL	Stroboskopscheibe mit Quarz-Stroboskoplicht zur Drehzahlüberprüfung 33 1/3, 45 und 78 U/min	129,00
	AT-LH 18	OCC-Headshell ca.18g Silber, inkl. vergoldete Headshellkabel Inbusschlüssel für Azimut Einstellung und 3 Paar versch. Montageschrauben AT-LH 13 und AT-LH 15 ausgelaufen	79,00
The state of the s	AT-LH 13 H AT-LH 15 H AT-LH 18 H	13g Headshell justierbar, mit vorgebohrten Löchern u. OFC-Kabel 15g dito, 18g dito, Schwereres Modell zur Kombination mit ausgewählten Tonabnehmer- und Tonarm-Konfigurationen, Farbe; Schwarz	99,00
To	AT- MG 10	Magnesium Headshell ca. 9,4g Schwarz, inkl. Headshellkabel und 7 Paar Montageschrauben (3, 5, 6, 8, 10, 12 und 14 mm)	55,00
a desirable	AT-LT 13A	Aluminium Headshell schwarz 13gr. inkl. Headshellkabel und 7 Paar Montageschrauben (3, 5, 6, 8, 10, 12 und 14 mm)	49,00
	AT-HS 3 AT-HS 3 BK	Headshell für AT-LP 3 inkl. Headshellkabel und Montageschrauben Farben: Rot und Schwarz, ca. 11,1g	32,00
	AT-HS 4 BK AT-HS 4 SV	Headshell f. gerade Tonarme, ca. 8,5g besitzt ein sehr leichtes Aluminium-Druckgehäuse sowie farbcodierte Anschlusskabel und Montageschrauben	32,00
	AT-HS 6 BK AT-HS 6 SV	Headshell Aluminiumspritzguss, inkl. Headshellkabel, Schwarz und Silber, ca. 9g	29,00
Let	AT 6003 R	Headshell-Aufbewahrungsbox für 3 Tonabnehmer mit Headshell (Tonabnehmer nicht im Lieferumfang enthalten)	24,00
Tol-	AT 6006 R	Tonarmlift Hebt den Tonarm am Schallplattenende automatisch an. Schonender Betrieb durch hydraulische Anhebung mit Gummi-Liftbank. Für unterschiedliche Tonarmhöhen geeignet. Abstandhalter zur Höhenjustierung im Lieferumfang enthalten	129,00
Commence of College of	AT 6108	Headshellkabel 6N, OFCC 99,99999%, 4 Kabelleiter mit perfekter Kristallstruktur (hochreines Sauerstofffreies Kupfer) Kabelquerschnitt 0,12 x 29mm, neu in weißer Verpackung.	35,00
CP 11 December 2	AT 6012 AT 634 a	Schallplatten-Pflegeset Bestehend aus: Samtbürste mit Rillen und 1 Fl. Flüssigkeit AT 634 Flasche Ersatzflüssigkeit für AT 6012	29,00 11,00

Clearaudio Zubehör

Abbildung ähnlich nicht Original	ArtNr.	Beschreibung	UVP p. Stück €
Constant of the second	10 700	Stroboskope Testplatte Optimale Kontrolle der absoluten Drehzahl, ideal mit Speed light	58,00
Total Market	10 740	Stroboskope Testplatte / Speed Light V 2 im Set ermöglichen zusammen das beste Ergebnis zur Einstellung Ihrer Motordrehzahl	190,00
	10 702	Plattenbürste "Doppeldecker" Carbonfaserbürste mit extrem feinen Carbonfasern, zweireihig, antistatisch	38,00
	10 703	Elixir of Sound 10ml Flasche, hochwirksam und schonend. Entfernt selbst hartnäckige Verschmutzung des Abtastdiamanten	32,00
Th	10 704	Headshell-Kabel Kabel-Set OFC-High Grade, Länge: 50mm mit nicht magnetischen Clearaudio Tonabnehmerkontakten	88,00
4	AC 008 S	Headshell-Kabel Das bekannte Headshell-Kabel neu aufgearbeitet mit einem neuen Leitermaterial aus reinem Silber	200,00
	10 707	Clever Clamp Plattenklemme, einfache und schnelle Handhabung, passend für alle Plattenspieler, extrem leicht (20 g) und belastet Plattentellerlager nicht	32,00
A A	10 705 10 706	Stability Headshell 17,25g Alufarben mit SME Anschluss, ultrastabil aus Dural, inkl. Kabel + Schrauben Dito, Titan Ausführung, 18,75g	315,00 380,00
\$	10 713	MC Goldbuchsen (Stecker) Tonabnehmersystem-Stecker m. Federkontakten für alle Systeme, hervorragender Kontakt u. Sitz, minimierter Übertragungswiderstand	44,00
Abb. 2 Abb. 3	10 731 10 714 10 715	Präzisions-Dosenlibelle Wasserwaage ohne Gehäuse (Abb. 1) dito, mit plan geschliffenem Edelstahlgehäuse (Abb. 2) dito, mit plan geschliffenen verg. Edelstahlgehäuse (Abb. 3)	25,00 58,00 75,00
0003	10 728	"Pure Groove" Plattenbürste aus Mikrofaserbezug	25,00
<u></u>	10 729	Single Adapter Präzisionsgedreht aus Edelstahl	38,00
	10 732	Harmo-nicer Plattentellerauflage aus reinem Vinyl. Kontaktfreudig u. verbindlich. Mit dem Harmo-nicer klingt Vinyl dynamischer und präziser	90,00
	10 733	Quadro Clamp XXL Formschöne Plattenklemme, V2A Edelstahl, schwer und stabil, Gewicht: 360g dito. Flache Quadro Clamp, V2A, Gewicht: 242g	228,00
	AC011/S	ohne Abbildung	178,00
	10 736	Twister Neue ergonomisch geformte, mit resonanzoptimiertem Kunststoff ausgestattete Plattenklemme. Passend für alle Plattenspieler, Gewicht: 190g.	145,00

Clearaudio Zubehör

Abbildung ähnlich nicht Original	ArtNr.	Beschreibung	UVP p. Stück €
	AC 005/IEC/B	IEC-Einstellschablone aus Aluminium für Drehtonarme. Präzise, einfache und schnelle Handhabung. Arme nach IEC oder Clearaudio-Geometriemaß einstellbar zur Reduktion von Abtastverzerrung,	300,00
A clearaudio stylus force gauge	10 741	Smart Stylus Gauge sehr einfache Tonabnehmerwaage + dennoch präzise	32,00
	10 742	Rundriemen ohne Naht Schwarz, passt fast auf alle Clearaudio- Plattenspieler, Ø 330mm/ Länge 990mm. Diese Riemen sind für ganz alte Laufwerke, bis ca. 2005, bei denen der Motor nicht integriert, sondern außenstehend war.	28,00
	10 743	Nadelreinigungsbürste für Tonabnehmernadeln	23,00
CALLES TO SECURITY OF THE PARTY	10 744	Professionelles Care Kit für Platten Das Pflegeset hat folgenden Inhalt: "Pure Groove" Plattenbürste, Carbonbürste, Nadelreinigungsbürste, Nadelreinigungsflüssigkeit, Schraubenzieher, Polierpaste, "Pure Groove Plattenreinigungsflüssigkeit 100ml, Acrylglasreiniger 100ml + Microfasertuch	180,00
	AC 163	Weight Watcher touch Digitale Tonarmwaage für eine präzise und hohe Messgenauigkeit. Batterie im Lieferumfang enthalten.	280,00
•	10 745	Trackability Testplatte Der Abtastfähigkeitstest gibt Auskunft über die Eigenschaften ihrer Tonarm- Tonabnehmer-Kombination. Es wurde eine Frequenz von 315 Hz gewählt, deren Amplitude von 50 bis 100µ gestaffelt ist	65,00
Garante Errenga Jerse in Vallenned	10747	Break-In Testplatte Ein Tonabnehmersystem benötigt eine bestimmte Einspielzeit, um die besten Wiedergabe-eigenschaften zu erreichen. Diese Einspielzeit lässt sich allerdings deutlich verkürzen, in dem u.a. zum Einspielen eines Tonabnehmers ein Rosa Rauschen in einer Endlos Rille als Signal verwendet	65,00
MUSIC-PICOP RST RECORD	10 727	Music-Pick Up Testplatte Endlich haben Sie die Möglichkeit mit Hilfe von abwechslungsreicher Musik Ihre gesamte HiFi-Anlage im Klang zu optimieren als auch unterschiedliche Komponenten miteinander zu vergleichen. Perfekte Aufnahmequalität ohne jegliche Klangmanipulationen wie z.B. durch Equalizer, Mischpult oder Ähnliches ist das Merkmal dieser LP und kann dadurch auch ideal als Verkaufs- und Demonstrationsobjekt genutzt werden	40,00
destructed frequency suggested and suggested frequency suggested f	10 717	TRS 1007 Testplatte Die genaueste Testschallplatte zum Testen von Tonabnehmern, Tonarmen und Plattenspielern mit einem Frequenz-Gleitton von 20 Hz bis 20.000 Hz mit einer Genauigkeit von +/- 0,5 dB im gesamten Frequenzbereich	65,00
and to the	AC 068	Vollsynthetisches Lageröl 5ml Das vollsynthetische Öl zeichnet sich durch seine sehr geringe Reibung aus, ist somit ideal für alle Plattenteller- u. Motorlager	38,00
	AC 075	Clear Contact 5ml Zum Reinigen aller elektronischen Kontakte, verbessert die Übertragungsqualität	38,00
and the same of th	AC 036	Polier Paste 2ml Entfernt einfach und ohne Mühe kleine Kratzer und matte Stellen. Für alle Acryl- und Metallflächen geeignet	25,00

Clearaudio Zubehör

Abbildung ähnlich nicht Original	ArtNr.	Beschreibung	UVP p. Stück €
	AC 048/010 AC 048/025	Pure Groove Reinigungsflüssigkeit 0,10 Liter Hochwirksame und schonende Reinigungsflüssigkeit 0,25 Liter Löst selbst hartnäckige Verschmutzungen bis zum	20,00 32,00
	AC 048/050	0,50 Liter Rillengrund. Antistatisch.	50,00
	AC 048/100	1,00 Liter Die spezifische Dichte beträgt 0,9428	75,00
4 1 10	AC 048/250	2,50 Liter	180,00
	AC 048/ES 035	Pure Groove Essence – Reinigungsflüssigkeit 350ml = 500ml Die Handhabung der Essence ist einfacher. Für die 700ml = 1	28,00
	AC 048/ES/070	Liter richtige Verwendung müssen Sie nur das Essence 1,75 L.= 2,5 L. mit	44,00
	AC 048/ES/175 AC 048/ES/140	Ethanol vermischen – das Resultat ist die 14,0 L = 20,0 L bekannte Pure Groove Flüssigkeit. Benötigter Ethanolgehalt: 92 %	99,00 682,00
1		Pure Groove Schellack – Reinigungsflüssigkeit	
B	AC 048/SH/010	0,10 Liter Hochwirksame und schonende Reinigungsflüssigkeit	20,00
	AC 048/SH/025		32,00
Direction of the Control of the Cont	AC 048/SH/050		50,00
	AC 048/SH/100	1,00 Liter	75,00
- 3	AC 048/SH/250	2,50 Liter Speziell für Schellack-Platten	180,00
		Pure Groove Care – Reinigungsflüssigkeit	,
	AC 048/GC/050	0,50 Liter Dank Groove Care kommen die Platten rückstandslos sauber aus	32,00
	AC 048/GC/100	1,00 Liter der Waschmaschine: frei von Staub, eingetrockneten Flüssigkei-	50,00
	AC 048/GC/250	2,50 Liter ten u. ohne jegliche Fettpuren. Seine ausgiebig getestete For-	115,00
41 4 4		mulierung erfüllt sämtliche Vorgaben für den internationalen Ver-	
		sand und überzeugt durch den Erfolg bei Anwendung, auch in	
		Kombination mit anderen Plattenwaschmaschinen Microfaserbezug	
	10 708	AC 062/M Matrix Faserbezug 5 Stück Set	38,00
	10 700	AC 062/SM Smart Matrix 2 Stück Set	16,00
	10 736	AC 062/DM für Double Matrix 2 Stück Set 4 Stück Set	30,00
	10 720	AC 062/DSM Double Smart Matrix 4 Stück Set 4 Stück Set 4 Stück Set	30,00
" Illiania	10 751		
			16,00
	10 753	AC 062/DMP Double Matrix Professional 4 Stück Set	30,00
11.	10 754	AC 062/PG Pure Groove Bürste 4 Stück Set	20,00
	10 755	AC 062/DMPS Double Matrix Professional Sonic 6 Stück Set	38,00
	10 756 AC 157 / B	AC 062/Singles Smart Matrix Professional Singles 8 Stück Set Plattenklemme zum Schutz für das Label.	20,00
	AC 157 / S	Für clearaudio Smart Matrix SILENT Plattenwaschmaschinen. Farben: Schwarz und Silber.	215,00
		AC 122 Concept Plattenklemme	
		ist aus Aluminium gefertigt, schwarz eloxiert und mit einem präzisen	
	10 750	Silberrand versehen. Mit einem Gewicht von 215g, einer Höhe von 20 mm	125,00
		u. einem Ø von 75mm sorgt sie für vollflächigen Kontakt der Schallplatte	,
		zum Plattenteller	
		LP Drill	
		Bringt im Handumdrehen jedes zu kleine Mittelloch auf die optimale	
	AC 136	Größe. Mit komfortablem Griff aus Aluminium liegt er auch gut in	50,00
		Hand. Ø= 7,3mm	
(C. 50)		Mini Leveler	
	AK 001	Diese kleine Libelle ist eine große Hilfe bei der Einstellung eines	20,00
		Tonabnehmers, zur Überprüfung des VTA und des Azimuth	_5,55
		verwendet werden. Ø = 10mm, Gewicht: ca. 0,68g	
		Dustprotector	
		Er ist nicht nur optisch ein Hingucker auf Ihrem Laufwerk, er	
	AC 144	verhindert auch die Ablagerung von Staub auf dem Plattenteller und	38,00
		erspart Ihnen die Reinigung des Plattentellers vor der Benutzung. \emptyset =	,
		ca. 290mm	
		Ledermatte	
	AC 147		
	AC 147 /	Die Clearaudio Plattentellerauflage aus schwarzem Leder bietet eine	150,00
	Braun	optimale Ankoppelung der Platte und dämpft zugleich wirkungsvoll	,
	2.4411	Resonanzen. Ø = ca. 293mm	
		Filzmatte	
	AC 160	Antistatische Filzauflagematte, garantiert optimalen Schutz des	25,00
The state of the s		Plattentellers sowie einen verbesserten Klang	,
	AC 159	Ledermatte	
Spirate S			
	/Schwarz	Hochwertige Ledermatte als Ablage für Pucks und Plattenklemmen	40,00
One Co	AC 159 /	zur Vermeidung von Kratzern auf empfindlichen Oberflächen. \emptyset = ca.	,
	Braun	105mm	1

Weitere Clearaudio Produkte auf Anfrage!

NEU Dual Zubehör

Abbildung ähnlich nicht Original	ArtNr.	Beschreibung	UVP p. Stück €
	310001	Headshell ohne System mit Schrauben, Kabel und U-Scheiben für CS 418 /429 /518 / 529 /618Q	29,90
	310002	Abdeckhaube transparent für CS 418 / 429 /518 / 529 / 618Q	49,00
	310003	Scharnier für Dua CS 329/ 418 / 429 / 518 / 529 / 618Q	9,00
	310038	Abdeckhaube für CS 329	49,00
1	310004	Gegengewicht groß für CS 418 / 429	25,00
	310005	Gegengewicht klein für CS 518 / 529 / 618Q	25,00
	310011	Antriebsriemen für CS 329 / 418 / 429 / 518 / 529	19,00
	310016	Gummi-Plattentellerauflager für CS 418 / 429 / 518 / 529 / 618Q	39,90
	310020	Netzteil 12 V/ 2A für CS 329 / 418 / 429 / 518 / 529 / 618Q	25,00
	310021	Gummi Fuß für CS 329 / 418 / 429 / 518 / 529 / 618Q	3,90
	310027	Gehäuse Fuß ABS für CS 329 / 418 / 429 / 518 / 529 / 618Q	5,90
1	310030	Halter Scharnier für CS 429 / 529 / 618Q	3,90
	310037	Tonarmstütze mit Gewinde für CS 329	5,90
commented comits.	310054	Carbonfaser Plattenbürste	14,90
Constants Constants Constants Constants	310055	Carbonfaser Nadelbürste	8,90
THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH	310057	Schrauben Set für Tonabnehmer, 6 Schrauben, 2 Muttern und 2 Unterlegscheiben	7,90
	310058	Single Puck Aluminium	9,90
	310059	Headshell Kabel 4er Set	7,90
7	310076	Tonarmstütze für CS 418 / 429 / 518 / 529 / 618Q	5,90
	76180	Stroboskop-Scheibe	19,90
	260309	Zahnriemen für alle Modelle des CS 505, CS 522, CS 506-1	24,90

Weitere Dual Produkte auf Anfrage!!

Ortofon Zubehör

Abbildung ähnlich nicht Original	ArtNr.	Beschreibung	UVP p. Stück €
	LH 2000	mechanisch solide Konstruktion aus Alu Headshell-Kabel aus OFC Kupfer mit hartvergoldeten Kontakten Gewicht: 15,5g	79,00
Color designation for approximate to	Record- brush	Die Record Brush verfügt über zwei Reihen fest gebundener Kohlefaser-Bürsten, mit denen Schmutz und Staub von der Schallplattenoberfläche entfernt werden. Schlichtes und robustes zweiteiliges Design: Das Spritzgussteil verwendet einen leitfähigen Kunststoff, der statische Aufladungen verhindert. Aufbewahrungshalter zum Reinigen und Schützen der Bürste. Einfach zu bedienen.	29,90
green	Tonarm- waage	mechanisch Maße: B x H x L: 13 x 10 x 70mm Messbereich: 0,8 bis 3g (8 – 30mN)	9,90
ortofon	Überhang- schablone	Kunststoff, Maße: B x H x L: 50 x 1 x 210mm	7,90
artofon	Libelle 1	Wasserwaage, Rund, Kunststoff: Ø 40mm und Gewicht: 12g	9,90
onen s	Testplatte	A + B Seiten sind identisch, 15 Messspuren zu Überprüfung von z.B. Frequenzgang des Tonabnehmers im Zusammen-spiel mit der Hifi Anlage Kanalzuordnung v. Verkabelung und Lautsprechern, LS-Unterschiede (Kanalbalance) rechter + linker Kanal, Gleichlaufschwankungen u. Abspiel Geschwin-digkeit des Plattenspielers, Abtastfähigkeit des Tonabnehmers	49,00

Abbildung ähnlich nicht Original	ArtNr.	Beschreibung	UVP p. Stück €
	10 454 3,5 10 454 10 454 4,8	Antiskating Gewicht mit durchsichtigem Faden. dito ca. 3,5g ca. 4,1g dito etwas schwereres Gewicht ca. 4,8g	9,00 8,90 9,90
	10 449	Auflagematte aus Kork, 1,5mm dick Ø = 300mm	25,00
	Cork & Ruber it	Kork/Gummimatte für diverse Modelle, Höhe: 1mm, Ø = 300mm	49,90
	Cork & Rubber it 3	Kork/Gummimatte Für diverse Modelle, Höhe: 3mm, Ø = 300mm	65,00
	10 483	Auflagematte Feinleder Schwarz / Anthrazit, Höhe: 2mm, Ø = 300mm	49,00
	10 542	Filzmatte dunkelgrau, hellgrau, dunkelblau, dunkelgrün hellgrün, dotter-gelb, orange, rot, bordeauxrot, Höhe: 1,0mm, Ø = 300mm	9,90
4 hopes	10 541	Brush it Carbonfaserbürste	14,99

Abbildung ähnlich nicht Original	ArtNr.	Beschreibung	UVP p. Stück €
	Brush it Premium	Metallbürste mit Erdungskabel Entfernt feine Staubpartikel und erhöht Viny- u. Nadellebensdauer	25,00
	Align it S	Tonarm Einstell-Schablone Acryl Geeignet für Tonarme mit einer effektiven Länge zwischen 8" und 12"	39,00
	Align it DS 3	Werkzeug mit Baerwald-, Löfgren B- und Stevenson-Geometrie, zum Einstellen des Überhangs von Tonabnehmer Einstellkurven mit zwei 0-Durchgängen für Tonarme 8,6 / 9 / 10 und 12 Zoll effektiver Länge. Höhe: 2mm, Ø = 300mm	79,00
	Align it PRO	Werkzeug mit Bearwald-Geometrie, zum Einstellen des Überhangs und Azimuts von Tonabnehmern. Spezielle Vorrichtung zum verrutsch sicheren Definieren des Tonarmdrehpunktes von Pro-Ject Tonarmen. Die Lehre kann auf die Länge des Verbauten Tonarms eingestellt werden. Verwendbar für Tonarme 8,6 / 9 / 10 und 12 Zoll eff. Länge.	149,00
	10 543	Align it Werkzeug zum Einstellen der Geometrie und des Azimuts von Tonabnehmern, für Tonarme von 8" bis 12"	279,00
© Pro-Ject	10 455	Level it Wasserwaage Länge: ca. 80mm	29,90
	10 456	Strobe it Stroboskopscheibe 2 in 1 33 1/3, 45 oder 78 bei 50 oder 60Hz und Einstelllehre für die perfekte Justage ihres Tonabnehmers Höhe: $1 \text{mm } \emptyset = 300 \text{mm}$	29,00
	Measure it E	Measure it E Digitale Tonarmwaage Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display, Kunststoffgehäuse, Messbereich: 0-5g, Messgenauigkeit: ±0,002g, Kalibrierung der Messzelle mit Referenz-gewicht, automatisches Abschalten nach 30 Sek. Batterien: 2 x Knopfzellen LR 43, 1,5 V im Lieferumfang enthalten.	24,95
888 888 888	Measure it DS	Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display, stabiles Gehäuse. Messbereich: 0 bis 200g. Automatische Kalibrierung der Messzelle. Automatisches Abschalten nach 60 Sek. Batterie: 2 x AAA-Batterie, 1,5 Volt Spannung im Lieferumfang enthalten.	49,90
The Property	10 457	Measure it S2 Digitale Tonarmwaage Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display mit Touchscreen Tasten, stabiles Aluminiumgehäuse, Messgenauigkeit ±0,001g, Kalibrierung der Messzelle mit Referenzgewicht, automatisches. Abschalten nach 60 Sekunden Batterien: 2 x AAA-Batterie, 1,5V im Lieferumfang enthalten	109,00
	10 459	Lube it	22,90
Directed	10 400	Plattentellerlager Öl Inh. 5ml	22,00
	10 581 10 580	Signature Headshell Buchenholz, Gewicht: ca. 8g Carbon, Gewicht: ca. 10g	129,00 149,00
	Headshell PRO Black	Aluminium, Schwarz, Gewicht: ca. 14g	79,90
2	Signature Black Chrom	Aluminium Black oder Chrom, Gewicht: ca.13,5g	99,90

Abbildung ähnlich nicht Original	ArtNr.	Beschreibung	UVP p. Stück €
	Signature Premium	Poliertes Alu-Headshell mit Kabeln aus reinem Silber, Gewicht: ca. 12g	199,90
	Headshell Spacer	4er Set aus Carbon. Stärken: 1,3 / 1,6 / 1,9 und 2,2g Verbesset möglich Headshell-Resonanz	59,90
	Lead it C	Headshellkabel aus reinem Kupfer, für SME Headshell, Länge 50mm, 1,5g	15,90
	Lead it Premium Silver	Headshellkabel aus reinem Silber für SME Headshell, Länge 50mm, 1,5g	29,90
	10 582	Grease it Plattentellerlager-Fett für invertierte Plattentellerlager, 2ml	17,90
9	10 450	Clean it Karbonfaser-Nadelbürste Länge: ca. 60mm. Durchmesser Bürstenkopf: ca. 9mm	9,99
Ohne Abbildung	Pin it	Spezielle Tonabnehmer Clips (8er Set) Präzise Federkontakt Technologie passt für alle Tonabnehmer-Pin Durchmesser. Einfache Installation, perfekter Kontakte, verg. Beryllium- Kupfer Stecker	9,90
TINE ESENTIALS ON WINNESS FOR SIGNS	Vinyl Essentials	Die ultimative Tonabnehmer-Testplatte Ermöglicht perfekte Justage des Platenspielers, Kanalidentifikation, Phasentest, Übersprechtest, Abtasttest u. Tonarm/System- Resonanztest, 180g	39,90
9	10 518	Connect it Phono 5P-E Cinchkabel mit Masseleitung 2 x RCA Cinchstecker und 1 x gerader 5-pol. Tonarmstecker, Länge: 123cm	69,00
O	10 517	Connect it Phono E Cinchkabel mit Masseleitung Eine Seite mit 2 x RCA Cinchstecker die andere Seite lose Kabelenden zum Löten Länge: 123cm	49,90
	10 540	Spin Clean Set Mechanische Plattenwaschmaschine für LPs, Schellackplatten und Singles. Bestehend aus: Plattenwaschwanne inkl. 118ml Reinigungskonzentrat, Reinigungsbürsten u. Trockentücher	99,00
Control of the contro	250ml 500ml 1.000ml	Das neue Wash it 2 enthält keinen Alkohol, der Schallplattenoberflächen beschädigen könnte. Es handelt sich um eine gebrauchsfertige Mischung Es enthält nur hochreine Komponenten, die 100 % umweltfreundlich, ungiftig und nicht brennbar sind.	7,90 10,90 15,90
	10 548 10 545 10 546 10 547	Ersatz für Spin Clean Reinigungskonzentrat 473ml Ersatzrollen (1 Paar) Reinigungsbürsten (1 Paar) Trockentücher (5 Stück)	25,00 25,00 30,00 20,00

Abbildung ähnlich nicht Original	ArtNr.	Beschreibung	UVP p. Stück €
	10 544 Schwarz 10 682 weiß	Art Vinyl 3er Set Rahmen mit Plexiglasscheiben f. LP-Cover Cover können durch Aufklappen des Rahmens nach vorne sehr schnell gewechselt werden. Er muss nicht von der Wand genommen werden. Farben: Schwarz oder Weiß. Cover nicht im Lieferumfang enthalten.	149,00
	10 679 10 680	Art Vinyl 1er Set Weiß, Rahmen mit Plexiglasscheibe für 1 LP-Cover Schwarz, dito Cover nicht im Lieferumfang enthalten.	49,90
The OUP	Q Up	Automatischer Tonarmlift zur nachträglichen Montage an fast allen Plattenspielern, bei Plattenende wird der Tonarm angehoben. Rein mechanische Funktion, daher keine Stromversorgung notwendig. Einf. Montage o. Werkzeug. Empfindlichkeit d. Auslösung einstellbar. 3 Adapter zum Anpassen an die Höhe des Plattentellers liegen bei.	59,00
	10 592 10 558	Record Puck E Plattengewicht aus vernickeltem Aluminium Schwarz oder Silber lackiert, Kontaktfläche zur Schallplatte mit Filz belegt. Gewicht: 190g, Höhe: 16mm, Ø 78mm Nicht geeignet für Plattenspieler, bei denen die Spindelhöhe 10,5m überschreitet.	29,90
	10 583	Record Puck PRO Plattengewicht aus vernickeltem Aluminium, Kontaktfläche zu Schallplatte mit Filz belegt. Gewicht: 190g, Höhe: 16mm, Ø 78mm Nicht geeignet für Plattenspieler, bei denen die Spindelhöhe 10,5m überschreitet.	49,90
	10 467	Clamp it Plattenklemme aus Aluminium. Kontaktfläche mit Leder belegt. Anpressdruck stufenlos einstellbar. Ø = 78mm, Höhe: 33mm, Gewicht: 120g. Nicht geeignet für Spieler mit Gewinde auf dem Dorn zur Plattenzentrierung	99,00
3	10 515 Schwarz 10516 Silber	Sweep it E Mitlaufbesen mit Naturhaar-Bürste. Einpunktgelagerter Bürstenarm aus Aluminium. Schwere Metallbasis sorgt für sicheren Stand. Semimatt/schwarz oder Silbern lackiert. Gewicht: 430g Länge: ca.226mm Base: Höhe: 15mm, Ø 48mm und Gesamthöhe: 63mm	99,00
	High Power it	Netzteil mit Schutzleiteranschluss für Plattenspieler mit 15V/DC- Spannungsversorgung. Verringert erdungsbedingte Störgeräusche, beim Anschluss des Plattenspielers an Geräte mit Netzkabeln ohne Schutzleiter. 15V/2A DC. Max. Belastung 30W. Länge Niedervolt-Versorgungskabel 180cm. Maße: 85x47x33mm, Gewicht: 180g. Lieferung inkl. Netzkabel	34,90

Abbildung ähnlich nicht Original	ArtNr.	Beschreibung	UVP p. Stück €
To Mark III	Cleaning Set Basic	Das Set besteht aus einer Karbonfaserbürste Brush it und eine Karbonfaser Nadelbürste Clean it	24,99
	Maintenance Set Basic	Maintenance Set Basic Die Essentials - für Essential, Juke Box, Primary & VT-E Inhalt: Lube it - Hightech-Schmierstoff, Ortofon Nadel 5e, Rundriemen - für Primary, Essential, Juke Box	89,00
		Maintenance Set Advanced Die Essentials – für Debut III Inhalt: Lube it - Hightech-Schmierstoff, Ortofon Nadel 10, Flachriemen - für Debut III	109,00
Casa Casa Casa Casa Casa Casa Casa Casa	Maintenance Set Top	Maintenance Set Top Die Essentials – für Debut Carbon Inhalt: Lube it - Hightech-Schmierstoff, Ortofon Nadel 2M Red, Flachriemen für Debut Carbon	129,00
Strate of the st	Maintenance Set Premium	,	149,00

Pro-Ject Subteller

Abbildung ähnlich nicht Original	ArtNr.	Beschreibung	UVP p. Stück €
	Alu Subteller	Subteller aus Aluminium für Project Debut	149,90
	Alu Subteller EVO	Aluminium Subteller ersetzt Subteller des normalen The Classic & The Classic SB Superpack	149,90
	Alu Subteller X 1 / X 2	Subteller für X 1 und X 2	149,90

Pro-Ject Plattenwaschmaschinen

Abbildung ähnlich nicht Original	ArtNr.	Beschreibung	UVP p. Stück €
	VC-E2	Plattenwaschmaschine verbessertes Gehäusedesign, neue Magnet Damp für schneller Reinigung, verbesserter Dampfauslass, Selbstklebende Reinigungsstreifen für bessere Reinigung. Mit Washi t 2 Reinigungsflüssigkeit	459,00
	vcs	Ersatzstreifen für VC-E Waschmaschine	12,90

Weitere Project Produkte auf Anfrage!!

THORENS® Tonarme, Headshell, Verstärker und Tonabnehmer

Abbildung ähnlich nicht Original	ArtNr.	Beschreibung	UVP p. Stück €
	10 841 10 842	Aluminium Tonarm mit Hochleistungslagern und innovativem Anti-Skating-System. TP 92 OEM I, 10" Version, lose Kabel, 10 Zoll TP 92 OEM I, 12" Version, lose Kabel,12 Zoll	1.049,00 1.249,00
	10 838 10 839	TP 92 OEM II, 10" Version, MiniDin 5 Pin Stecker, 10 Zoll TP 92 OEM II, 12" Version, MiniDin 5 Pin Stecker, 12 Zoll	1.099,00 1.299,00
7	TP 160	9" Tonarm, SME-Anschluss, eff. Länge 232,8mm, Lagerung: Schneidlager mit magnetischer Stabilisierung, Gew.: 560g inkl. Gegengewicht und Headshell	1.899,00
	10 829	TP 71 Headshell für TD 201 / 202/ 402 DD, Schwarz, mit Anschlusskabel	29,95
119	10 830	TP 92 Headshell für TD 1600, 1601 und TD 309, Silber mit Griffstab und Massestift aus Aluminium, ohne Anschlusskabel	29,95
	10 832	TP 19-2 Headshell mit Thorens Aufdruck für TD 103 A	49,00
nuo a	TD 204	Headshell für TD 204 mit SME-Anschluss, Aluminium Druckguss Ausführung	59,00
	10 850	Headshell für TD 124 DD, 403 DD, 1500, Schwarz mit Anschlusskabel	99,00
THORENS	10 814	Phono Vorverstärker MM 002 Für MM Tonabnehmer, Schwarz	149,00
4 THOREES 9 0 0 0 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	10 815	Phono Vorverstärker MM 008 Für MM / MC Tonabnehmer umschaltbar, Silber	299,00
6 THORSES 6 CL	10 816	Phono Vorverstärker MM 008 ADC Für MM / MC Tonabnehmer, umschaltbar mit Analogue Digital Converter, Silber	399,00
	10 852	TAB 1600 Absorber Base wurde speziell für die verbesserte Aufstellung von Plattenspielern entwickelt. Grundplatte aus MDF gefertigt Gewicht: 2,45kg	169,00
THORENS TAS 1500 Moving Coil	TAS 1500	Beim THORENS TAS 1500 handelt es sich um einen für THORENS in Japan gefertigten MC-Tonabnehmer. Ziel der Entwicklung war die optimale Kombination des Tonabnehmers im Verbund mit dem Laufwerk TD 1500 und TD 403 DD und dem Präzisionstonarm TP 150. Mit einer Ausgangsspannung von 0,4mV (5,5cm/Sek) und 12 Ohm Innenwiderstand harmoniert der Tonabnehmer mit allen gängigen Phonovorverstärkern. Ein nackter Diamant mit Microlinear-Schliff im Zusammenspiel mit einem massiven Nadelträger aus Bor bürgen für beste Abtastfähigkeit und Klangqualität.	799,00
TAS 1600 Moving Coll	TAS 1600	Bei dem neu entwickelten Thorens-Tonabnehmer "TAS 1600" handelt es sich um ein Low Output-MC aus japanischer Fertigung, welches speziell für den THORENS TD 1600 und TD 1601 entwickelt wurde. Mit einer Ausgangsspannung von 0,4 mV bei 5,5 cm/s Schnelle liefert es ausreichend Pegel, um mit den gängigen Phono Vorverstärkern zu harmonisieren. Mit einem Innenwiderstand von 12 Ohm fühlt es sich an einem Abschlusswiederstand von >100 Ohm bestens aufgehoben. Am Ende eines massiven Bornadelträgers sitzt ein feiner Diamant mit Line-Contact Schliff, der jede musikalische Feinheit der Plattenrille entlockt.	1.199,00

THORENS Zubehör

Abbildung ähnlich nicht Original	ArtNr.	Beschreibung	UVP p. Stück €
THORSES	10 800	Carbonbürste mit Thorens Aufdruck	14,95
	10 801	Stabilizer ca. 558g in Holz Box, Farbe: Chrom	149,00
THOSENS CA 00 Plantage and Ca 00 C	10 802	Cleaning Arm CA 800 Mitlaufbesen aus Ziegenhaar mit Carbonfasern zum Ableiten der Statik, Solide Voll-Aluminium- Konstruktion, Einpunktlagerung, Höhenverstellbar	119,00
	10 805	Die manuelle Tonarmwaage ermöglicht die einfache und präzise Einstellung des Auflagegewichts	14,95
THOREMS	10 806	Korkmatte Antistatische Plattentellerauflage aus Feingranulaten (Kork). Unterdrückt die typischen Resonanzen von Vinylschallplatten und bildet einen ruhigen Untergrund. Dicke: 3mm, Ø = 297mm	39,95
	10 808	Standard Antriebsriemen mit Aufdruck "Thorens" alle Thorens Spieler (bis auf die, die unten stehen) eff. Länge: 510mm	21,95
	10 809	Antriebsriemen für TD 280 MK IV eff. Länge: 360mm	24,95
	10 810	Antriebsriemen für TD 124 eff. Länge: 320mm	24,95
	10 811	Antriebsriemen für TD 180 eff. Länge: 450mm	24,95
	10 812	Rundriemen für TD 800 Linie, 2010, 2015, 2030, 2035 TD 350, TD 550 eff. Länge: 900mm	29,95
	10 813	Antriebsriemen für Prestige eff. Länge: 510mm	29,95
	10 819	Antriebsriemen für Reference eff. Länge: 980mm	29,95
	10 831	Antriebsriemen für TD 201, 202, TD 1500, eff. Länge: 550mm Reinigungsset in Holz Box Inhalt: Eine Bürste mit Kohlefasern (Thorens Carbonbrush), Reinigungsbürste für die Nadel, Reinigungsspray mit Tuch für die Platte, Reinigungsmittel für die Plattenspielernadel	21,95 99,00
	10 820	Nadelreinigungsflüssigkeit 15ml mit Nadelreinigungsbürste	14,95
	10 836	LP "A Tribute to Eva Cassidy", Margriet Sjoerdsma, Ein echtes analoges Vinyl-Highlight für audiophile Liebhaber. Ein Longplayer der mit 45 U/min für wahre Spielfreude bürgt.	39,95
	10 824	Thorens Netzteil Euro Power Pack AC/AC 15/16V	24,95
The same of the sa	10 825	Teller-Lager Öl 10ml für Thorens-Plattenspieler	14,95
86	10 826	Außenring für Stabilizer, Schwarz Ø = 6cm,	4,00
	10 827 10 828	Ledermatte, schwarz, hochwertig, Dicke: 2mm, Ø = 297mm Ledermatte, braun, hochwertig,	69,00
- Constant	10 834	Filzmatte, schwarz mit Thorens-Logo rot, Dicke: 3mm, Ø = 300mm	22,95

Weitere Thorens Produkte und Ersatzteile auf Anfrage!

Van den Hul Produkte

Abbildung ähnlich nicht Original	ArtNr.	Beschreibung	UVP p. Stück €
MC-10	MC 10 Special	Handgefertigter MC Tonabnehmer mit vdH Typ 1 Nadel, Boron-Nadelträge und abgestimmte Silberspulen und 0,65mV/Kanal. Das Special bedeutet eine neue Verbesserung gegenüber dem Vorgänger DDT steht für Depth, Detail and Timbre (Tiefe, Detail und Klangfarbe). Nadelträger: Boron, Auflagekraft: 1,5 – 1,35g.	1.590,00
ONE	MC One Special	Sonderversion des DDT, wie alle vdH Tonabnehmer wurde auch dieser handgefertigt mit vdH Typ 1 Nadel, Boron-Nadelträger, abgestimmte Silberspulen Ausgangsspannung: 0,65mV/Kanal. Der Tonabnehmer ist mit einer dickeren Spitze und einem zusätzlichen kleinen Magneten ausgestattet, beides verbessert das Auflösungsvermögen und erhöht die Ausgangsspannung. Das Special steht für eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorgänger. Nadelträger: Boron, Auflagekraft:1,5 – 1,35g	1.890,00
FROG	Frog	Einer der berühmtesten MC Tonabnehmer, den man in fast jeder Tonabnehmer Sammlung findet. Ausgangsspannung: 0,65 mV/Kanal, angepasste Kristall-Kupferdrahtspulen und zusätzliche Magnetmodifikation. Nadelträger: Boron, Auflagekraft: 1,5 – 1,35g.	2.390,00
Ma	10 402	vdH Mini Leveler Wasserwaage für Headshells	59,00
A 100 H	10 403	Plattenspieler Lageröl Special Inh. 25ml Nützliches Pflegemittel für alle Plattenspielerlager.	39,00
YAN PEN	10 404	Record "A Tribute to Analog" Rübenbrüder – Lils Mackintosh – Hans Dulfer: Eine Hommage an Analog. Diese einzigartige LP ist eine analoge Aufnahme von höchster Referenzqualität. Der Titel zeigt die wahre Natur dieses ganz besonderen Projekts: eine respektvolle Hommage an das Analoge Perfekt geeignet, um die Eigenschaften von Tonabnehmer zu demonstrieren	49,90
AL AL	10 448	Dieses Set besteht aus: Einem kleinen Pinsel, speziell für die Reinigung der Nadel, einem kleinen, robusten nicht-magnetischen Schraubendreher, speziell für die Tonabnehmer-Montage u. Ausrichtung bestimmt: Maße: Klinge H/W/T=3,0/58,5/6,5/6,5 mm. 4 nichtmagnetische Edelstahl-Schrauben: 2 x M2.5 x 5 mm, 2 x M2.5 x 8 mm 2 Unterlegscheiben aus Nylon: Øinnen / Øaußen / D = 2,7 / 5,0 / 0,5 mm	49,00
THE STATE OF THE S	10 698	"The Solution" reinigt, pflegt elektronische Kontakte und sorgt für mechanischen Schutz der Oberflächen durch einen Gleitfilm. Die ideale Pflege für Cinch- und XLR-Stecker. Die Kontakte werden konserviert und so sehr wirksam vor zukünftiger chemischer und oxidativer Korrosion geschützt. Inh. 25ml	39,00
11-	10 697	Headshellkabel. Die flexiblen Leitungen bestehen aus MCS 300 Solid- Core Crystal Silver-Draht. Gesamtlänge pro Kabel inkl. Kabelschuh 54mm, Kabel ohne Kabelschuh: 43mm	69,90
	10 510 Rot 10 519 Blau 10 522 Grün 10 526 Weiß	Produktinformationen "MSS – 7" Hochflexibles Kupfer-Innenkabel für Tonarme. Dieses Spezialkabel ist für die Innenverkabelung von Tonarmen entwickelt. Um den Tonarm in seiner Bewegungsfreiheit nicht einzuschränken, sind diese Kabel extrem dünn und flexibel. Je Einzelkabel sind 7 Litzen in einer PTFE-Ummantelung eingegossen. Der Gleichstrom-Widerstand beträgt 1,31 Ohm je Meter, der Querschnitt aller Leiter eines Kabels 0,0127 qmm (AWG 36/7), der Durchmesser eines Einzelkabels 0,32 mm. Jede Litze wird aus sehr hochwertigem Kupfer hergestellt und mit einer Silberbeschichtung versehen. Das Kabel ist in 4 Farben verfügbar: rot – blau- grün und weiß. Preis bezieht sich auf 1 Meter Kabellänge	15,00
	MCS 150 M R MCS 150 M B MCS 150 M G MCS 150 M W	Sehr beliebtes dünnes und flexible Reinsilber Kabel für die Tonarminnenverkabelung. Das Kabel ist in den 4 Farben verfügbar: rot – blau – grün und weiß. Preis bezieht sich auf 1 Meter Kabellänge.	46,90
11	CC - 1.0 CC - 1.2	Tonabnehmer Clips: CC – 1.0 vergoldete Tonarmkopf-Clip für Tonabnehmer mit 1,0 mm Verbindungsbolzen (nicht üblich). (für älteren Typ Koetsu-TA). CC - 1.2 vergoldete Tonarmkopf-Clip für Tonabnehmer mit 1,2 mm.	1,85 2,40
	TAC 180 TAC 90	Verbindungsbolzen (die Standard-Dimension). Tonarmstecker van den Hul 5-pol. Gerade verg. Kontakte 5-pol. Gewinkelt, verg. Kontakte Länge Steckerseite: 29,7mm u. Kabelseite	49,90

Weitere van den Hul Produkte auf Anfrage.

Abbildung ähnlich nicht Original	Art Nr.	Beschreibung	UVP p. Stück €
CARDON TOTAL GARAGE	10 400	Carbonfiberbürste mit Alugriff auf Blisterkarte	12,90
	10 460	Carbon- /Samtbürste in Kombination Carbonbürste im Alugehäuse mit Samtmitteilteil und Metallbügel zum Lagern auf Blisterkarte	26,90
	10 461	Samtbürste Breiter Samtwischer mit Staubschutzdeckel, Staubabstreifer und Nadelpinsel auf Blisterkarte ab 10 St.	9,90
AND AND PROPERTY OF MARKET	10 469	Carbonfiberbürste in Holzoptik ca. 1 Mil. Feinste Carbon-Fiber-Fasern, reinigen schonend und supergründlich, bis in die tiefsten Rillenbereiche auf Blisterkarte	16,90
Schaffplatten (3) Rik sto	10 503	NEU Ziegenhaarbürste Hergestellt in Deutschland Griff aus Birnbaumholz, 38 Bürstenblöcke mit Edelstahlkrampen gestanzt, zweireihig sehr dicht montiert. Breite 130cm somit werden die gern vergessene Staubpartikel auf dem Plattenlabel miterfasst. In Plexiverpackung zur Aufbewahrung Nicht zur Nassreinigung geeignet	29,40
	10 590	Ziegenhaarbürste Plattenbürste aus Ziegenhaar <u>eignet sich sehr gut für die</u> <u>Nassreinigung</u>	29,90
	10 432	Mitlaufbesen Reinigt schonend die Schallplatte während des Abspielens, Höhenverstellbar, Reduziert den Aufbau von statischer Aufladung durch beil. Massekabel	29,90
	10 565	Analogis Mitlaufbesen mit abnehmbarer Ziegenhaar- /Carbonbürste. Höhenverstellbar, reinigt schonend die Schallplatte während des Abspielens, reduziert den Aufbau von statischer Aufladung durch beil. Massekabel	37,90
F	10 566	Ersatzbürste Ziegenhaar- / Carbon für ArtNr. 10565	14,50
3	10 515 Schwarz 10 516 Silber	Sweep it E Project Mitlaufbesen mit Naturhaar-Bürste. Einpunktgelagerter Bürstenarm aus Aluminium. Schwere Metallbasis sorgt für sicheren Stand. Semimatt/schwarz oder Silbern lackiert. Gewicht: 430g Länge: ca.226mm Base: Höhe: 15mm, Ø 48mm und Gesamthöhe: 63mm	99,00
Finding stourdess	10 490	Nassabspieler-Reinigungs-Set Inhalt: 250ml Reinigungsflüssigkeit 1 Nassabspieler-Reinigungsarm mit Halterung 1 Kleine Reinigungsbürste Nicht für Schellack geeignet.	29,95
T.	10 491	Ersatzbürstenkopf einzeln für Nassabspieler passt auch für alte Lenco Clean Arme!!	9,95
-	10 559	Ersatzbürsten 2er-Set In grün für Nassabspieler Nr. 10 490	12,90
——————————————————————————————————————	10 492	Ersatzflüssigkeit für Nassabspieler 250ml Nicht für Schellack geeignet	9,95

Abbildung ähnlich nicht Original	Art Nr.	Beschreibung	UVP p. Stück €
	10 433	Tonkopfanschlusskabel-Set (Rot, Blau, Grün, Weiß) ca. 40mm, vergoldet Kabelschuhe, im Polybeutel	8,90
	10 538	Tonkopfanschlusskabel-Set in Plastikbox 4 x 48mm Rot, Blau, Grün, Weiß Kabel mit vergoldeten Anschlüssen, 7N Kupfer versilbert (OFC 7-fac, ø 0,16mm) Außen-ø: 1,32mm, Isolierung, Dicke: 0,41mm Leiterwiderstand b. 120°: 42,600hm/kft	19,90
	10 465	Tonkopfanschlusskabel-Set im Polybeutel (wie bei den Nachbau- Jelco-Headshell) 4 x 41mm, verg. Kabelschuhe	24,95
- man	10 539	Tonkopfanschlusskabel-Set in Plastikbox 4 x 41mm Rot, Blau, Grün, Weiß verdrilltes Kabel mit versilberten Anschlüssen, 7N-Kupfer versilbert (OFC 7-fach, ø 0,16mm) Außen-ø: 1,32mm, Isolierung Dicke: 0,41mm Leiterwiderstand b. 120°, 42,600hm/kft. 2 Adern geflochten	27,95
1111	10 437 10 440	Kabelschuhe Länge: ca. 9,91mm und Breite: ca. 2,23mm vergoldet, für den Systemanschluss, im Polybeutel versilbert für den Systemanschluss, im Polybeutel Im Lieferumfang sind keine Schutztüllen enthalten.	7,90 6,90
77	CC - 1.0 CC - 1.2	Tonabnehmer Clips: vergoldete Tonarmkopf-Clip für Tonabnehmer mit 1,0 mm Verbindungs-bolzen (nicht üblich). (für älteren Typ Koetsu-TA), vergoldete Tonarm-kopf-Clip für Tonabnehmer mit 1,2 mm. Verbindungsbolzen (die Standard-Dim.).	1,85 2,40
	10 443	Tonarminnenkabel Hochreines OFC sehr flexibel, Länge:53cm, mit 4 verg. Kabelschuhe (wie Art Nr.10437) weiß, blau, rot, grün und schwarz zusätzliche Masse, im Beutel	29,90
	10 510 Rot 10 519 Blau 0 522 Grün 10 526Weiß	Meter, der Querschnitt aller Leiter eines Kabels 0,0127 qmm	15,00
	MCS 150M R MCS 150 M B MCS 150 M G MCS 150 M W	NEU	46,90
Carre di	10 408	Headshell Tonkopfschlitten mit Anschlusskabel SME-Anschluss, Schwarz ca. 7g	10,90
	10 435 10 436	Technics-Nachbau SME Anschluss, Schwarz, ca. 9,5g mit Anschlusskabel Technics-Nachbau SME Anschluss, Silber, ca. 9,5g mit Anschlusskabel	13,90
2g 4g)	10 597	Zusatzgewichte zum Aufschrauben für ArtNr. 10 435 + 10 436 Technics-Nachbau-Headshell	7,90

Abbildung ähnlich nicht Original	ArtNr.	Beschreibung	UVP p. Stück €
11/25	10 500	Schrauben-Set Je 2 x 8 + 11mm mit Muttern und Unterlegescheiben Plastik	4,50
AME	10 393	Schrauben Set, schwarz je 2x14,1 + 12,2mm und 2 Rundmuttern 2 U- Scheiben Plastik (wie im Nachbau Jelco-Style Headshell)	12,90
0000	10 389	6 Messing Schrauben je 2x 18,3/ 13,9 /10,7mm 2 Rundmutter +2 U-Scheiben Plastik	17,90
	10 439	Fingerbügel für Headshell schwarz	13,90
	10 568	Lenco Headshell Für B 52, B 55, L 72, L 75, L 76, L78 u. Goldring GL 69, GL 76, Schwarz mit Distanzscheiben Set (Dicke:1 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0+4,0mm)	69,00
1	10 453	Universal Headshell 7 Punkt Anschluss für Denon Plattenspieler z.B. DP 37 F + DP 35 F	18,90
	PCL-310 BK PCL-310 SV	Denon Headshell Original Gekröpftes Headshell mit Anschlusskabel für gerade Tonarme mit SME-Anschluss für DP 300 F in Schwarz für DP 300 F in Silber	49,95 49,95
	10 462 10 463 10 464	Gekröpftes Headshell für gerade Tonarme mit SME-Anschluss wie z.B. DP 300 F Denon und viele andere Modelle weiterer Hersteller, ca. 7,8g, mit hochwertigem OFC-Anschlusskabel verschiedene Farben: Schwarz, Silber und Blau	29,90
*	275361	Dual Headshell 275361, 280554, 286945, 289030 mit Headshellkabel passend für Dual CS 431,450,455,515,530,616, 620,630,2210,2215,2225,223	49,90
	282733	Dual Headshell 282733, 282734, 285201, 292726, 292878 mit Headshellkabel passend für Dual CS 5000, CS 750, Golden One, Thorens TD 190,190 II	49,90
	TK 24	Nachbau-Halterung für Dual Plattenspieler 1209-49, 461, 481, 491, 502, 504, 510, 521, 601, 604, 621, 701, 704, 714, 721, 731	29,00
	TK 24 Orig.	Dual Schlitten für Dual-Plattenspieler 1209-49, 461, 481, 491, 502, 504, 510, 521, 601, 604, 621, 701, 704, 714, 721, 731	59,00
	269 611	Umrüstsatz Nachbau für Dual Plattenspieler von TKS auf ½ Zoll Systeme, mit hochwertigem Anschlusskabel	29,00
	10 428	Gummiauflagematte Schwarz Ø = 298mm, Dicke: 3 mmm Gew.ca. 229g	34,90
	10 431	Filzmatte Weich, Schwarz, Ø = 300mm, Dicke: 1mm	9,90

Abbildung ähnlich nicht Original	ArtNr.	Beschreibung	UVP p. Stück €
	10 528	Gummi-Kork-Matte Dicke: 3mm, Ø = 295mm mit einer Vertiefung von 0,5mm in der Mitte. Verpackt in einem neutral weißen Karton zum Aufhängen, verschlossen im Polybeute, Gewicht: ca. 160g	42,90
	10 529	Kork-Matte Dicke: 3mm, Ø = 295mm mit einer Vertiefung von 0,5mm in der Mitte. Verpackt in einem neutral weißen Karton zum Aufhängen, verschlossen im Polybeutel, Gewicht: ca. 33g	29,90
	10 530	Transparente Auflagescheibe Dicke: 2mm, Ø = 295mm mit einer Vertiefung von 0,5mm in der Mitte. Verpackt in einem neutral weißen Karton zum Aufhängen, verschlossen im Polybeutel, Gewicht: ca. 135g	42,90
	10 53	Leder-Matte rot Dicke: 2mm, Ø = 295mm, verpackt in einem neutral weißen Karton zum Aufhängen, im Polybeutel Gewicht: ca. 90g	42,90
	10 532	Filz/Carbonfiber-Matte Dicke: 1,6mm, Ø = 295mm, verpackt in einem neutral weißen Karton zum Aufhängen, verschlossen im Polybeutel, Gewicht: ca. 19g	39,90
01	10 533	Leder-Matte Dicke: 2mm, Ø = 295mm, verpackt in einem neutral weißen Karton zum Aufhängen, verschlossen im Polybeutel, Gewicht: ca. 90g	42,90
	10 534	Acryl/Stroboscope-Scheibe mit 2 Funktionen 1.Geschwindigkeitskontrolle 331/3, 45 und 78er 2. Justage des Tonabnehmers für optimale Abtastung Ø = 297mm Verpackt in einem neutral weißen Karton zum Aufhängen, im Polybeutel, Gewicht: ca. 139g	32,20
	10 535	Spiegel-Einmesslehre Für Tonabnehmer, mit deutscher + englischer Anleitung auf Blisterkarte	19,90
ortofon	Überhang- schablone	Kunststoff, Maße: B x H x L: 50 x 1 x 210mm	7,90
anton	Tonarm- waage	mechanisch Maße: B x H x L: 13 x 10 x 70mm Messbereich: 0,8 bis 3g (8 – 30mN)	9,90
A TOP OF THE PROPERTY OF THE P	10 699	Wasserwaage mit Fadenkreuz rund, \emptyset = 60mm, Gewicht 64g	33,00
ortofon	Libelle 1	Wasserwaage, Rund, Kunststoff: Ø 40mm und Gewicht: 12g	9,90

Abbildung ähnlich nicht Original	ArtNr.	Beschreibung	UVP p. Stück €
The state of the s	Schön	Schön Schablone Typ 2 Tonarm-Mess- und Justierschablone	69,00
Anti-skating Test Record	10 571	Antiskating Testplatte, Vinylschallplatte ohne Rille, 180g	29,95
	10 471	Elektronisch / Digitale Tonarmwaage im Etui Messbereich: 0,00 – 5,00 gr., 3-stell.LCD Display beleuchtet, automatische Abschaltung, Messgenauigkeit: -/+ 0,01g 2 Knopfzelle	34,95
0	10 553	Mini Leveler Acryl-Libelle zur perfekten Nivellierung von Hifi-Geräten, Lautsprechern und Tonarmeinstellung Ø = 17,8mm, Gewicht: ca. 2,07g	6,00
	10 554	Tonarm V-Lager für Lenco B 55, L 70, L 75, L 76 und L 78 Spezialkunststoff 2 Stück	13,10
まってっ	10 412	Nadelreinigungsflüssigkeit 20ml antistatische Reinigungsflüssigkeit. Im Schraubdeckel befestigte Bürste	9,30
ė 📷	AT 607a	Nadelreiniger von Audio Technica Antistatische Flüssigkeit 10ml mit Nadelbürste im Schraubdeckel	14,90
	10 409	Nadelreinigungsbürste in kleiner Plexiverpackung	11,90
II 0 0	10 506	Knosti Ersatzteilpaket für die 2. Generation Waschgerät Bestehend aus je 2 x Dichtschalen, Dichtringen, Bürsten, Schrauben, Achshalter und 1 x Kurbel	29,90
	10 505	Knosti Waschwanne mit 2 Bürsten für 1. Generation Waschgerät	24,90
The state of the s	12 112	Ersatzflüssigkeit 1 Liter Flüssigkeit für Wash ´n´ Play 2 und Knosti	24,95
	12 100	Wash 'n' Play komplett <u>mit Flüssigkeit</u> Inh. 1 x Abdeckung, Waschwanne, Trockenständer, Dichtschale für Label, 1 L Waschflüssigkeit, Trichter mit Sieb und 3 Filterblätter, Single-Adapter	79,00
	12 101	Wash ´n´ Play komplett <u>ohne Flüssigkeit</u> Inh. 1 x Abdeckung, Waschwanne, Trockenständer, Dichtschale für Label, Trichter mit Sieb und 3 Filterblätter, Single-Adapter	70,00
	12 102	Wash 'n' Play komplett mit Konzentrat Inh. 1 x Abdeckung, Waschwanne, Trockenständer, Dichtschale für Label, 165ml Waschkonzentrat (nicht für Schellack geeignet), Trichter mit Sieb + 3 Filterblätter, Single-Adapter	94,00

Abbildung ähnlich nicht Original	ArtNr.	Beschreibung	UVP p. Stück €
	12 103	Ersatz Dichtschale für Wash ´n´ Play 2	19,95
باللللللللل	12 104	Ersatz Trockenständer für Wash ´n´ Play 2	19,95
	12 105	Ersatz Bürsten für für Wash ´n´ Play 2	19,95
	12 106	Ersatz Cover für Wash ´n´ Play 2	19,95
	12 107	Ersatz-Filterblätter 10 Stück, für Wash ´n´ Play 2	7,95
	12 108	Ersatz-Sieb, für Wash ´n´ Play 2	7,95
	12 109	Ersatz-Single-Adapter für Wash ´n´ Play 2	10,00
	12 110	Ersatz-Tank für Wash ´n´ Play 2	19,95
	12 111	Ersatz-Trichter für Wash ´n´ Play 2	10,00
	10 470	Cleaning Work Mat Matte zum Reinigen für CD's und Schallplatten	15,90
	10 445	Rolling Cleaner Zum Reinigen der Schallplatte ähnlich wie Nagaoka	29,95
0	10 411	Single Puck Alu Silberfarben, einzeln verpackt	15,50
	10 444	Schallplattengreifer Hartplastik zum Herausnehmen der Schallplatte aus der Innenhülle, mit Stroboskope 331/3, 45 + 78 zum Einstellen der Drehzahl 50+60 Hz	13,50
	10 413	Reinigungsset für Schallplatten 1 x Schallplattengreifer (wie ArtNr. 10444) 1 x Schallplattenreinigungsleder 21 x 28 cm 1 x Schallplattenreinigungsflüssigkeit 40ml Verpackung im Karton	17,50
	Puck1	Mittelpuck "Rund" schwarz, Kunststoff	2,90
Y	Platten- sterne	Plattensterne Schwarz, Kunststoff, 25 Stück im Polybeutel	6,90
	10 414	Lager-Öl 4ml in Spritze einzeln verpackt	14,90
and the same of th	10 555	Silikon Öl Silikon-Öl für alle gängigen Tonarme/ -lifte, 2ml in Kanüle	18,80
	10 425	Antistatictuch zum Reinigen der Schallplatte mit Nadelreinigungsbürste im Polybeutel	5,20

Abbildung ähnlich nicht Original	ArtNr.	Beschreibung	UVP p. Stück €
	10 427	Plattenauflagegewicht Massiv poliertes, Chromfarbenes Metall, Auflagefläche Filz, Gewicht: 452g, Höhe: 23,4mm Verpackung: Pappkarton	59,80
	10 536 10 537	Plattenauflagegewicht Vollmetall, Schwarz, 760g Vollmetall, Silber, 760g	59,80
	10 560 10 561	Stabilizer ca. 340g Höhe: 31,6mm Ø 80mm, Auflagefläche Lederimitat chromfarben goldfarben	59,80
	10 573	Schallplattenklemme, Kunststoff, transparent, Ø = 70mm, Höhe: 10mm in Pappschachtel	16,50
	10 689	Flux Brush Die FLUX-Brush wurde entwickelt um die Schallplatte auf dem Plattenspieler von Oberflächenstaub und statischer Aufladung zu befreien. Ein völlig neuartiges Design kombiniert Samtpads mit einer integrierten Karbonbürste. Der Spezialsamt sorgt für eine flächige Reinigung der Plattenoberfläche, Staubpartikel werden komplett entfernt.	59,50
5 5	10 405	Entmagnetisier Drossel Zum entmagnetisieren von Tonköpfen u. allen bandführenden Metallteilen, 230V Version.	29,90
	10 487	12" LP Schallplatten Innenhüllen Papier + antistatische Folie Creme, antistatisch gefüttert, 2 Loch nur im Papier, Maße: 309 x 301mm 1 VPE = 100 Stück Material: 70 g/qm Papier	39,90
	10 598	12" LP Schallplatten Innenhüllen Papier + antistatische Folie Schwarz, antistatisch gefüttert, 2 Loch nur im Papier, Maße: 309 x 301mm 1 VPE = 100 Stück Material: 70 g/qm Papier	39,90
0	10 551	7" Single Innenhüllen HDPE Folie 23µm (ähnlich wie Nagaoka102) abgerundete Ecken, antistatisch beschichtet Format: 180x180x0,023mm 1 VPE = 100 Stück	19,90
	10 574	12" LP-Innenhüllen HDPE Folie 23µm (ähnlich wie Nagaoka 102) abgerundete Ecken, antistatisch 1 VPE = 100 Stück Format: 308x308x0,023mm	49,90
	10 575	NEU 10" Maxi-Single-Innenhüllen HDPE Folie 23µm (ähnlich wie Nagaoka 102) abgerundete Ecken antistatisch, 1 VPE = 100 Stück Format 255x255x0,023mm	32,90

Abbildung ähnlich nicht Original	ArtNr.	Beschreibung	UVP p. Stück €
3	10 576	12" LP-Außenhüllen 150μm, LD-PE Folie transparent, auch geeignet für Doppel-LPs Format: 325x325x0,15mm 1 VPE = 50 Stück	34,90
	10 577	12" LP-Außenhüllen 140μm, PVC-Klar glatt, auch geeignet für Doppel-LPs, Format: 325x330x0,14mm 1 VPE = 50 Stück	39,90
0000	10 451 10 452	Spikes Untersetzer <u>nicht selbstklebend</u> Metall, Silber, 8 Stück verpackt Metall, Schwarz, 8 Stück verpackt	29,50
	T 4 P	Adapter um ein T4 P System zu einem Halbzollsystem umzubauen	9,90
THE PART OF THE PA	10 595	Libelle mit Stroboscopscheibe Vollplastik in Plexidose Größe: Ø ca. 70mm, Gewicht :ca. 109g	26,00
COMMENT DESCRIPTION	10 596	Headshell-Ersatz-Set in Plastikbox 1 x Headshell Silber (Technics-Nachbau) 1 x Headshellkabel vergoldet 1 x Schraubensatz und 1 x Schraubenzieher	29,90

Zubehör Soulines

Abbildung ähnlich nicht Original	ArtNr.	Beschreibung	UVP p. Stück €
	10 468	Soulines Plattenklemme Beim Design der tt-clamp wurde neben der Funktion die Schallplatte zu stabilisieren auch an eine optimale mechanische Verbindung zwischen der Klemme, Spindel, Schallplatte und dem Teller gedacht, durch den Einsatz von verschiedenen Materialien, die sich grundlegend in Härte, Steifheit und Dämpfungs-eigenschaften unterscheiden. Somit besteht die Klemmscheibe aus POM (Polyacetal), einem steifen Kunststoff mit hervorragenden Dämpfungseigenschaften. Das Spannzangenfutter und die Spannhülse bestehen aus Messing, das weicher als Aluminium, Edelstahl und andere harte Materialien ist, die normalerweise für die Spindel des Plattentellers verwendet werden. Die Kontermutter besteht aus Aluminium und ist steifer als Messing. Sie ist daher ideal für das Anziehen der Kontermutter geeignet. Höhe: 25mm und Gewicht: 85g	119,00
	10 474	Soulines Acryl Plattenspieler Abdeckung	199,00
ZEROSTAT® NUTY ≜: -	10 495	Milty Zerostat III Antistatic Pistole Dieses kleine Gerät bekannt als die Zerostat Anti-Static Gun ist ein antistatischer "Generator", die zahlreichen Anwendungen in jedem Mikroskop hat. Einfach den Auslöser der Zerostat-Pistole auslösen und eine Ionenentladung wird freigegeben. Man kann vernünftigerweise eine Anzahl von 10.000 "Antriebszyklen" über das Leben der Zerostat-Pistole erwarten, obwohl es in der Regel länger dauert, manchmal bis zu 50.000 Auslöser "Schüsse. Gew. 135g	99,50

Zubehör Jelco-Style Headshell Nachbau

Abbildung ähnlich nicht Original	ArtNr.	Beschreibung	UVP p. Stück €
I	10 562 10 563	Tonarmlift in Schwarz, Grunddesign nach Jelco Dito, in Chrom Schaft: ø1/2" (12,7 mm), Schafthöhe: 16 mm Gesamthöhe: 35 mm, Liftbank: 35 mm Hub: 2,5 mm, werkzeugfreie Wartung	119,00
- 115 ···	10 399	Aluminium Headshell (Jelco-Style) Farbe: Anthrazit mit Headshellkabel Kupfer verg. Anschlüsse + festem Fingerbügel ca. 14,46g, Azimut Einstellung und Schrauben-Set.	69,00
	10 391	dito, in Schwarz lieferbar	
™ ••	10 398	Aluminium Headshell (Jelco-Style) Farbe: Anthrazit, Headshellkabel Kupfer, verg. Anschlüsse + losem Fingerbügel, ca. 13,65g ohne Fingerbügel mit Headshellkabel, ca. 15,11g mit Fingerbügel und Headshellkabel, Azimut Einstellung und Schrauben Set	79,00
	10 390	dito, in Schwarz lieferbar	
1	10 392	4-Pin Kontakt Stecker für Headshellanschluss am Tonarm	19,90
41/8	10 393	Schrauben Set, schwarz je 2 Schrauben 14,1 + 12,2mm und 2 Rundmuttern 2 U-Scheiben Plastik (wie im Jelco-Style Headshell)	12,90
*****	10 389	6 Messing Schrauben je 2x 18,3/ 13,9 /10,7mm 2 Rundmutter + 2 U-Scheiben Plastik	17,90
See H.	10 397 10 396 10 395 10 394	Technics-Headshell Nachbau, ca. 9,75g m. hochwertige Headshellkabel Silberglänzend Goldglänzend Titanium glänzend Kupfer glänzend	29,00
	10 560 10 561	nach Jelco Spezifikationen Stabilizer ca. 340g Höhe: 31,6mm Ø 80mm, Auflagefläche Lederimitat Chromfarben Goldfarben	59,80

Kopfhörerständer (Kopfhörer nicht im Lieferumfang enthalten)

Abbildung ähnlich nicht Original	ArtNr.	Beschreibung	
I	10 564	Der Kopfhörerständer KH-1000 vereint stilvolles Design und Funktionalität durch stabilem Metallkörper und weichen Silikonauflagen. Er ist für nahezu alle Kopfhörer und Marken (mit einer Bügelbreite von bis zu 38 mm) passend.	19,90
V V	10 587	Der Kopfhörerständer aus Holzfurnier Birke ist der perfekte Aufbewahrungsort für Ihre hochwertigen Kopfhörer. Maße ca. H x B x T 250 x 178 x 110 mm, Gewicht ca. 450 g	33,90
N N	10 588	Der Kopfhörerständer aus Holzfurnier Walnuss ist der perfekte Aufbewahrungsort für Ihre hochwertigen Kopfhörer. Maße ca. H x B x T 250 x 178 x 110 mm, Gewicht ca. 450 g	33,90
2 0	10 589	Der edle Kopfhörerständer aus Holz (Birke und Walnuss-Furnier) ist der perfekte Aufbewahrungsort für Ihre hochwertigen Kopfhörer. Maße H x B x T 250 x 175 x 120 mm, Gewicht ca. 600 g	76,90

B-Tech Lautsprecherständer Farbe: Nur in Schwarz lieferbar

Abbildung ähr Origin		ArtNr.	Beschreibung	UVP p. Paar €
oben un	nten	BT 604	ATLAS Lautsprecherständer 40cm ■ Oberplattenformat: 190 x 190mm ■ Unterplattenformat: 240 x 240mm ■ max. belastbar: 50 KG	119,00
oben	unten	BT 606	ATLAS Lautsprecherständer 60cm Oberplattenformat: 160 x 160mm Unterplattenformat: 240 x 240mm max. belastbar: 35 KG	129,00
oben	unten	BT 608	ATLAS Lautsprecherständer 80cm Oberplattenformat: 125 x 125mm Unterplattenformat: 240 x 240mm max. belastbar: 15 KG	139,00



GLÄSS AudioDesksysteme Plattenwaschmaschine

Abbildung ähnlich nicht Original	ArtNr.	Beschreibung	UVP p. Paar €
	PRO X	Vinyl Cleaner Vollautomatische Plattenwaschmaschine zur Reinigung von Langspielplatten mittels gegenläufig rotierenden Microfaserwalzen und Ultraschall und Trocknung. Gehäuse aus Hart-PVC In den Farben: Rot, grau, schwarz und weiß.	2.799,00
	Set 7"	Single Kit	199,00
	Konzentrat	Reinigungskonzentrat 30ml	13,50
	Nassfilter		13,50
	Ersatzwalzen	Microfaser Reinigungswalzen (4 Stück)	55,00
	Abstreifer	2 Stück	14,00
0	Ringe	Antriebsringe (2 Stück)	17,50
	Lüfter	Abdeckungen (2 Stück)	55,00
Ohne Abb.	Haube	Staubhaube	55,00

Weitere Audiodesksysteme Gläss Ersatzteile auf Anfrage.

Perfect Sound Produkte

Justierbar = Mit verstellbarer Spitze zur genauen Justierung bis ca. 5mm.
Alle Kegel und Spikes haben einen Sintermetallkern und eine Kunststoffkappe als Überzug. Die Spikesspitze ist Stahl glanzvernickelt.
Die Discs bestehen aus kleinen Metallplatten die auch mit einem Kunststoffüberzug versehen sind.

Abbildung ähnlich nicht Original	ArtNr.	Beschreibung	UVP €
	80 020 80 021	Kegel geriffelt – justierbar – Ø 30mm, Höhe: 27mm + 7mm für Disk. Belastbar bis zu 10 – 15 KG je Kegel Silber Schwarz 4 Kegel + 4 U-Scheiben	79,00
	80 108 80 118 80 128	Kegel und Disks – justierbar - Ø 36mm, Höhe: 30mm + 7mm für Disk. Belastbar bis zu 20 KG je Kegel Chrom Schwarz Gold 4 Kegel + 4 Discs	79,00
	80 404 80 414 80 424	Spikes und Disks – groß justierbar – Ø 36mm, Höhe: 22mm + 7mm für Disks. Belastbar bis zu 20 KG je Kegel Chrom Schwarz Gold 4 Spikes + 4 Discs	69,00
	80 508 80 518 80 528	Spikes klein justierbar - Ø 30mm, Höhe: 16mm Belastbar bis zu 10 – 15 KG je Kegel Silber Schwarz 8er Set Gold	69,00
	80 708 80 718 80 728	Disks Ø 30mm, Höhe: 7mm Chrom Schwarz Gold 8er Set	28,00
	85 400	Spikesdämpfer + Discs Ø 45 / 30 mm, Höhe: 30 + 7mm für Disk. Gummidämpfer mit Ring und Spikes, passende Disks Chrom 4 Spikes + 4 Discs	89,00
	85 800	Wieder im Programm: Dämpfer Schwarz, mittel, Ø 42mm, Höhe: 17mm Belastbar: 40 KG 4er Set	29,00
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	89 001	CD Control Spray 75ml 1 Zerstäuberflasche	29,00

Geschäftsbedingungen

Allgemeines

Alle Preisangaben in EURO. Die Abbildungen in dieser Preisliste können dem Original ähneln. Sie sind nicht maßstabsgetreu. Nachstehende Bedingungen gelten für alle Verträge, Lieferungen und sonstige Leistungen. Abweichungen bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung. Im Falle einer Lieferverzögerung oder Nichtlieferung haften wir nicht für Folgeschäden. Preisänderungen von Original Ersatzteilen durch die Hersteller, müssen wir ggfs. weitergeben. Liefermöglichkeit, Änderung, Druckfehler oder Irrtum vorbehalten. Alle Preise inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit.

Lieferung

Alle Bestellungen, die bis 13.00 Uhr eintreffen, verschicken wir am selben Tag (sofern lagernd). Wir sind zu Teillieferungen berechtigt. Für evtl. Nachlieferungen fallen keine weiteren Versandkosten an.

Versand

Mindestbestellwert netto Warenwert: 50,00 Euro Versandkosten 10,00 Euro

<u>Diese Versandkosten gelten nicht für die Schallplatteninnen- und außenhüllen. Hier berechnen wir den</u> tatsächlichen Wert an Portokosten.

Zahlung

Unsere Zahlungsbedingungen sind wie folgt:

Nachnahme Vorauskasse

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der Firma DOS Distribution of Sound Stereo-Geräte GmbH.

Gerichtsstand:

Köln