


# dos

# Verkaufspreisliste

Juni 2026



Solid Weight



**Distribution of Sound Stereo Geräte GmbH**  
**Mellerhöfe 15a, 50374 Erftstadt-Gymnich**

**☎: 02235 / 9870150**

**<http://www.dos-hifi.de> E-Mail: [info@dos-hifi.de](mailto:info@dos-hifi.de)**

Tonabnehmer: Audio Technica, B&O, Goldring, Jico DJ-Systeme, Sumiko, Project, vdH, Thorens	3 - 10
Nadeln von verschiedenen Herstellern	11 - 17
Jico Nadeln	18 - 26
LAST System Formula	27
Cinchstecker	28
Winkelstecker und Y-Adapter, Cinchsteckverb. + -Kupplungen, Antennenstecker u. -kupplungen	29
BNC- und F-Stecker, Einbaupolklemmen, Einbaubuchsen, Tonarmstecker	30
Hohlbanana = Tip Banana zum Lötten, Schrumpfschlauch, Hohlbananas komplett vergoldet	31
Winkelbananas u. Spreitzbanana kompl. vergoldet, Bananenstecker mit Lamellen	32
Kabelpins gerade und gewinkelt, Ringkabelschuhe, Klinkestecker u. -kupplung	33
Kopfhörer Adapter / Kopfhörer Verlängerungskabel, Gabelkabelschuhe gerade und gewinkelt	34
XLR-Stecker und -Kupplung / Horn Audiophiles Zubehör / Performance Cinchkabel AC 380	35
Performance Y-Adapter mit Kabel / DIN-Adapter mit Kabel und Lichtleiterkabel	36
Lichtleiterkabel (Toslink) Digital Konverter / Phonoverstärker Easy Phono	37
Phonovorverstärker Pro-Ject	38
Antriebsriemen für Thorens, Clearaudio, Dual, Grundig, Technics/Panasonic	39
Antriebsriemen <b>NEU</b> Micro Seiki Pro-Ject, Rega und verschiedene Längen und Kantriemen Sets	40 - 41
Acoustic Solid Zubehör	42
Audio Technica Zubehör	43
Clearaudio: Zubehör	44 - 47
<b>NEU</b> Dual Zubehör	48
Ortofon Zubehör: Headshell, Balkentonarmwaage, Libelle 1 und Pro-Ject Zubehör	49
Pro-Ject Zubehör	50 - 53
THORENS: Phono Vorverstärker, Stabilizer, Korkmatten und Original Antriebsriemen mit Aufdruck "Thorens"	54 - 55
van den Hul Tonabnehmer und Zubehör	56
Zubehör verschiedene Hersteller: Carbonbürsten, Mitlaufbesen, Naßabspieler	57
dito:, Headshellkabel, Tonarminnenkabel, Headshellstecker	58
dito:, Headshell-Schrauben, Headshell, Auflagematten, Headshell f. Denon gekröpft + Dual,	59
dito, Auflagematten Kork, Gummikork usw. Einstell-Lehren, Libellen	60
dito Schön-Schablone Typ 2, Antiskating Testplatte, Nagelreiniger und Wash 'n' Play Waschgeräte	61
dito:, Wash 'n' Play Zubehör Lageröt, Mittelpuck, Plattengreifer	62
dito, Plattenauflegewichte, Schallplatten Innen- und Außenhüllen 7" und 10" und 12"	63
12" Außenhüllen, Spikesuntersetzer, Soulines Zubehör Abdeckhaube und Plattenklemme	64
Zubehör: Nachbau Jelco-Style Lift und Headshell, Schrauben Set und Plattengewicht	65
Zubehör: Kopfhörer Ständer und B-Tech Lautsprecherständer	66
Audiodesksysteme Plattenwaschmaschine	67
Perfect Sound: Kegel, Spikes und Disks und Unterlegscheiben	68
Geschäftsbedingungen	66



## Tonabnehmer

Audio Technica	UVP Preis €
<b>MM ½ Zoll</b>	
AT 91 ist ausgelaufen <b>Ersatz SC 239</b> mit sphärischer Nadel	39,95
AT 91 ist ausgelaufen <b>Ersatz SC 251 E</b> mit elliptischer Nadel	49,95
AT 95 E ist ausgelaufen	
<b>AT 91/78er</b> mit spezieller Nadel 65µm, für Schellackplatten	69,00
<b>AT 95/78er</b> mit spezieller Nadel 65µm, für Schellackplatten	69,00
<b>VM 510 CB</b> Nadelschliff: Konisch gefasst, Ausgangsspannung: 5,0mV, Auflagekraft: 1,8 -2,2g, Gewicht: 6,4g	119,00
<b>VM 520 EB</b> Nadelschliff: Elliptisch gefasst, Ausgangsspannung: 4,5mV, Auflagekraft: 1,8 -2,2g, Gewicht: 6,4g	129,00
<b>VM 530 EN</b> Nadelschliff: Elliptisch, nackt, Ausgangsspannung: 4,5mV, Auflagekraft: 1,8 - 2,2g Gewicht: 6,4g	aus
<b>VM 540 ML</b> Nadelschliff: MicroLinear®, nackt, Ausgangsspannung: 4,0mV, Auflagekraft: 1,8 -2,2g, Gewicht:6,4g	aus
<b>VM 740 ML</b> Nadelschliff: MicroLinear®, nackt, Ausgangsspannung: 4,0mV, Auflagekraft: 1,8 -2,2g, Gewicht 8,0g	339,00
<b>VM 750 SH</b> Nadelschliff: Shibata, nackt, Ausgangsspannung: 4,0mV, Auflagekraft: 1,8 - 2,2g, Gewicht 8,0g	aus
<b>VM 760 SLC</b> Nadelschliff: Line-Contact, Ausgangsspannung: 4,0mV, Auflagekraft: 1,8 – 2,2g Gewicht 8,0g	aus
<b>Die Neue VM x-Serie ist mit Aluminium- oder Bor Nadelträger, sowie Gewindeinsätze im Gehäuse ausgestattet.</b>	
<b>NEU VM 510 xCB</b> Nadelschliff: gefasstem, konischen Diamanten Ausgangsspannung: 5,0mV, Auflagekraft: 1,8 - 2,2g, Gewicht: 7,2g	119,00
<b>NEU VM 520 xEB</b> Nadelschliff: gefasstem elliptischen Diamanten Ausgangsspannung: 5,0mV, Auflagekraft: 1,8 - 2,2g, Gewicht: 7,2g	129,00
<b>NEU VM 530 xEN</b> Nadelschliff: nacktem elliptischen Diamanten, Ausgangsspannung: 3,2mV, Auflagekraft: 1,8 - 2,2g, Gewicht: 7,7g	219,00
<b>NEU VM 610 xMono</b> mit Diamanten für Mono, Ausgangsspannung: 5,0mV, Gewicht: 7,2g	129,00
<b>NEU VM 670 xSP</b> Mono System mit 78 UpM Diamant, Ausgangsspannung: 4,7mV, Gewicht: 7,2g	149,00
<b>NEU VM 740 xML</b> Nadelschliff: nacktem MicroLinear Diamant am Alu-Nadelträger, Ausgangsspannung: 3,2mV, Auflagekraft: 1,8 - 2,2g, Gewicht: 8,8g	269,00
<b>NEU VM 745 xML</b> Nadelschliff: nacktem MicroLinear Diamant am Bor-Nadelträger, Ausgangsspannung: 3,7mV, Auflagekraft: 1,8 - 2,2g, Gewicht: 8,8g	339,00
<b>NEU VM 750 xSH</b> Nadelschliff: nacktem Shibata Diamant am Bor-Nadelträger, Ausgangsspannung: 3,7mV, Auflagekraft: 1,8 - 2,2g, Gewicht: 8,8g	379,00
<b>NEU VM 760 xSLC</b> Nadelschliff: nacktem „Special Line Contact am Bor-Nadelträger, Ausgangsspannung: 3,7mV, Auflagekraft: 1,8 - 2,2g, Gewicht: 8,8g	629,00
<b>AT-VM Serie: Neues Spulenkonzept, neu entwickelter Radial-Dämpfungsring und Gewindeinsätze im Gehäuse.</b>	
<b>AT-VM 95 C</b> Nadelschliff: Konisch, Rundschaft gefasst, Ausgangssp.: 4,0mV, Auflagekraft: 1,8 -2,2g, Gewicht: 6,1g	39,00
<b>AT-VM 95 E</b> Nadelschliff: Elliptisch, gefasst, Ausgangsspannung: 4,0mV, Auflagekraft: 1,8 -2,2g, Gewicht: 6,1g	59,00
<b>AT-VM 95 EN</b> Nadelschliff: Elliptisch, nackt, Ausgangsspannung: 3,5mV, Auflagekraft: 1,8 -2,2g, Gewicht: 6,1g	139,00
<b>AT-VM 95 ML</b> Nadelschliff: MicroLinear®, Ausgangsspannung: 3,5mV, Auflagekraft: 1,8 -2,2g, Gewicht: 6,1g	179,00
<b>AT-VM 95 SH</b> Nadelschliff: Shibata, Ausgangsspannung: 3,5mV, Auflagekraft: 1,8 -2,2g, Gewicht: 6,1g	219,00
<b>AT-VM 95 SP</b> Nadelschliff: Konisch 3mil. Ausgang: 2,7mV, Auflagekraft: 4,5 – 5,5g (Standard 5,0g), Gewicht: 6,1g	89,00
<b>MM-System auf schwarzem Headshell vormontiert</b>	
<b>AT-VM 95 C/H</b> auf AT-HS 6 BK	69,00
<b>AT-VM 95 E/H</b> auf AT-HS 6 BK	89,00
<b>AT-VM 95 EN/H</b> auf AT-HS 6 BK	169,00
<b>AT-VM 95 ML/H</b> auf AT-HS 6 BK	209,00
<b>AT-VM 95 SH/H</b> auf AT-HS 6 BK	249,00
<b>AT-VM 95 SP/H</b> auf AT-HS 6 BK	119,00
<b>NEU VM 520 xEB/H</b> auf AT-LT 10	199,00
<b>NEU VM 740 xML/H</b> auf AT-LT 10	339,00
<b>NEU VM 750 xSH/H</b> auf AT-LT 10	449,00
<b>DJ-Tonabnehmer ohne und mit Headshell vormontiert</b>	
<b>AT-XP 3</b> Konische Nadel, Nadelträger: kohlenstofffaserverstärkter ABS-Nadelträger Ausgangsspannung: 5,5mV, Auflagekraft: 2,0 – 4,0g (empf. 3,0g) Gewicht: 6,2g	59,00
<b>AT-XP 5</b> Elliptische Nadel, Nadelträger: kohlenstofffaserverstärkter ABS-Nadelträger, Ausgangsspannung: 5,5mV, Auflagekraft: 2,0 – 4,0g (empf. 3,0g) Gewicht: 6,2g	89,00
<b>AT-XP 7</b> Elliptische Nadel orange eingefärbt um beim Abspielen besser die Rille zu sehen, Alu Nadelträger, Ausgangsspannung: 6,0mV, Auflagekraft: 2,0 – 4,0g (empf. 3,0g) Gewicht: 6,2g	179,00
<b>AT-XP 3/H</b> technische Details siehe oben auf AT-HS 6BK Headshell vormontiert	89,00
<b>AT-XP 5/H</b> technische Details siehe oben auf AT-HS 6BK Headshell vormontiert	119,00
<b>AT-XP 7/H</b> technische Details siehe oben auf AT-HS 6BK Headshell vormontiert	179,00

## Tonabnehmer











Audio Technica	UVP Preis €
<b>MC Low-Output Tonabnehmer</b>	
<b>AT ART 9 Xa</b> Shibata Nadel auf Bor-Nadelträger, Ausgangsspannung: 0,2mV, Auflagekraft: 1,6 – 2,0g, Gewicht: 8,5g	1.549,00
<b>AT-ART 9 Xi</b> SLC Special Line Contact Nadel auf Bor-Nadelträger, Ausgangsspannung: 0,5mV Auflagekraft: 1,6 -2,0g, Gewicht: 8,5g	1.549,00
<b>AT- 33 EV</b> Elliptische Nadel, Ausgangsspannung: 0,3mV, Auflagekraft: 1,8 – 2,2g, Gewicht: 6,9g	499,00
<b>AT-33 PTG-II</b> sog. Upgrade Version des AT 33 EV mit MicroLinear Nadel, Ausgangsspannung: 0,4mV, Auflagekraft: 1,8 – 2,2g, Gewicht: 6,9g	799,00
<b>AT 33 Sa</b> Nadelschliff Shibata, Ausgangsspannung: 0,4mV, Auflagekraft; 1.8 - 2,0g, Gewicht: 6,9g	799,00
<b>Neue MC-Low-Output Tonabnehmer</b>	
<b>NEU AT 33 xEN</b> elliptischer nackt, Duralaluminium Konisch, Ausgangs: 0,4mV, Auflagekraft: 1,8 – 2,2g Gewicht: 10,1g	599,00
<b>NEU AT 33 xMLD</b> nackter MicroLinear, Duralaluminium Konisch, Ausgangs: 0,4mV, Auflagekraft 1,8 – 2,2g. Gew.10,1g	699,00
<b>NEU AT 33 xMLB</b> nackter MicroLinear, Boron Konisch, Ausgangs:0,42mV, Auflagekraft: 1,8 -2,2g Gewicht: 10,1g	799,00
<b>MC Low-Output Tonabnehmer mit Gewindeeinsätze im Gehäuse</b>	
<b>AT-OC 9 XSL</b> Special Line Contact Nadel, Ausgangsspannung: 0,4mV, Auflagekraft: 1,8 – 2,2g. Gewicht: 7,6g	799,00
<b>AT-OC 9 XSH</b> Shibata Nadel, Ausgangsspannung: 0,4mV, Auflagekraft: 1,8 – 2,2g. Gewicht: 7,6g	699,00
<b>AT-OC 9 XML</b> MicroLinear Nadel, Ausgangsspannung: 0,4mV, Auflagekraft: 1,8 – 2,2g. Gewicht: 7,6g	599,00
<b>AT-OC 9 XEN</b> elliptischer nackter Nadel, Ausgangs.: 0,35mV, Auflagekraft: 1,8 – 2,2g, Gewicht: 7,6g	369,00
<b>AT-OC 9 XEB</b> Bonded Elliptischer gefaste Nadel, Ausgangs.: 0,32mV, Auflagekraft: 1,8 – 2,2g. Gewicht: 7,6g	279,00
<b>MM Tonabnehmer mit T 4 P Anschluss</b>	
<b>AT 81 CP</b> Nadelschliff: Konisch, Rundschaft gefasst, Ausgangsspannung: 5,0mV	32,00
<b>AT 85 EP</b> Nadelschliff: Elliptisch, Rundschaft gefasst, Ausgangsspannung: 5,0mV	42,00
<b>Mono Tonabnehmer</b>	
<b>AT 33 Mono</b> <u>nicht für Schellackplatten</u>	379,00
<b>Neue Mono-Tonabnehmer</b>	
<b>NEU AT 33 xMono/II</b> Ausgangsspannung 0,37mV, Auflagekraft: 2,3 - 2,7 g, Gewicht: 10,2g	399,00
<b>NEU AT 33 xMono/ I</b> Ausgangsspannung =,42mV, Auflagekraft 2,0 – 2,4 g, Gewicht: 10,1g	549,00

## Tonabnehmer

B & O		UVP Preis €
<b>MC - Tonabnehmer</b>		
	<b>MMC 20 E</b> Nachbau vom B&O System	Auf Anfrage
	<b>MMC 4</b> Nachbau vom B&O System	Auf Anfrage

Goldring		UVP Preis €
<b>MM - Tonabnehmer</b>		
	<b>ELAN</b> Ausgangsspannung: 5,5mV, Nadel: sphärisch, Gewicht: 4,2g	69,00
	<b>E 1 Red</b> Ausgangsspannung: 3,5mV, Nadelträger: Karbon, Nadelschliff: sphärisch, Gewicht: 6,9g Auflagekraft: 1,5 – 2,5g	89,00
	<b>E 2 Green</b> Ausgangsspannung: 3,5mV, Nadelträger: Aluminium, Nadelschliff: sphärisch, Gewicht 6,9g Auflagekraft: 1,5 – 2,5g	119,00
	<b>E 3 Violet</b> Ausgangsspannung: 3,5mV, Nadelträger: Aluminium, Nadelschliff: elliptisch, Gewicht 6,9g Auflagekraft: 1,5 – 2,5g	159,00
	<b>E 4 Blue</b> Ausgangsspannung: 3,5mV, Nadelträger: Aluminium, Nadelschliff: nackt elliptisch, Gewicht 6,9g Auflagekraft: 1,5 – 2,5g	269,00
	<b>G 1006</b> Ausgangsspannung: 6,5mV, Nadelschliff: elliptisch, Gewicht: 6,3g, Auflagekraft: 1,5 – 2,0g	349,00
	<b>G 1012 GX</b> Ausgangsspannung: 6,5mV, Nadelschliff: Gyger II, Gewicht: 6,3g, Auflagekraft: 1,5 – 2,0g	489,00
	<b>G 1022 GX</b> Ausgangsspannung: 6,5mV, Nadelschliff: Gyger II, Gewicht: 6,3g, Auflagekraft: 1,5 – 2,0g	499,00
	<b>G 1042</b> Ausgangsspannung: 6,5mV, Nadelschliff: Gyger S, Gewicht: 6,3g, Auflagekraft: 1,5 – 2,0g	569,00
<b>MC Low-Output Tonabnehmer</b>		
	<b>Eroica LX</b> Ausgangsspannung: 0,5mV, Nadelschliff: Gyger II, Gewicht: 5,5g, Auflagekraft: 1,5 – 2,0g	749,00
	<b>Elite</b> Ausgangsspannung: 0,5mV, Nadelschliff: Gyger S, Gewicht: 5,7g, Auflagekraft: 1,5 – 2,0g	999,00
	<b>Ethos</b> Ausgangsspannung: 0,5mV, Nadelträger: Aluminiumlegierung, Nadelschliff: Vital line-contact, Gewicht: 7,7g, Auflagekraft: 1,5 – 2,0g	1.199,00
	<b>Ethos SE</b> Ausgangsspannung: 0,35mV, Nadelträger: Aluminiumlegierung, Nadelschliff: Vital line-contact, Gewicht: 7,7g, Auflagekraft: 1,5 – 2,0g	1.599,00
<b>MC High-Output Tonabnehmer</b>		
	<b>Eroica HX</b> Ausgangsspannung: 2,5mV, Nadelschliff: Gyger II, Gewicht: 5,2g, Auflagekraft: 1,5 – 2,0g	829,00

# Tonabnehmer









NEU Jico®		UVP Preis €
<b>HIFI - Tonabnehmer</b>		
 Nr. 423106	<b>J 44 D</b> nur Tonabnehmer ohne Nadel Das J 44 D erzeugt einen breiten, weichen Klang mit einer musikalischen Tonwiedergabe und einem 3D-Audiobild, ähnlich der Spezifikation des echten Shure M 44 G Tonabnehmers.	124,00
 Nr. 423100	<b>J 44 D IMP Nude</b> Ausgangsspannung: 6,0 mV, bietet einen lebendigen, hochauflösenden Klang mit einer detaillierten, tiefen und warmen Basswiedergabe. Dadurch entsteht ein ausgewogener und Solider Klang. Nadel: N-44G IMP Nude, nackt natürlicher Diamant, Auflagekraft 0,75 – 1,5g.	220,00
 Nr. 423389	<b>J 44 D IMP SD</b> Ausgangsspannung: 6,0mV, Nadel: N 44 G IMP SD, Nude: nackt synthetischer Diamant, Auflagekraft: 0,75 – 1,5g	170,00
 Nr. 423115	<b>J 50</b> nur Tonabnehmer ohne Nadel Abtastsystem für HIFI, Club- und Mix-Anwendungen. Das J 50 ist eine Weiterentwicklung des J 44 und sorgt für einen kräftigeren „PUNCH“ im Bassbereich, der Kick, Bassline und Background-Subs einen satten, fetten Sound verleiht, während die Höhen und Mitten unberührt und sauber bleiben.	158,00
 Nr. 423395	<b>J 50 IMP (SD)</b> Ausgangsspannung: 8,0mV, Nadel: N 44-7 IMP SD, Nude: nackt synthetischer Diamant, Auflagekraft: 1,5 – 3,0g	204,00
 Nr. 423108	<b>J 50 IMP Nude</b> Ausgangsspannung: 8,0mV, Nadel: N 44- 7 IMP Nude, Nude: nackt natürlicher Diamant, Auflagekraft: 1,5 – 3,0g	258,00
<b>DJ - Tonabnehmer</b>		
 Nr. 423107	<b>J 44 A 7</b> nur Tonabnehmer ohne Nadel Das J 44 A 7 Abtastsystem bietet einen knackigen und klaren Klang in den höheren Frequenzen, wobei der Bass schwer, kräftig und ausgeprägt ist. Dies sorgt für ein lebendiges, kraftvolles und dynamisches Klangerlebnis. Das J 44 A 7 erzeugt kraftvolle Bassfrequenzen mit einem weichen, ausgewogenen Klang, ähnlich der Spezifikation des original Shure M 44-/ Tonabnehmers	124,00
 Nr. 423392	<b>J 44 A 7 DJ IMP (SD)</b> Ausgangsspannung: 8mV, Nadel: N 44-7 DJ IMP SD, Nude: nackt synthetischer Diamant. Auflagekraft: 3,5 – 4,5g	170,00
 Nr. 423104	<b>J 44 A 7 DJ IMP Nude</b> Ausgangsspannung: 8,0mV, Nadel: N 44 A 7 IMP Nude, Nude: nackt natürlicher Diamant, Auflagekraft: 3,5 – 4,5g	220,00
 Nr. 423105	<b>J 44 A 7 AURORA IMP Nude</b> System mit sphärischer und fluoreszierender N 44-7 Aurora Improved Nadel. Ausgangsspannung: 8,0vM, Nadel: N 44 A 7 Aurora IMP Nude, Nude: Nackter natürlicher Diamant, Auflagekraft: 3,5 – 4,5g. (neu entwickelter SHURE M 44 Nachbau).	234,00
 Nr. 423390	<b>J 44 D DJ IMP (SD)</b> Ausgangsspannung: 6,0mV, Nadel: N 44 GDJ IMP SD, Nude: nackt synthetischer Diamant. Auflagekraft: 3,5 -4,5g	170,00
 Nr. 423101	<b>J 44 D DJ IMP Nude</b> Ausgangsspannung: 6,0mV, Nadel: N 44 G IMP DJ Nude, Nude: nackt natürlicher Diamant, Auflagekraft: 3,5 – 4,5g.	220,00
 Nr. 423102	<b>J 44 D Aurora IMP Nude</b> System mit sphärischer und fluoreszierender N 44-7 Aurora Improved Nadel. Ausgangsspannung: 8,0vM, Nadel: N 44 A 7 Aurora IMP Nude, Nude: Nackter natürlicher Diamant, Auflagekraft: 3,5 – 4,5g. (neu entwickelter SHURE M 44 Nachbau).	234,00

# Tonabnehmer






NEU Jico®		UVP Preis €
<b>Club- /Mix - Tonabnehmer</b>		
 Nr. 423119	<b>IMPACT</b> nur Tonabnehmer ohne Nadel Abtastsystem für Club- und Mix-Anwendungen. Entwickelt für den Club-DJ, um die satte Dicke des Basses einer Plattenrinne zu spüren und den erstaunlichen kraftvollen „PUNCH“ der tiefen Frequenzen zu erleben	156,00
 Nr. 423398	<b>IMPACT (SD)</b> Ausgangsspannung: 8,0mV, Nadel: M 44-7 DJ IMP, Nude: nackt synthetischer Diamant, Auflagekraft: 3,5 – 4,5g	202,00
 Nr. 423118	<b>IMPACT DJ Nude</b> Ausgangsspannung: 8,0mV, Nadel: N 44-7 DJ IMP Nude, Nude: nackter natürlicher Diamant, Auflagekraft: 3,5 – 4,5g	254,00
 Nr. 423103	<b>J 44 A 7 IMP Nude</b> Ausgangsspannung: 8,0mV, bietet einen knackigen und klaren Klang in den höheren Frequenzen, wobei der Bass schwer, kräftig und ausgeprägt ist. Dies sorgt für ein lebendiges, kraftvolles und dynamisches Klangerlebnis. Das J 44 A 7 erzeugt kraftvolle Bassfrequenzen mit einem weichen, ausgewogenen Klang, ähnlich der Spezifikation des original Shure M44-7 Tonabnehmers. Nadel: N 44A 7 IMP Nude, nackt natürlicher Diamant, Auflagekraft: 1,0 – 1,5g.	220,00
 Nr. 423391	<b>J 44 A 7 IMP SD</b> Ausgangsspannung: 8,0mV, Nadel: N 44-7 IMP SD, Nude: nackt synthetischer Diamant, Auflagekraft: 1,5 – 3,0g	170,00
<b>OMNIA DJ Tonabnehmer auf Headshell vormontiert</b>		
 Nr. 423396 Black Nr. 423397 Silver	<b>OMNIA IMPACT (SD) Black</b> DJ- System auf schwarzem Headshell, Ausgangsspannung: 8,0mV, Nadel: N44-7 DJ IMP, Nude: nackt synthetischer Diamant, Auflagekraft: 3,5 – 4,5g  Gibt es auch mit silbernem Headshell	258,00
 Nr. 423780 Black Nr. 423781 Silver	<b>OMNIA IMPACT (SD) Logo Blue</b> Wie oben, auf blauem JICO Logo Headshell mit nackter, sphärischer N 44-7 DJ Nadel  Gibt es auch mit weißem JICO Schriftzug.	292,00
 Nr. 423386 Black Nr. 423388 Silver	<b>OMNIA J 44 A 7 DJ IMP (SD) Black</b> DJ-System auf schwarzem Headshell, Ausgangsspannung: 8,0mV, Nadel: N 44-7 DJ IMP SD, Nude: nackt synthetischer Diamant, Auflagekraft: 3,5 – 4,5g  Gibt es auch mit silbernem Headshell	226,00
 Nr. 422896 Silver Nr. 422890 Black	<b>OMNIA J 44 A 7 IMP DJ Nude Silver</b> DJ System auf silbernem Headshell, Ausgangsspannung: 8,0mV, Nadel: N 44-7 DJ IMP Nude, Nude: nackter natürlicher Diamant, Auflagekraft: 3,5 – 4,5g.  Gibt es auch mit schwarzem Headshell	286,00
 Nr. 422891 Black Nr. 422897 Silver	<b>OMNIA J 44 A 7 Aurora IMP Black</b> DJ System auf schwarzem Headshell, Ausgangsspannung: 8,0mV, Nadel N 44-7 Aurora IMP fluoreszierend, Nude: nackter natürlicher Diamant, Auflagekraft 3,5 – 4,5g.  Gibt es auch mit silbernem Headshell	300,00
<b>HIFI Tonabnehmer auf Headshell vormontiert</b>		
 Nr. 423381 Black Nr. 423383 Silver	<b>OMNIA J 44 D IMP (SD) Silver</b> HIFI System auf silbernem Headshell, Ausgangsspannung: 6,0mV, Nadel: N 44 G IMP SD, Nude: nackt synthetischer Diamant, Auflagekraft: 0,75 – 1,5g  Gibt es auch mit schwarzem Headshell	226,00
 Nr. 422886 Black Nr. 422892 Silver	<b>OMNIA J 44 D IMP Nude Black</b> HIFI System auf schwarzem Headshell, Ausgangsspannung: 6,0mV, Nadel: N 44 G IMP Nude, Nude: nackter natürlicher Diamant, Auflagekraft: 0,75 – 1,5g  Gibt es auch mit silbernem Headshell	286,00

**Weitere JICO Tonabnehmer mit und ohne Headshell: Preise auf Anfrage!!**

## Tonabnehmer







Project		UVP Preis €
<b>MM - Tonabnehmer</b>		
	<b>Pick it 25A</b> Ausgangsspannung: 4mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47kOhm, Gewicht: 5g Abtastfähigkeit: 70µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 25µm/mN, Abtastdiamant: Elliptisch (r/R 8/18µm). Auflagekraft: 1,5g. Wicklungen aus Silberdraht. Für leichte und sehr leichte Tonarme. Ohne eingelegtes Zusatzgewicht auch für mittelschwere Tonarme	79,00
	<b>Pick it S 2 C Black Edition</b> Ausgangsspannung: 6,0mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47kOhm, Gew: 18,5g, Abtastfähigkeit: 80µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 7µm/mN, Abtast-diamant: Elliptisch (r/R 13/25µm). Auflagekraft: 3g. Und nicht minder für Plattenspieler-Legenden wie z.B. den Technics SL 1210.	129,00
	<b>Pick it S 2 MM</b> Ausgangsspannung: 7,0mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47kOhm, Gewicht: 7,2g, Abtastfähigkeit: 70µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 20µm/mN, Abtastdiamant: Elliptisch (r/R 8/18µm). Auflagekraft: 1,8g. Für leichte und mittelschwere Tonarme.	119,00
	<b>Pick it PRO</b> Ausgangsspannung: 4,0mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47kOhm, Gewicht: 7,2g, Abtastfähigkeit: 70µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 20µm/mN, Abtastdiamant: Elliptisch (r/R 8/18µm). Auflagekraft: 2,0g. Für mittelschwere und schwere Tonarme.	199,00
	<b>Pick it Pro Balanced</b> Ausgangsspannung: 4,0mV, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47kOhm, Gewicht: 7,2g, Abtastfähigkeit: 70µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 20µm/mN, Abtastdiamant: Elliptisch (r/R 8/18µm). Auflagekraft: 2,0g. Für mittelschwere und schwere Tonarme	249,00
<b>MC - Tonabnehmer</b>		
	<b>Pick it DS 2 MC</b> Ausgangsspannung: 0,50mV*, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>20 Ohm, Gewicht: 9g, Abtastfähigkeit: 70µm**, Nadelnachgiebigkeit, lateral: 14µm/mN, Abtastdiamant: Elliptisch, nackt (r/R 8/18µm). Auflagekraft: 2,2g. Gehäuse im SLS-Verfahren (Selective Laser Sintering) aus Polyamid hergestellt. Wicklungen aus 4N-Reinkupferdraht. Für mittel-schwere und schwere Tonarme.	699,00
	<b>Pick it MC 3</b> Ausgangsspannung: 0,4mV, Moving Coil Prinzip. Vollaluminiumgehäuse, ARMCO-Kreuzspule aus reinem Eisen, Kryobehandelter Cantilever Hohe Klangtreue, ½ Zoll Befestigung. Gewindelöcher für einfache Montage ohne Mutter, entworfen und montiert in Europa. Gewicht: 9,6g Auflagekraftbereich 1,8 – 2,2g (mN).	599,00
	<b>Pick it MC 9</b> Ausgangsspannung: 0,35mV, Moving Coil Prinzip, Vollaluminiumgehäuse, Telar 57 quadratische Spule aus reinem Eisen, Kryobehandelter Cantilever, Audiophiler linearer Frequenzgang, Hohe Klangtreue, ½ Zoll Befestigung, Gewindelöcher für einfache Montage ohne Mutter, Schwarz eloxiertes Finish, entworfen und montiert in Europa, Gew. 9,6g Auflagekraft: 1,6 – 1,9g (mN)	1.399,00









**Weitere Project Tonabnehmer auf Anfrage!**

Skyanalog		UVP Preis €
<b>MC - Tonabnehmer</b>		
	<b>NEU</b> <b>P-1 M</b> MC Tonabnehmer Ausgangsspannung 0,4mV, Gewicht: 10g, Nadelträger: Aluminium, Nadel: Konisch r/R = 5 /20µm, Auflagekraft: 1,1 – 1,5g.	399,00
	<b>NEU</b> <b>P-1 G</b> MC Tonabnehmer Ausgangsspannung 0,35mV, Gewicht: 10g, Nadelträger: Boron, Nadel: Elliptisch r/R = 5/15µm, Auflagekraft: 1,1 – 1,5g.	589,00
	<b>NEU</b> <b>G-1 MKII</b> MC Tonabnehmer Ausgangsspannung 0,32mV, Gewicht: 10,7g, Nadelträger: Boron, Nadel: Elliptisch r/R = 5/15µm, Auflagekraft: 1,1 – 1,5g.	1.149,00
	<b>NEU</b> <b>G-2 MKII</b> MC Tonabnehmer Ausgangsspannung 0,32mV, Gewicht: 10,7g, Nadelträger: Ruby, Nadel: Elliptisch r/R = 5/15µm, Auflagekraft: 1,1 – 1,5g.	1.649,00
	<b>NEU</b> <b>G-3 MKII</b> MC Tonabnehmer Ausgangsspannung 0,32mV, Gewicht: 10,7g, Nadelträger: Sapphire, Nadel: Elliptisch r/R = 5/15µm, Auflagekraft: 1,1 – 1,6g.	2.199,00

**Weitere Skyanalog Tonabnehmer auf Anfrage!**



## Tonabnehmer




Sumiko		UVP Preis €
<b>MM - Tonabnehmer</b>		
	<b>Oyster</b> , Ausgangsspannung: 5,0mV, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47kOhm, Gewicht: 5,3g. Dynamische Nadelnachgiebigkeit lateral: 12µm*. Abtastdiamant sphärisch (R 18µm). Auflagekraft: 2,3g. Für leichte und mittelschwere Tonarme.	129,00
	<b>Black Pearl</b> , Ausgangsspannung: 4,0mV, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47kOhm, Gewicht: 6g. Dynamische Nadelnachgiebigkeit lateral: 12µm*. Abtastdiamant sphärisch (R 18µm). Auflagekraft: 2g. Für leichte und mittelschwere Tonarme. Upgrade mit einer Pearl Nadel	149,00
	<b>Pearl</b> , Ausgangsspannung: 4,0mV, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47kOhm, Gewicht: 6g. Dynamische Nadelnachgiebigkeit lateral: 12µm*. Abtastdiamant: Elliptisch (r/R 8 x 18µm). Auflagekraft: 2g. Für leichte und mittelschwere Tonarme.	199,00
<b>Obenstehende Tonabnehmer sind auch für Headshells geeignet, die eine Verschraubung von unten zulassen, wie z.B. ältere Thorens Plattenspieler, da kein Innengewinde.</b>		
	<b>Rainier</b> Ausgangsspannung: 5mV, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47kOhm, Gewicht: 6,5g. Dynamische Nadelnachgiebigkeit lateral: 10µm*. Abtastdiamant: Elliptisch (r/R 8 x 18µm). Auflagekraft: 2g. Für leichte und mittelschwere Tonarme. Upgrade mit Nadeln: Olympia, Moonstone, Wellfleet oder Amethyst. Zum Abspielen von Schellackplatten verwendet man die RS 78.	219,00
	<b>Olympia</b> Ausgangsspannung: 4mV, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47kOhm, Gewicht: 6,5g. Dynamische Nadelnachgiebigkeit lateral: 12µm*. Im Vergleich zum Rainier höher selektierter Abtastdiamant. Abtastdiamant Elliptisch (r/R 8 x 18µm). Auflagekraft: 2g. Für leichte und mittelschwere Tonarme. Upgrade mit Nadeln: Moonstone, Wellfleet oder Amethyst. Zum Abspielen von Schellackplatten verwendet man die RS 78.	269,00
	<b>Moonstone</b> Ausgangsspannung: 3mV, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47kOhm, Gewicht: 6,5g. Dynamische Nadelnachgiebigkeit lateral: 12µm*. Im Vergleich zum Rainier und Olympia leichter Nadelträger. Abtastdiamant Elliptisch (r/R 8 x 18µm). Auflagekraft: 2g. Für leichte und mittelschwere Tonarme. Upgrade mit Nadeln: Wellfleet oder Amethyst. Zum Abspielen von Schellackplatten verwendet man die RS 78.	379,00

Sumiko		UVP Preis €
<b>MM - Tonabnehmer</b>		
	<b>Wellfleet</b> Ausgangss. 3mV, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47kOhm, Gewicht: 6,5g. Dynamische Nadelnachgiebigkeit lateral: 13µm*. Im Vergleich zum Rainier und Olympia leichter Nadelträger. Abtastdiamant Elliptisch, nackt (r/R 8 x 18µm). Auflagekraft: 2g. Für leichte und mittelschwere Tonarme. Upgrade mit Nadel: Amethyst. Zum Abspielen von Schellackplatten verwendet man die RS 78.	599,00
	<b>Amethyst</b> Ausgangsspannung: 2,5mV, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47kOhm, Gewicht: 6,5g. Dynamische Nadelnachgiebigkeit lateral: 12µm*. Im Vergleich zum Rainier und Olympia leichter Nadelträger. Abtastdiamant Line-Contact, nackt (r/R 5 x 20µm). Auflagekraft: 2g. Für leichte und mittelschwere Tonarme. Zum Abspielen von Schellackplatten verwendet man die RS 78.	749,00
<b>Obenstehende Tonabnehmer können nur mit Schrauben von oben montiert werden, da Gewinde.</b>		
<b>Low Output MC - Tonabnehmer</b>		
	<b>Blue Point No. 3 Low Output</b> Ausgangsspannung 0,5mV, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>100 Ohm, Gewicht: 6g. Dynamische Nadelnachgiebigkeit, lateral: 12µm. Abtastdiamant: Elliptisch (r/R 8 x 18µm). Auflagekraft: 2g. Für mittelschwere Tonarme.	649,00
	<b>Songbird</b> Ausgangsspannung: 0,5mV, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>100 Ohm, Gewicht: 8,5g. Dynamische Nadelnachgiebigkeit, lateral: 12µm. Abtastdiamant: Elliptisch (r/R 8 x 18µm). Auflagekraft: 2g. Für mittelschwere und schwere Tonarme.	1.099,00
	<b>NEU Oriole</b> Ausgangsspannung: 0,3mV, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>60Ω, Gewicht: 7,3g. Dynamische Nadelnachgiebigkeit, lateral: 12,µm echter Abtastdiamant: Nude Shibata (6,5.m x 40.m), verstärkter Alu-Nadelträger. Auflagekraft: 2g. Für mittelschwere und schwere Tonarme.	1.699,00
	<b>Starling</b> , Ausgangsspannung 0,5mV, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MC/>100 Ohm, Gewicht: 9,5g. Dynamische Nadelnachgiebigkeit, lateral: 12µm. Abtastdiamant: MicroRidge (r/R 2,5 x 75µm). Bor-Nadelträger. Auflagekraft: 2g. Für mittelschwere und schwere Tonarme.	2.389,00
<b>High Output MC - Tonabnehmer</b>		
	<b>Blue Point No. 3 High-Output</b> Ausgangsspannung: 2,5mV, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47kOhm, Gewicht: 6g. Dynamische Nadelnachgiebigkeit, lateral: 12µm. Abtastdiamant: Elliptisch (r/R 8 x 18µm). Auflagekraft: 2g. Für mittelschwere Tonarme.	649,00
	<b>Songbird</b> Ausgangsspannung: 2,5mV, Verstärkeranschluss/Abschluss: Phono MM/47kOhm, Gewicht: 8,5g. Dynamische Nadelnachgiebigkeit, lateral: 12µm. Abtastdiamant: Elliptisch (r/R 8 x 18µm). Auflagekraft: 2g. Für mittelschwere und schwere Tonarme.	1.098,00








**Weitere Sumiko Tonabnehmer auf Anfrage!**

## Tonabnehmer

Thorens		UVP Preis €
<b>MC - Tonabnehmer</b>		
 TAS 1500	Bei diesem System handelt es sich um einen für THORENS in Japan gefertigten MC-Tonabnehmer. Ziel der Entwicklung war die optimale Kombination des Tonabnehmers im Verbund mit dem Laufwerk TD 1500 und TD 403 DD und dem Präzisionston-arm TP 150. Mit einer Ausgangsspannung von 0,4mV (5,5cm/Sek) und 12 Ohm Innenwiderstand harmonisiert der Tonabnehmer mit allen gängigen Phonovorverstärkern. Ein nackter Diamant mit Microlinear-Schliff im Zusammenspiel mit einem massiven Nadelträger aus Bor bürgert für beste Abtastfähigkeit und Klangqualität.	799,00
 TAS 1600	Bei dem neu entwickelten Thorens-Tonabnehmer handelt es sich um ein Low Output-MC aus japanischer Fertigung, welches speziell für den THORENS TD 1600 und TD 1601 entwickelt wurde. Mit einer Ausgangsspannung von 0,4 mV bei 5,5 cm/s. Am Ende eines massiven Bornadelträgers sitzt ein feiner Diamant mit Line-Contact Schliff, der jede musikalische Feinheit der Plattenrinne entlockt.	1.199,00

Van den Hul		UVP Preis €
<b>MC - Tonabnehmer</b>		
 MC 10 Special	Handgefertigter MC Tonabnehmer mit vdH Typ 1 Nadel, Boron-Nadelträger und abgestimmte Silberspulen und 0,65mV/Kanal. Das Special bedeutet eine neue Verbesserung gegenüber dem Vorgänger DDT steht für Depth, Detail and Timbre (Tiefe, Detail und Klangfarbe). Nadelträger: Boron, Auflagekraft: 1,5 – 1,35g.	1.590,00
 MC One Special	Sonderversion des DDT, wie alle vdH Tonabnehmer wurde auch dieser handgefertigt mit vdH Typ 1 Nadel, Boron-Nadelträger, abgestimmte Silberspulen Ausgangsspannung: 0,65mV/Kanal. Der Tonabnehmer ist mit einer dickeren Spitze und einem zusätzlichen kleinen Magneten ausgestattet, beides verbessert das Auflösungsvermögen und erhöht die Ausgangsspannung. Das Special steht für eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorgänger. Nadelträger: Boron, Auflagekraft: 1,5 – 1,35g	1.890,00
 Frog	Einer der berühmtesten MC Tonabnehmer, den man in fast jeder Tonabnehmer Sammlung findet. Ausgangsspannung: 0,65 mV/Kanal, angepasste Kristall-Kupferdrahtspulen und zusätzliche Magnetmodifikation. Nadelträger: Boron, Auflagekraft: 1,5 – 1,35g.	2.390,00

**Weitere vdH Systeme auf Anfrage!**

Keramik Systeme verschiedener Hersteller		UVP Preis €
	<b>CDS 660 Dual</b> Nachbau ½ Zoll System mit DN 8 Saphir Nadel, Ausgangsspannung: 350mV, Gewicht: 3,8g, Auflagekraft: 4,0 – 5,0g	42,90
	<b>GP 204/205 Philips Male</b> Ausgangsspannung: 325mV, Nadel: Saphir, Gewicht: 8g, Auflagekraft: 4,0 – 6,0g	45,00
	<b>GP 214/215 Philips</b> System zum Einklinken, mit Saphir Nadel.	44,00
	<b>GP230/235 Female</b> Nachbau-System mit Saphir Nadel, Gewicht: 12g, Auflagekraft: 4,0 – 6,0g	69,00
	<b>MG 05 Sanyo</b> Nadel: Diamant sphärisch, Gewicht: 1,9g nicht mit Schrauben rechts und links zu befestigen.	29,00
	<b>MG 09 Sanyo MM ½ Zoll System,</b> Ausgangsspannung: 4,0mV, Nadel: Diamant sphärisch, Gewicht: 5,5g, Auflagekraft: 2,0g	30,00
	<b>T 25/2 Telefunken</b> ½ Zoll System mit sphärischer Nadel.	45,00

**Systeme, die nicht in dieser Preisliste aufgeführt sind: Preise auf Anfrage!!**

## Nadeln von verschiedenen Herstellern

	Orig. VK €	Nachbau VK €
<b>ACOS</b>		
GP 73		11,90
GP 91		11,90
M 6		23,80
M 7 ´		26,90
<b>ADC</b>		
R 20 ´		58,60
R 20 X		44,50
R 78	53,50	
R 770		21,50
RK 8		23,80
RK 8 E		35,70
RL 3 = RL 4		29,75
RPSX 10		22,60
RPSX 20,30,40		29,75
RQ 3 / RQ 4		32,20
RSQ 30		37,60
RSQ 32, 33, 34		52,30
RSQ 36		37,60
RSX 5		49,00
RSX 5 E ´		63,30
<b>AIWA</b>		
AN 2		31,70
AN 5		23,80
AN 30		34,90
AN 50		29,75
AN 60		35,50
AN 70 D = SN 303		50,70
AN 77		31,60
AN 87-43 = ST26 D		32,20
AN 87-45 = YM 121		29,90
<b>AKAI</b>		
RS 10		32,20
RS 33		26,20
RS 38		29,90
RS 50 = STY 129		34,80
RS 77		27,50
RS 83		23,80
RS 84		35,50
RS 85		23,80
RS 90		32,50
RS 100		59,00
APN 70		34,50
<b>AKG</b>		
X 8 ES		298,00
<b>AUDIO TECHNICA</b>		
ATN 55-7 D		30,70
ATN 66-7 D		19,30
ATN 12 XE		65,45
ATN 13 Ea		38,80
ATN 20 Shibata Jico		254,00
ATN 51/ 52 / 53		51,00
ATN 51 Jico nackt synthet.		58,00

## Für die Einkaufspreise und Lieferbarkeit der Nadeln bitte anrufen!!

	Orig. VK €	Nachbau VK €
<b>AUDIO TECHNICA</b>		
ATN 70 / 71 / 72		38,00
ATN 71 E		aus
ATN 81 CP	23,00	26,20
ATN 85 EP	33,00	
ATN 91 Jico nackt synthet.	58,00	
ATN 91 Gelb	23,00	
ATN 91 R Rot	27,00	
ATN 91/78 UpM/D		37,20
ATN 95 E	35,00	
ATN 95 EX	40,00	
ATN 95/78 UpM/D		37,20
ATN 102EP.		45,90
ATN 105		53,90
ATN 110 E.		63,50
ATN 120 E.Black Dia.		63,50
ATN 201 EP		27,40
ATN 750		30,30
ATN 892		32,40
ATN 933 / 936		38,80
ATN 952		32,90
ATN 3400 / 3401		34,50
ATN 3472 P		35,50
ATN 3472 EP.		49,90
ATN 3600 / 3601		37,50
ATN 3600 LC beige	21,00	
ATN 3600 LE schwarz	29,00	
ATN 3651 E		43,50
ATN 3710/3711		32,50
ATN 3721		39,30
ATN 3830		29,75
ATN 3851 * = SN 303		50,70
ATP-N 1		29,20
ATS 10 / ATS 11		42,00
ATS 11 E		aus
ATS 12		23,80
ATS 13		42,50
AT VM 3-5 D		42,90
AT VM 8		42,00
<b>NEUE Nadeln zur VM-Serie:</b>		
VMN10xCB f. VM510xCB	60,00	
VMN20xEB f. VM520xEB	69,00	
VMN30xEN f. VM530xEN	169,00	
VMN40xML f. VM540ML und VM740xML	189,00	
VMN45xML f. VM745xML	259,00	
VMN50xSH f. VM750xSH	299,00	
VMN60xSL f. VM760xSL	529,00	
VMN70SP f. VM670SP	94,00	
<b>Nadeln zur AT-VM 95er Serie:</b>		
AT-VMN 95 C	23,00	
AT-VMN 95 E	35,00	
AT-VMN 95 EN	119,00	
AT-VMN 95 ML	159,00	
AT-VMN 95 SH	189,00	
AT-VMN 95 SP	69,00	
<b>Braun</b>		
MAG 1 E		84,00
MAG 2 E		57,10
M 85 G = N 91 G		32,20
DN 95 GII = N 75 G-II		41,50

## Nadeln von verschiedenen Herstellern

BSR	Orig. VK €	Nachbau VK €
ST 3 / ST 4		9,90
ST 5 / ST 6		9,90
ST 8		9,90
ST 10 Sap.		10,90
ST 12		8,90
ST 12 / 78er		11,60
ST 15		13,10
ST 16		14,75
ST 16 / 78er		15,00
ST 19		9,90
ST 20 / 21 / 22 / 23		9,90
CEC	Orig. VK €	Nachbau VK €
CN 234		25,00
CN 246		34,10
CZ 699		20,20
CZ 800-1		18,50
MC 5 A = SN 26		26,20
MC 6 / BW 2		13,10
MC 10		25,00
MC 11		16,30
MC 12 S		31,00
MC 16 = YM 121		30,00
MC 17 = S 55 SR		35,70
MC 20 S		23,80
RS 3		33,70
CRN 2500		25,00
COLUMBIA/DENON	Orig. VK €	Nachbau VK €
DSN 34		60,20
DSN 38		19,80
DSN 37/42		54,30
DSN 51= YM 127		30,00
DSN 55 = DSN 55		29,75
DSN 57 = STG 9		28,00
DSN 60/65 Jico Nude		118,00
DSN 68 = DN 105		58,60
DSN 71		23,80
DSN 72		23,80
DSN 81 = N 77 Kenwood		34,50
DSN 82 =ATN 3600	21,00	
DSN 84		35,70
DSN 84 Jico		107,00
DSN 85 = DT 55 B JVC		35,70
CONER	Orig. VK €	Nachbau VK €
33		5,60
RCS		12,40
DENON siehe Columbia		
DUAL	Orig. VK €	Nachbau VK €
DN 1	13,00	9,90
DN 2 St./78er Diamant		18,60
DN 3 33/45 Dia./78er Sap.		18,60
DN 4 Saphir		9,90
DN 5 St./St. Diamant		20,20
DN 5 St./ 78er Saphir		16,40
DN 55 St./St. Saphir		15,70
DN 8 St./St. Saphir		19,80
DN 8 St/78er Saphir		24,40
DN 8 St./St. Diam.		25,90
DN 8 St./78er Diam.		32,60

## Für die Einkaufspreise und Lieferbarkeit der Nadeln bitte anrufen!!

DUAL	Orig. VK €	Nachbau VK €
DN 34		39,20
DN 105 ‘		58,60
DN 140 S		34,80
DN 145 S		53,60
DN 145 E		53,60
DN 149 S		41,70
DN 150E		53,60
DN 152E		53,60
DN 155 E		53,60
DN 160 E		53,60
DN 163 E		49,50
DN 165 E		49,50
DN 166 E		49,50
DN 167 = Nadel 78	79,00	
DN 168 E = Nadel 10	69,00	49,50
DN 201		66,00
DN 211		54,90
DN 221		53,80
DN 236		53,80
DN 237		53,80
DN 239		37,50
DN 241/242E Black Dia.		55,00
DN 245		54,30
DN 249 E		aus
DN 251 E Black Diam.		56,70
DN 251 S		35,70
DN 305 = N 44 G		30,50
DN 320 = N 75 G		41,50
DN 325 = N 75-6		41,50
DN 330 = N 91 G		32,20
DN 350 *	129,00	56,70
DN 352		57,20
DN 353 *	64,00	56,70
DN 360 = N 95 G		33,80
DN 362		34,50
DN 362 = N 95 ED		48,00
DN 362 = N 75 G		41,50
DN 380 / 390		68,10
DN 450		35,50
DN 750		49,50
DM 101 MG = N 91 G		32,20
DM 103 ME= N91 ED		55,00
ELAC	Orig. VK €	Nachbau VK €
D 155 /255 / 355-17		38,80
D 155-17 Jico SD		62,00
D 155-17 Jico Nude		107,00
D 144/244/344-17		35,00
D 144 /244 / 344 E		78,50
D 255 / 355 E.		aus
D 792 – 796 E		aus
D 793 SAS/B Jico		278,00
D 793SAS/S Jico		340,00
D 796 HE Hyper-Elliptisch		189,00
D 796 Shibata		249,00
DM 240		232,00
SM 2		15,90
SM 11		7,90
SN 12 Sap.		5,95
SM 103 Sap.		9,90
DM 103 Dia.		12,85
DM 107		10,80
SNM 9 2 x 33/45 Saphir		9,90
SNM 102 = PE 184		18,60
SNM 104 = PE 182		9,90
SMM 106 St. Dia./St. Sap.		14,30
SMM 106 / 78er		14,30
SMM 112 St./St.		7,20
SNM 112 / St. 78er		14,30

\*= Original in einf. Verpackung

## Nadeln von verschiedenen Herstellern

<b>EMPIRE</b>	<b>Orig. VK €</b>	<b>Nachbau VK €</b>
S 250 E / 250 KE		54,80
S 300 ME		93,30
S-II-B für 800-II		59,80
S-II-SE für 900-II		59,80
S 909 E / 912 E		89,30
S 2000 E / 2000 E II		89,30
S 66 X		61,70
S 66 EX		69,90
S-RM 20 für 350 DE		33,60
SE 1 für 350 DE '		112,50
<b>EXCEL</b>	<b>Orig. VK €</b>	<b>Nachbau VK €</b>
S 35		17,90
S 55		35,70
S 65 = RS 3		33,70
S 70 ER		52,60
S 70 SR		35,70
N 300 CR = CT 530		105,00
S 700 CR		35,70
S 700 ER		27,40
S 700 D		29,75
<b>FISHER siehe SANYO</b>		
<b>GARRARD</b>	<b>Orig. VK €</b>	<b>Nachbau VK €</b>
KS 40		9,90
KS 41		9,90
<b>GOLDRING</b>	<b>Orig. VK €</b>	<b>Nachbau VK €</b>
D 145 ELAN sphärisch		25,50
D 152 Elektra		25,50
D 140 SE f. G 900 SE '		93,30
D 160 IGC f. G 920 IGC '		63,10
D 06 elliptisch	189,00	
D 12 GX Gyger II	299,00	
Ersatz f. G 1009, 1015, 1022, 1025, 1042, 1045, 1055 und Uccello, Uccello Referenz		
D 22 GX Vital PH	329,00	
Ersatz f. D06, D09, D12, D15, D 22, D 25, D 25GX, D42, D45, D 55 D-HM Uccello +Uccello Ref.		
D 42 Gyger S	379,00	
Ersatz f. G 1006, 1009, 1012, 1015, 1022, 1045, 1055 Uccello +Uccello Ref.		
E 1 rot Rund	59,00	
E 2 grün Rund	79,00	
E 3 violett super Ellip.	99,00	
E 4 blue nackt ellipt.	199,00	
<b>Grammophon 100er</b>	<b>Orig. VK €</b>	<b>Nachbau VK €</b>
Nadeln mittellaut		19,50
Nadeln sehr leise		19,50
<b>HITACHI</b>	<b>Orig. VK €</b>	<b>Nachbau VK €</b>
DS ST 5 = DT 27		26,80
DS ST 15 = STY 116		61,40
DS ST 19		11,90
DS ST 22		32,90
DS ST 23 '		60,20

## Für die Einkaufspreise und Lieferbarkeit der Nadeln bitte anrufen!!

<b>HITACHI</b>	<b>Orig. VK €</b>	<b>Nachbau VK €</b>
DS ST 25		13,10
DS ST 30		51,20
DS ST 40		32,90
DS ST 55		22,20
DS ST 70		43,00
DS ST 101		31,50
DS ST 102		19,10
DS ST 103		59,00
<b>JELCO</b>	<b>Orig. VK €</b>	<b>Nachbau VK €</b>
D rot = MC 20 S		23,80
MC 15		35,70
MC 29 = ND 29		47,60
ND 45		29,75
<b>JVC siehe NIVICO</b>		
<b>KENWOOD</b>	<b>Orig. VK €</b>	<b>Nachbau VK €</b>
N 20		34,00
N 34		19,70
N 36		23,80
N 39		35,70
N 39 MK II		35,70
N 39 MK III		33,50
N 43		18,80
N 44		32,20
N 46		39,10
N 47		31,80
N 50		41,80
N 54		52,20
N 58		42,90
N 62 = N 30 C		53,60
N 67		39,00
N 68		30,50
N 69		24,00
N 72 = SN 60		34,50
N 74/75 = DT 55 B		35,70
N 77		34,30
N 78 = DT 55 B		35,70
<b>LENCO</b>	<b>Orig. VK €</b>	<b>Nachbau VK €</b>
M 94		33,80
M 100		35,70
M 150		21,20
M 200		54,30
L 3806		25,00
<b>LESA</b>	<b>Orig. VK €</b>	<b>Nachbau VK €</b>
F 5		9,90
K 2		9,90
K 3 alt		9,90
K 3 neu		9,90
W 33		9,90
<b>MARANTZ</b>	<b>Orig. VK €</b>	<b>Nachbau VK €</b>
CT 100		61,90
CT 151 dunkelblau		31,00
CT 153 = EPS 30		38,60
CT 243 = STY 129		34,80
CT 320 = N 292		37,80
CT 493 = ST 09 D		24,00
CT 520 / 525		65,00
CT 530		105,00
CT 551 = N 67		34,00
CT 551 ' Neu o. Visier		52,90
CT 553 = SN 303		50,70

## Nadeln von verschiedenen Herstellern

MICRO	Orig. VK €	Nachbau VK €
VP 1 (SD) Jioc		75,00
VP 1 Nude Jico		120,00
V 20		24,80
V 2100		25,30
V 3200		35,70
V 3300		56,00
NATIONAL/TECHNICS	Orig. VK €	Nachbau VK €
EPS 14		23,80
EPS 19 STSD		35,80
EPS 22 ED Black Diamond		49,00
EPS 25 STSD		35,80
EPS 27 STSD		38,50
EPS 23 CS		38,60
EPS 24 / 25 CS		38,60
EPS 24 CS (SD) Jico		58,00
EPS 24 CS Nude Jico		102,00
EPS 24 ES Nude Jico		147,00
EPS 27 CS		38,60
EPS 30 / 33 CS		38,60
EPS 30/33 (SD) Jico		62,00
EPS 30/33 ES Nude Jico		147,00
EPS 34 CS		35,50
EPS 36 STSD		28,60
EPS 41 STSD		25,70
EPS 46 STSD		35,80
EPS 202 ED.		32,60
EPS 205 ED Nude Jico		173,00
EPS 206 C SAS/B		278,00
EPS 207 ED Nude Jico		167,00
EPS 270		36,40
EPS 270 SD Jico		58,00
EPS 270 SD Nude Jico		102,00
EPS 270 ED		46,80
EPS 270 ED Nude Jico		147,00
NIVICO / JVC	Orig. VK €	Nachbau VK €
4 DT-2 X		230,00
DT 26		13,10
DT 27		25,00
DT 30 S		13,80
DT 33 G + H		32,40
DT 36		32,40
DT 37		47,00
DT 39		69,70
DT 41		55,70
DT 45		23,80
DT 45 E		49,30
DT 50		20,30
DT 51		15,90
DT 55 B		35,70
DT 55 B-II		35,70
DT 56		29,75
DT-X 1 II		22,90
DT Z1E		55,00
DT Z1SE Nude Jico		107,00
DT Z1S		36,50
DT Z1S (SD) Jico		70,00
DT ZL 1 S		15,90
ONKYO	Orig. VK €	Nachbau VK €
DN 8		25,30
DN 39 ST		56,70
DN 56 ST		35,70
DN 57		28,60
DN 59		65,00
DN 70		56,70
DN 74 ST = DN 105		58,60

## Für die Einkaufspreise und Lieferbarkeit der Nadeln bitte anrufen!!

ORTOFON	Orig. VK €	Nachbau VK €
DN 149 S		41,70
DN 150 E		53,60
DN 152 E		53,60
DN 155 E		53,60
DN 160 E		53,60
DN 163 E		49,50
DN 165 E		49,50
DN 166 E		49,50
DN 167 = Nadel 78	79,00	
DN 168 E = Nadel 10	69,00	49,50
NF 15 Universal		48,00
N 15 II SD Jico		54,00
N 15 II Nude Jico		107,00
Nadel 3 E	79,00	49,50
Nadel 5 S	41,00	36,20
Nadel 5 (SD) Jico		70,00
Nadel 5 E	49,00	49,50
Nadel 5 E Jico		147,00
Nadel 7	69,00	49,50
Nadel 10	69,00	49,50
Nadel 10 Jico		147,00
Nadel 12		49,50
Nadel 20 ellipt. Nackt	199,00	49,50
Nadel 20 Jico		147,00
Nadel 30 Fine Line Nackt	349,00	49,50
Nadel 40 Fritz Gyger 70	599,00	49,50
Nadel 78 = DN 167	79,00	
D 3 E f. VMS 3 E	47,00	53,80
D 5 E MK II.		53,80
D 10 E		53,80
D 20 E MKII		53,80
D 20 E II Nude Jico		147,00
D 30 MK II		53,80
D 30 E II Nude Jico		147,00
VM White = 510 MK II	99,00	
VM Red = 520 MK II	249,00	
VM Blue = 530 MK II	349,00	
VM Silver = 540 MK II	599,00	
Nadel 305	69,00	
Nadel 310	89,00	
2M Red	79,00	
2M Silver	109,00	
2M Blue	169,00	
2M Bronze	349,00	
2M Black	499,00	
2M Black LVB 250	849,00	
2M Mono	349,00	
2M Mono SE	499,00	
2M 78	119,00	
<b>Discotheken Nadeln:</b>		
Nadel PRO	aus	29,95
Nadel PRO S	aus	29,95
PE	Orig. VK €	Nachbau VK €
PE 20/30/45/90		18,10
PE 182		9,90
PE 184		18,60
PE 186		14,30
PE 188		9,90
PE 190		18,10
PE 192		17,90
PE 194		9,90

## Nadeln von verschiedenen Herstellern

PHILIPS	Orig. VK €	Nachbau VK €
946-S 32 f. AG 3016		16,40
946-S 33 f. AG 316		16,40
946-S 46 kurz f. AG 3301		13,60
946-S 46 lang f. AG 3063		13,60
946-D 50/ 51 f. AG 204		20,30
946-SS 50 f. AG3306		9,90
946-D 55/56 f. GP 404,407		23,10
946-D 58 für GP 412 BD		57,40
946-D 59 f. GP 401		53,80
946-D 60 f. GP 400		44,90
946-D 60 (SD) Jico		62,00
946-D 61 f. GP 370		25,00
946-DS 62 f. GP213		14,30
946-D 64 f. GP 371		56,00
946-D 65 f. GP 400-II		58,10
946-D 65 (SD) Jico		68,00
946-D 66/ 67 f. GP 412-II		aus
946-D 69 f. GP 400-III		37,90
946-D 69 (SD) Jico		96,00
946-D 73 f. GP420-III		30,50
946-D 74 f. GP 330		61,10
946 D 74 (SD) Jico		96,00
946-D 75 f. GP 331		61,10
946 D 135 = UF 70 ' GP 397 - III '		56,40
		47,90
PICKERING	Orig. VK €	Nachbau VK €
D 150		48,80
D 150 (SD)		89,00
D 625 E Nude Jico		156,00
D 750		63,30
D IV AM		48,80
D 1507 AT = PDO7T		32,20
PD AME		63,30
PIEZO	Orig. VK €	Nachbau VK €
YM 121		30,00
YM 127		52,20
YM 308		33,80
PIONEER	Orig. VK €	Nachbau VK €
PN 10 / 11		35,70
PN 12		43,30
PN 12 (SD) Jico		60,00
PN 30/50		65,00
PN 30/50 (SD) Jico		72,00
PN 35		34,80
PN-K 65		35,30
PN 110 / PN 110-II		43,30
PN 135		28,40
PN 200/ 400/ 600		34,00
PN 250 T		23,80
PN 290 / 300 T		34,00
PN 290 T (SD) Jico		64,00
PN 295 T		23,80
PN 305 T		23,80
PN 301		26,70
PN 330		25,00
RONETTE	Orig. VK €	Nachbau VK €
BF 40		18,10
SC 107 / 109		9,90
TO 284		9,90

## Für die Einkaufspreise und Lieferbarkeit der Nadeln bitte anrufen!!

SANSUI	Orig. VK €	Nachbau VK €
SN 26 = ST 15 G		32,20
SN 28 = SN 37		28,10
SN 41		30,70
SN 44		30,00
SN 50		30,50
SN 60 = SN 80		34,50
SN P 212		39,00
SN 303 = ATN 3851		50,70
SN 505		36,80
SN 909		34,00
SNP 313 / SNP 515		23,80
SN 707		44,00
SANYO	Orig. VK €	Nachbau VK €
ST 05 D Metall Nadelträger		29,75
ST 05 D/78er		28,40
AUE SA 111-01		26,20
ST 07 D		55,70
ST 09 D		24,00
STG 9 / STG 10		28,10
ST 10 D		39,50
ST 10 J		32,90
ST 15 G		32,20
ST 17 D = DSN 38		19,80
ST 28 D		34,00
ST 29 D		25,70
ST 35D		23,80
ST 37 D = AN 60		35,30
ST 38 D		32,30
ST 44 D		29,30
ST 44 J		23,80
ST 55 D = ATN 3400		34,50
ST 55 Neu = N 51 C		25,70
ST 63 D = ATN 71		38,00
ST 66 D		30,50
ST 100 SD		23,80
ST 101 SD		30,50
ST 103 SD		29,75
SCHNEIDER	Orig. VK €	Nachbau VK €
SP 60 N = DT 51		15,90
SP 62 M = DT 36		32,40
Team 24 = EPS 41 STSD		25,70
1403 TS		10,70
AUE		26,20
SCHUMANN/MERULA	Orig. VK €	Nachbau VK €
SK 451		9,90
STC 480 Saphir		26,80
STC 480 Diamant		30,50
STC 495/1		9,90
SEEBURG	Orig. VK €	Nachbau VK €
Showcase		31,50
SHARP	Orig. VK €	Nachbau VK €
SG 35 H = STY 128		33,80
STY 101 = N 47		31,80
STY 102 = DSN 34		60,20
STY 107 = DS ST 40		32,90
STY 113		10,80
STY 116 = DS ST 15		61,40
STY 117		41,70
STY 118 = ATN 3400		34,50
STY 121 = ATN 3721		39,30
STY 124 = ATN 3830		29,75

Nadeln von verschiedenen Herstellern

**Für die Einkaufspreise und Lieferbarkeit der Nadeln bitte anrufen!!**

SHARP	Orig. VK €	Nachbau VK €
STY 128		33,80
STY 129 / 133 = RS 50		34,80
STY 136/137 = AN 30		34,80
STY 143 = DSN 57		28,10
STY 144		49,50
STY 146 = CZ 800-1		18,30
STY 706		10,80
STY 707		36,90
STY 717		33,80
SHURE	Orig. VK €	Nachbau VK €
N 17 CM		47,80
N 35 X		34,50
N 44 C		30,50
N 44 G		30,50
N 44-7		30,50
N 44-3 / 78er		44,80
N 70 B / N 72 B		33,80
N 70 B (SD) Jico		52,00
N 70-3 / 78er		44,80
N 75 B-II		41,50
N 75 C		41,50
N 75 ED		53,60
N 75 ED II Nude		162,00
N 75 G-II		41,50
N 75 G-II (SD) Jico		65,00
N 75-6 = DN 325		41,50
N 75-6 (SD) Jico		70,00
N 75-6 Nude Jico		106,00
N 75-3 / 78er		44,80
N 78 S		81,70
N 91 ED Gelb		48,30
N 91 ED Nude Jico		162,00
N 91 G		32,20
N 91 GD (SD) Jico		68,00
N 91-3 / 78er		44,80
N 92 E Nude Jico		150,00
N 95 ED		48,00
N 95 ED Nude Juco		162,00
N 95 G		33,80
N 95 G (SD) Jico		75,00
N 95-3 / 78er		44,80
N 97 ED		60,30
N 97 XE Nude Jico		142,00
N 99 E / N 104 E.		42,90
N 105 ED = N 95ED		37,60
VN 5 E f. V 15/V		165,00
VN 5 Kurogaki Nude Jico		254,00
VN 5 Ushikoroshi Nude Jico		254,00
VN 5 Yurushi-Iro Nude Jico		254,00
VN 5 MR HG SAS/B Jico		275,00
VN 5 MR HG SAS/S Jico		340,00
<b>Weiter Jico Nadeln ab Seite 21 bis 26 in dieser Preisliste</b>		
VN 15 E für V 15/II Shibata		273,00
VN 35 E für V 15/III LM		64,10
VN 35 E Nude Jico		142,00
VN 35 E SAS/B Jico		275,00
VN 35 HE		186,00
VN 45 E Nude Jico		199,00
VN 45 HE SAS/B Jico		275,00
SS 35 C		34,50

SONY	Orig. VK €	Nachbau VK €
CD 234 (SC) Jico		49,00
ND 14 G		34,10
ND 15 G		54,30
ND 15 G (SD) Jico		88,00
ND 35 E / ND 45 E		82,40
ND 100 G		24,80
ND 128 P		15,50
ND 134 G		27,60
ND 135 G		38,80
ND 136 G = ATN 70		38,00
ND 137 G		53,60
ND 138 G		34,50
ND 142 G		26,20
ND 143 G		35,30
ND 144 G = ATN 51		62,50
ND 150 G		54,20
ND 150 G (SD) Jico		62,00
ND 150 P		38,10
ND 155 G		23,80
ND 200 / 250 E		63,90
ND 250 E Nude Jico		144,00
ND 200/ 250 G		54,30
ND 200 G (SD) Jico		66,00
ND 220 G		11,90
ND 300 G		42,90
ND 300 G (SD)		62,00
STANTON	Orig. VK €	Nachbau VK €
D 81 / 881		111,30
D 680 E Black Diamond		77,40
D 680 A (SD) Jico		107,00
D 6800 EEE Nude Jico		225,00
D 5100 E		57,60
D 5100 EE		57,60
D 5107 A		41,50
D 5107 A (SD) Jico		75,00
<u>Discotheken-Nadeln</u>		
D 6800 EL		114,80

SUMKIO	Orig. VK €	Nachbau VK €
Oyster	68,00	32,20
Black Pearl	79,00	
Pearl	119,00	
Rainier	129,00	
Olympia	199,00	
Moonstone	299,00	
Wellfleet	445,00	
Amethyst	649,00	
RS 78	199,00	
TECHNICS siehe NATIONAL		
TECTRON	Orig. VK €	Nachbau VK €
T 712 S		32,40
T 812 C		39,10

## Nadeln von verschiedenen Herstellern

TELEFUNKEN	Orig. VK €	Nachbau VK €
TTSA		9,90
A 20 / 1		9,90
A 20 / 2		9,90
A 22 SS		9,90
A 22 / 1		9,90
A 22 / 2		9,90
A 23 / 1		9,90
A 23 / 2		9,90
A 25 / 1		9,90
A 25 / 2		9,90
A 25 / 2 78er		10,80
LMA 10 / LMA 12		49,50
LMA 5		36,20
TM 400 = S 70 SR		35,70
TM 500 = N 700 CR		35,70
TM 600		65,45
<b>TENOREL</b>	<b>Orig. VK €</b>	<b>Nachbau VK €</b>
N 2001 D		35,00
<b>TETRAD</b>	<b>Orig. VK €</b>	<b>Nachbau VK €</b>
T 2 MS		9,90
T 20 M		9,90
T 3 MS		9,90
T 30 M		9,90
T 30 MS /78er		18,60
T 5 H		9,90
T 50 HS		9,90
<b>TONAR</b>	<b>Orig. VK €</b>	<b>Nachbau VK €</b>
611 BE		50,30
<b>TOSHIBA</b>	<b>Orig. VK €</b>	<b>Nachbau VK €</b>
N 3 C		17,20
N 11 C		11,70
N 20 C		16,20
N 21 D		26,20
N 30 C = N 62		53,60
N 33 C		35,00
N 51 D		25,70
N 53 DY = ATS 11		42,00
N 55 DY = ATN 71		38,00
N 58 C		60,00
N 60 DY		23,80
N 62		27,50
N 68 = N 292		37,80
N 68 D = CT 520		65,00
N 73 DY		25,70
N 74 C = Kenw. N 58		42,90
N 210 C		25,70
N 250 C		32,90
N 280 C		30,00
N 290 C		30,00
N 292		37,80
N 293 DY		23,80
N 320 D		34,10
N 330 D		34,10
N 500 C		54,30

## Für die Einkaufspreise und Lieferbarkeit der Nadeln bitte anrufen!!

VACO LUXOR	Orig. VK €	Nachbau VK €
65977 Diamant		10,80
SC 503		10,80
STP 2		10,80
4 AS		9,90
<b>VEB</b>	<b>Orig. VK €</b>	<b>Nachbau VK €</b>
MS 8		9,90
KS 22		9,90
KS 23 Diamant		15,50
CS 24/29 Diamant		21,40
KD 69		9,90
<b>YAMAHA</b>	<b>Orig. VK €</b>	<b>Nachbau VK €</b>
N 3500		30,30
N 4500		38,80
N 5000		19,30
N 5500		30,50
N 6600 S = ATN 70		38,00
N 6700 = ATN 3400		34,50
N 6800 = ATN 750		30,30
N 6900		23,80
N 7000		32,20
N 7700		23,80
N 7800		23,80
N 8000		65,00
N 8100 = STY 129		34,80
N 8300		49,00

**Nadeln, die nicht in dieser Liste aufgeführt sind:  
Preise auf Anfrage!!**




## ® Super Analog Stylus Series JICO's Original – bekannt durch hohe Qualität u. lange Lebensdauer



Der SAS (Super Analog Stylus) ist unser Original-Schallplattenabtastnadel mit einer speziell geformten Spitze, die einen linearen Kontakt herstellt und gleichzeitig die Reibung zwischen Schallrinne und Nadelspitze reduziert. Das beeindruckende Ergebnis ist eine exzellente Wiedergabe von Höhen und Bässen analoger Schallplatten sowie eine längere Spielzeit von ca. 500 Stunden.


Für die Herstellung analoger Schallplatten wird eine Master-Disc benötigt, die auf einer speziellen Schneidemaschine geschnitten wird. Die SAS-Abtastnadelspitzen werden lasergeschnitten und ähneln der Nadelspitze einer Schneidemaschine. Dadurch erreicht die SAS-Spitze die tiefsten Bereiche der Schallrinne und erfasst Töne, die mit Standardnadeln nicht aufgenommen werden können. Dank der großen Kontaktfläche der Schallrinne wird eine präzise Tonaufnahme über einen breiten Frequenzbereich ermöglicht.

### SAS/B Boron Nadelträger



Viele Kunden sind der Ansicht, dass dieses Modell besonders gut für die Wiedergabe feinsten Klänge, wie sie in der klassischen Musik vorkommen, geeignet ist. Ein Aluminium-Nadelträger kann die ursprünglichen Informationen der Schallrinne nicht so präzise und originalgetreu wiedergeben wie der SAS Boron. Die durchschnittliche Spielzeit dieses Modells beträgt etwa 500 Stunden.

### SAS/S Sapphire Nadelträger



Dieses Modell zeichnet sich durch eine hohe Steifigkeit aus, die die Wiedergabetreue von analog aufgenommenen Schallplatten verbessert. Viele Kunden bestätigen, dass dieses Konzept die Wahrnehmung von Klängen und Gesang auf Schallplatten deutlich verbessert. Im Vergleich zur Bor-Version (SAS/B) kommt der Klangeindruck des Saphir-Nadelträgers hochauflösendem Klang näher. Die typische Spielzeit dieses Modells beträgt ca. 500 Stunden.

## MORITA Holz geschnitzter Nadelträger – Der Nadelträger dieses Modells ist aus Holz gefertigt.

„Ich wollte hören, wie eine Schallplattennadel mit Holz-Nadelträger klingt.“

Das sind die Worte von Kotaro Morita, einem stillen Schallplattennadelhersteller, der diese Erfindung inspirierte.


Morita arbeitete über ein halbes Jahrhundert mit JICO zusammen und legte stets Wert auf „Monozukuri\*1“.

Wir haben uns entschieden, ein Produkt nach ihm zu benennen, um seinen Geist, sein Können und seine Leistungen für zukünftige Generationen zu bewahren.

\*1 Monozukuri ist die japanische Philosophie des Handwerks, bei der erfahrene Kunsthandwerker Objekte mit Präzision, Geduld und Respekt vor der Tradition erschaffen. Sie legt Wert auf die Beherrschung von Techniken, Schlichtheit, Ästhetik und die Verbindung zu Vergangenheit und Zukunft, wodurch handgefertigte, schöne und funktionale Stücke entstehen.

### KUROGAKI

#### Modell mit Nadelträger aus Kurogaki – Schwarzer Persimone



Der Nadelträger besteht aus japanischem Schwarzem Persimoneholz, das sehr selten und wertvoll ist. Die konische Spitze dieses Stylus hat eine durchschnittliche Spielzeit von etwa 200 Stunden.

### USHIKOROSHI

#### Modell mit Nadelträger aus USHIKOROSHI – Weihnachtsbeerenholz



Dieses Produkt bietet einen ansprechenden, druckvollen und kraftvollen Mittelbass, wodurch es sich ideal für Musik mit hoher Intensität eignet. Die konische Spitze des verwendeten Tonabnehmers hat eine durchschnittliche Spielzeit von ca. 200 Stunden.

### YURUSHI.-IRO


#### Modell mit Nadelträger aus YURUSHI-IRO - Rosa Elfenbein



Jeder einzelne Ton ist sehr fein, mit exzellenter Klarheit in den Höhen, und es zeichnet sich durch einen schönen und transparenten Gesamtklang aus. Die konische Spitze dieser Nadel hat eine durchschnittliche Spielzeit von etwa 200 Stunden.

## NUDE Stylus Series

Die Nadelspitze ist ein vollständiger Diamant



Im Gegensatz zu geklebten Spitzen bestehen NUDE-Spitzen (massiv) vollständig aus einem Diamanten. Ihr Winkel und ihre runde Form ähneln einer geklebten Spitze, ihr Durchmesser entspricht jedoch dem der SAS-Serie.

\* Modelle mit dem Wort „NUDE“ im Produktnamen sind solche mit massiven Diamantspitzen.

►NUDE Konischer Stylus

Universalmodell, geeignet für ein allgemeines Anwendungsgebiet



Nadelspitze mit Standard-Kegelform (Spitzendurchmesser R0,7 mil). Die durchschnittliche Spielzeit beträgt ca. 200 Stunden. Basswiedergabe von analoger Schallplatte sowie eine längere Spielzeit von ca. 500 Stunden.

►NUDE Elliptischer Abtaststift

Ein Modell mit einer Funktion zur Erweiterung der hohen Frequenzen



Im Vergleich zum NUDE Conical Stylus besitzt diese Nadelspitze einen elliptischen Querschnitt. Dadurch wird der Höhenbereich erweitert und verbessert. Die durchschnittliche Spielzeit beträgt etwa 150 Stunden.

## SD Stylus Series

Synthetische, unbeschichtete Diamantspitze



Synthetische Diamanten sind künstlich hergestellte Diamanten, die dieselbe chemische Zusammensetzung, Kristallstruktur sowie dieselben optischen und physikalischen Eigenschaften wie natürliche Diamanten aufweisen.

Im Gegensatz zu natürlichen Diamanten, die auf natürliche Weise entstehen und deren Härte individuell variieren kann, werden synthetische Diamanten als synthetische Diamanten bezeichnet, da sie den Vorteil einer gleichbleibenden Härte bieten.

## DJ-Serie

Modelle speziell für DJ-Aufführungen



Um ein Springen oder Überspringen der Nadel beim Scratching auf einem Plattenspieler zu vermeiden, ist der Nadeldruck der „DJ SERIES“ höher kalibriert als bei einer Originalnadel (Hifi-Nadel).

Eine leuchtende Version (AURORA) ist ebenfalls erhältlich und sieht beim DJing im Club fantastisch aus.

Zusätzlich verfügen die Produkte der N44-Serie über einen Nadelträger, der dem Originalprodukt von SHURE nachempfunden ist.

1. Runde Form des Nadelträgers
2. Abstand von der Plattenoberfläche zur Nadelträgerbasis
3. Einsteckwinkel der Nadelspitze

## BASIE MODEL

Jazz Cafe „BASIE“ betrieben von Shoji „Swiftly“ Sugawara BASIE

Das JAZZ KISSA (Café) BASIE ist das beliebteste Jazz Café Japans.

Wir haben gemeinsam mit Shoji Sugawara, dem Inhaber des Jazz Cafés BASIE, ein „BASIE“-Konzept entwickelt.

















### ► VN35EBN nur passend für die Shure V 15/III Systeme.



















Das Jazz Café „BASIE“, betrieben von Shoji „Swiftly“ Sugawara, ist ein traditionsreiches Jazz Café in Ichinoseki, Präfektur Iwate, ein beliebter Treffpunkt für Musikliebhaber und Prominente.

Herr Shoji Sugawara ist seit 50 Jahren Inhaber des Cafés, und nach einer langen Phase der Entwicklung, des Ausprobierens und Verfeinerns haben wir endlich den präzisen Sound erreicht, den er so lange angestrebt hat.

# Original Jico® Shure Nadeln






















NEU Jico®		UVP Preis €
<b>HIFI - Nadeln</b>		
 Nr. 423174	<b>N 44 E braun</b> Mit nacktem elliptischem Diamanten am Aluminium Nadelträger, Auflagekraft: 1,75 – 4,0g für Tonabnehmer: M 44 E	147,00
 Nr. 423175	<b>N 44 E IMP braun mit Visier</b> Mit nacktem elliptischem Diamanten am Aluminium Nadelträger, Auflagekraft: 1,75 – 4,0g für Tonabnehmer: M 44 E	150,00
 Nr. 423120	<b>N 44 G grau</b> Mit nacktem natürlichem Diamanten am Aluminium Nadelträger, Auflagekraft: 0,75 – 1,5g für Tonabnehmer: M 44G, J 44D, J 50, Impact	111,00
 Nr. 422898	<b>N 44 G IMP Nude grau mit Visier</b> Mit nacktem natürlichem Diamanten am Aluminium Nadelträger, Auflagekraft: 0,75 – 1,5g, für Tonabnehmer: M 44G, J 44D, J 50, Impact	118,00
 Nr. 423399	<b>N 44 G IMP (SD) transparent blau mit Visier</b> Mit nacktem synthetischem Diamanten am Aluminium Nadelträger, Auflagekraft: 0,75 – 1,5g für Tonabnehmer: M 44G, J 44D, J 50, Impact	60,00
 Nr. 423636	<b>N 44 GX (SD) grau</b> Mit nacktem synthetischem Diamanten am Aluminium Nadelträger, Auflagekraft: 0,75 – 1,5g für Tonabnehmer: M 44GX	55,00
 Nr. 423231	<b>N 44 GX SAS/B</b> Mit nacktem SAS Diamanten am Boron Nadelträger Auflagekraft: 0,75 – 1,5g für Tonabnehmer: M 44 GX	275,00
 Nr. 423633	<b>N 44-7 X (SD)</b> Mit nacktem synthetischem Diamanten am Aluminiumträger, Auflagekraft: 1,5 – 3,0g für Tonabnehmer: M 44-7 X	55,00
 Nr. 423136	<b>N 44-7 X Nude</b> Mit nacktem natürlichem Diamanten am Aluminiumträger, Auflagekraft: 1,5 – 3,0g für Tonabnehmer: M 44-7 X	105,00
 Nr. 423232	<b>N 44-7 X SAS/B</b> Mit nacktem SAS Diamanten am Boron Nadelträger Auflagekraft: 0,75 – 1,5g für Tonabnehmer: M 44 GX	275,00
 Nr. 423121	<b>N 44-7 Nude weiß</b> Mit nacktem natürlichem Diamanten am Aluminium Nadelträger, Auflagekraft: 0,75 – 1,5g, für Tonabnehmer: M 44G, J 44D, J 50, Impact	112,00
 Nr. 422901	<b>N 44-7 IMP weiß mit Visier</b> Mit nacktem natürlichem Diamanten am Aluminium Nadelträger, Auflagekraft: 0,75 – 1,5g, für Tonabnehmer: M 44G, J 44A 7, J 50, Impact	118,00
 Nr. 423798	<b>N 44-7 IMP SAS/B mit Visier</b> Mit nacktem SAS Diamanten am Boron Nadelträger Auflagekraft: 0,75 – 1,5g für Tonabnehmer: M 44 G, J 44A 7, J 50, Impact	275,00
 Nr. 423126	<b>N 44 Kurogaki Nude</b> Jico Ersatznadel mit nacktem Diamanten am Nadelträger <u>aus japanischem Persimmonholz</u>	280,00
 Nr. 423131	<b>N 44 Ushikoroshi Nude</b> Jico Ersatznadel mit nacktem Diamanten am Nadelträger <u>aus dem Holz der Weihnachtsbeere</u>	280,00
 Nr. 423801	<b>N 44 Yurushi-Iro Nude</b> Jico Ersatznadel mit nacktem sphärischem Diamanten am <u>YURUSHI-IRO Holznadelträger</u>	280,00

## Original Jico® Shure Nadeln
























NEU Jico®		UVP Preis €
<b>DJ - Nadeln</b>		
 Nr. 423400	<b>N 44 G DJ IMP (SD) mit Visier</b> Mit nacktem synthetischem Diamanten am Aluminiumträger, Auflagekraft: 3,5 – 4,5g für Tonabnehmer: M 44 G, J 44-D, J 50, Impact	62,00
 Nr. 423401	<b>N 44 G DJ IMP (SD) mit Visier im 2er Pack</b> Mit nacktem synthetischem Diamanten am Aluminiumträger, Auflagekraft: 3,5 – 4,5g für Tonabnehmer: M 44 G, J 44-D, J 50, Impact	107,00
 Nr. 422900	<b>N 44 G/ Aurora IMP Nude mit Visier</b> Mit nacktem Diamanten am Aluminium Nadelträger, fluoreszierend Auflagekraft: 3,5 – 4,5g für Tonabnehmer: M 44 G, J 44 D, J 50, Impact	122,00
 Nr. 422911	<b>N 44 G/ Aurora IMP Nude mit Visier im 2er Pack</b> Mit nacktem Diamanten am Aluminium Nadelträger, fluoreszierend Auflagekraft: 3,5 – 4,5g für Tonabnehmer: M 44 G, J 44 D, J 50, Impact	207,00
 Nr. 422899	<b>N 44 G DJ Nude mit Visier</b> Mit nacktem Diamanten am Aluminiumträger Auflagekraft: 3,5 – 4,5g für Tonabnehmer: M 44 G, J 44 D, J50, Impact	119,00
 Nr. 422910	<b>N 44 G DJ IMP Nude mit Visier 2er Pack</b> Mit nacktem Diamanten am Aluminiumträger Auflagekraft: 3,5 – 4,5g für Tonabnehmer: M 44 G, J 44 D, J50, Impact	196,00
 Nr. 423122	<b>N 44 G/DJ Nude</b> Mit nacktem Diamanten am Aluminium Nadelträger Auflagekraft: 3,5 – 4,5g für Tonabnehmer M 44 G, J 44 D, J 50, Impact	112,00
 Nr. 423402	<b>N 44-7 IMP transparent blau mit Visier</b> Mit nacktem synthetischem Diamanten am Aluminiumträger, Auflagekraft: 3,5 – 4,5g für Tonabnehmer: M 44 G, J 44-7 A, J 50, Impact	60,00
 Nr. 423403	<b>N 44-7 DJ IMP (SD) mit Visier</b> Mit nacktem synthetischem Diamanten am Aluminiumträger, Auflagekraft: 3,5 – 4,5g für Tonabnehmer: M 44 -7, J 44-7 A, J 50, Impact	62,00
 Nr. 423404	<b>N 44-7 DJ IMP (SD) mit Visier im 2er Pack</b> Mit nacktem synthetischem Diamanten am Aluminiumträger, Auflagekraft: 3,5 – 4,5g für Tonabnehmer: M 44-7, J 44-7 A, J 50, Impact	107,00
 Nr. 422902	<b>N 44 7 DJ IMP Nude mit Visier</b> Mit nacktem Diamanten am Aluminium Nadelträger, Auflagekraft: 3,5 – 4,5g für Tonabnehmer: M 44 G, J 44 A 7, J 50, Impact	119,00
 Nr. 422912	<b>N 44 7 DJ IMP Nude mit Visier im 2er Pack</b> Mit nacktem Diamanten am Aluminium Nadelträger, fluoreszierend Auflagekraft: 3,5 – 4,5g für Tonabnehmer: M 44 G, J 44 D, J 50, Impact	196,00
 Nr. 423125	<b>N 44-7 Aurora Nude</b> Mit nacktem Diamanten am Aluminium Nadelträger, fluoreszierend Auflagekraft: 3,5 – 4,5g für Tonabnehmer: M 44 G, J 44 A 7, J 50, Impact	118,00
 Nr. 423123	<b>N 44 7 DJ Nude</b> Mit nacktem Diamanten am Aluminium Nadelträger, Auflagekraft: 3,5 – 4,5g für Tonabnehmer: M 44 G, J 44 A 7, J 50, Impact	112,00
 Nr. 422902	<b>N 44 7/ Aurora IMP Nude mit Visier</b> Mit nacktem Diamanten am Aluminium Nadelträger, fluoreszierend Auflagekraft: 3,5 – 4,5g für Tonabnehmer: M 44 G, J 44 D, J 50, Impact	122,00
 Nr. 422913	<b>N 44 7/ Aurora IMP Nude mit Visier im 2er Pack</b> Mit nacktem Diamanten am Aluminium Nadelträger, fluoreszierend Auflagekraft: 3,5 – 4,5g für Tonabnehmer: M 44 G, J 44 D, J 50, Impact	207,00

**Weitere Jico Nadeln auf Anfrage!!**


## Original Jico® Nadeln

NEU Jico®		UVP Preis €
 Nr. 423809	Audio Technica ATN 20 <b>Shibata</b> mit Shibata Diamanten	254,00
 Nr. 423735	<b>Audio Technica ATN 12 XE</b> mit nackt synthetischem Diamant am Aluminium Nadelträger	63,00
 Nr. 423737	Audio Technica ATN 51 ( <b>SD</b> ) mit nacktem synthetischem Diamanten am Aluminium Nadelträger	58,00
 Nr. 423733	Audio Technica ATN 91( <b>SD</b> ) mit nacktem synthetischem Diamanten am Aluminium Nadelträger, Auflagekraft: 3,5g	58,00
 Nr. 423197	<b>Denon DSN 60/65 E Nude</b> mit nacktem elliptischem Diamanten am Aluminium Nadelträger, für Tonabnehmer DL-60/65, Auflagekraft: 1,0 – 1,5g	118,00
 Nr. 423145	Denon DSN 84 <b>Nude</b> mit nacktem elliptischem Diamanten am Aluminium Nadelträger, Auflagekraft: 3,0g	107,00
 Nr. 423456	Elac D 155-17 ( <b>SD</b> ) mit nacktem synthetischem Diamanten am Aluminium Nadelträger für Tonabnehmer STS 155-17 Auflagekraft: 1,5 – 3,0g	62,00
 Nr. 423146	Elac D 155-17 <b>Nude</b> mit nacktem elliptischem Diamanten am Aluminium Nadelträger für Tonabnehmer STS 155-17 Auflagekraft: 1,5 – 3,0g	107,00
 Nr. 422794	Elac D 793 <b>SAS/B</b> mit nacktem SAS Diamant am Boron Nadelträger für Tonabnehmer ESG 791, 792, 793, 794,795,796, Auflagekraft: 1,0 – 1,5g	278,00
 Nr. 421911	Elac D 793 <b>SAS/S</b> mit nacktem SAS Diamant am Saphir Nadelträger für Tonabnehmer ESG 791, 792, 793, 794,795,796, Auflagekraft: 1,0 – 1,5g	340,00
 Nr. 423825	Elac D 796 H ( <b>SD</b> ) <b>Shibata</b> mit nacktem Shibata Diamanten für Systeme ESG 791, 792, 793, 794, 795, 796, Auflagekraft: 1,0 – 1,5g	249,00
 Nr. 423497 Nr. 423148	Micro VP 1 <b>SD</b> mit nacktem synthetischem Diamanten am Aluminium Nadelträger, Auflagekraft: 2,0g Micro VP 1 <b>Nude</b> mit nacktem Diamanten am Aluminium Nadelträger, Auflagekraft: 2,0g	75,00 120,00
 Nr. 423508	National EPS 24/25 CS ( <b>SD</b> ) mit nacktem synthetischem Diamanten am Aluminium Nadelträger, für Tonabnehmer EPC 24/25 Auflagekraft: 1,5 – 2,0g	58,00
 Nr. 423150	National EPS 24/25 CS <b>Nude</b> mit nacktem Diamanten am Aluminium Nadelträger für Tonabnehmer EPC 24 Auflagekraft: 1,5 – 2,0g	102,00
 Nr. 423199	National EPS 24/25 ES <b>Nude</b> mit nacktem elliptischem Diamanten am Aluminium Nadelträger für Tonabnehmer EPC 24 Auflagekraft: 1,5 – 2,0g	147,00
 Nr. 423512	National EPS 30/33 CS ( <b>SD</b> ) mit nacktem synthetischem Diamanten am Aluminium Nadelträger, für Tonabnehmer EPC-P 30, EPC-P 30 S Auflagekraft: 1,0g	63,00
 Nr. 423151	EPS 30/33 CS <b>NUDE</b> mit nacktem Diamanten am Aluminium Nadelträger, für Tonabnehmer: EPC-P30, EPC-P 30 S, Auflagekraft:1,0g	108,00
 Nr. 423201	EPS 30 ES <b>NUDE</b> mit nacktem elliptischem Diamanten am Aluminium Nadelträger für Tonabnehmer EPC-P30, EPC-P 30 S, Auflagekraft: 1,0g	147,00
 Nr. 423204	National EPS 205 EX <b>Nude</b> mit nacktem elliptischem Diamanten am Aluminium Nadelträger, für Systeme EPS 205 C-IIX, EPC 205 C-IIL, EPC 205CIIH, EPC 205CMK3, Auflagekraft: 1,0 – 1,5g	173,00
 Nr. 423205	National EPS 207 ED <b>Nude</b> mit nacktem elliptischem Diamanten am Aluminium Nadelträger, für Tonabnehmer EPC 207, Auflagekraft: 1,0 – 1,5g	167,00
 Nr. 422868	National EPS 206 C mit Visier <b>SAS/B</b> mit nacktem SAS Diamant am Boron Nadelträger für Tonabnehmer EPC 206 CK, Auflagekraft: 1,0 – 1,5g	278,00




















## Original Jico® Nadeln

<b>NEU Jico®</b>		<b>UVP Preis €</b>
 Nr. 423520	National EPS 270 <b>(SD)</b> mit nacktem synthetischem Diamanten am Aluminium Nadelträger, für Tonabnehmer EPC 270 D, EPC 271 D Auflagekraft: 1,5 – 2,0g	58,00
 Nr. 423155	National EPS 270 <b>(SD) Nude</b> mit nacktem Diamanten am Aluminium Nadelträger, für Tonabnehmer EPC 270 D, EPC 271 D, Auflagekraft: 1,5 – 2,0g	102,00
 Nr. 423206	National EPS 270 ED <b>Nude</b> mit nacktem elliptischem Diamanten am Aluminium Nadelträger, für Tonabnehmer EPC 270/II, Auflagekraft: 1,0 – 2,0	147,00
 Nr. 423714	Nivico / JVC DT Z1S <b>(SD)</b> mit nacktem synthetischem Diamanten am Aluminium Nadelträger, für Tonabnehmer MD 1025, Auflagekraft: 1,0 – 1,5g	70,00
 Nr. 423308	Nivico / JVC DT Z1SE <b>Nude</b> mit nacktem elliptischem Diamanten am Aluminium Nadelträger, für Tonabnehmer MD 1025, Auflagekraft: 1,0 -1,5g	107,00
 Nr. 423207	<b>Ortofon D 20 E II Nude</b> mit nacktem elliptischem Diamanten am Aluminium Nadelträger, für Tonabnehmer VMS 20 E MK II, Auflagekraft: 1,0g	147,00
 Nr. 423545	<b>Ortofon D 20 FL Super (SD)</b> mit nacktem synthetischem Diamanten am Aluminium Nadelträger, für Tonabnehmer VMS 20 FL Auflagekraft: 1,5 – 3,0g	150,00
 Nr. 423208	<b>Ortofon D 30 E II Nude</b> mit nacktem elliptischem Diamanten am Aluminium Nadelträger, für Tonabnehmer VMS 30 E MK II, Auflagekraft: 1,5 – 3,0g	147,00
 Nr. 423549	<b>Ortofon N 15 II (SD)</b> mit nacktem synthetischem Diamanten am Aluminium Nadelträger, für Tonabnehmer: F 15MK II, F 15 O MK II Auflagekraft: 1,5g	54,00
 Nr. 423156	<b>Ortofon N 15 II Nude</b> mit nacktem Diamanten am Aluminium Nadelträger, Auflagekraft: 1,5g	107,00
 Nr. 423544	<b>Ortofon Nadel 5 (SD)</b> mit nacktem synthetischem Diamanten am Aluminium Nadelträger, für Tonabnehmer OM 5, OMB 5, Auflagekraft: 1,25 – 1,8g	70,00
 Nr. 423209	<b>Ortofon Nadel 5 e, 10, 20, 30, 40</b> mit nacktem, elliptischem Diamanten am Aluminium Nadelträger, für Tonabnehmer ,M 5 E OM 10, OMB 10, OM 20, OM 30, OM 40, Concorde 10 Concorde EC 10, Concorde 20, Auflagekraft: 1,25 – 1,8g	147,00
 Nr. 423553	<b>Philips 946 – D 60 (SD)</b> mit nacktem synthetischem Diamanten am Aluminium Nadelträger, für Tonabnehmer GP 400 Auflagekraft: 1,5 – 3,0g	62,00
 Nr. 423554	<b>Philips 946 – D 65 (SD)</b> mit nacktem synthetischem Diamanten am Aluminium Nadelträger, für Tonabnehmer GP 400-II, Auflagekraft: 1,5 – 3,0	68,00
 Nr. 423744	<b>Philips 946 – D 69 (SD)</b> mit nacktem synthetischem Diamanten am Aluminium Nadelträger, für Tonabnehmer GP 400-III, Auflagekraft: 1,5 – 3,0g	96,00
 Nr. 423743	<b>Philips 946 – D 74 (SD)</b> mit nacktem synthetischem Diamanten am Aluminium Nadelträger, für Tonabnehmer GP 330, Auflagekraft: 1,5 – 3,0g	96,00
 Nr. 423557	<b>Pickering D 150 SD</b> mit nacktem Diamanten am Aluminium Nadelträger	89,00
 Nr. 423211	<b>Pickering D 625 E Nude</b> mit elliptischem Diamanten am Aluminium Nadelträger, für Tonabnehmer XV 15/625 E Auflagekraft: 0,75 – 1,5g	156,00
 Nr. 423568	<b>Pioneer PN 12, 110, 110-II, 150 (SD)</b> mit nackt synthetischem Diamanten am Aluminium Nadelträger, für Tonabnehmer: PC 12, 110, 110-II, Auflagekraft: 1,25 – 2,5g	51,00
 Nr. 423212	<b>Pioneer PN 12, 110, 110-II, 150 E Nude</b> mit nacktem elliptischem Diamanten am Aluminium Nadelträger, für Tonabnehmer, PC 12, 110, 110-II Auflagekraft: 1,25 – 2,5g	145,00
 Nr. 423566	<b>Pioneer PN 30/50 (SD)</b> mit nacktem synthetischem Diamanten am Aluminium Nadelträger	62,00
 Nr. 423575	<b>Pioneer PN 290 (SD)</b> mit nacktem synthetischem Diamanten am Aluminium Nadelträger	55,00
 Nr. 423577	<b>Pioneer PN 295 / 305 T (SD)</b> mit nacktem synthetischem Diamanten am Aluminium Nadelträger	68,00

## Original Jico® Nadeln

NEU Jico®		UVP Preis €
 Nr. 423637	<b>Shure N 70 B (SD)</b> mit nacktem synthetischem Diamanten am Aluminium Nadelträger	52,00
 Nr. 423640	<b>Shure N 75-6 (SD)</b> mit nacktem synthetischem Diamanten am Aluminium Nadelträger, für Tonabnehmer M 75 MB, Auflagekraft: 1,0 – 1,5g	70,00
 Nr. 423138	<b>Shure N 75-6 Nude</b> mit nacktem elliptischem Diamanten am Aluminium Nadelträger verminderte Auflagekraft von 0,75 – 1,5g	106,00
 Nr. 423179	<b>Shure N 75 ED II Nude</b> mit nacktem, elliptischem Diamanten am Aluminium Nadelträger, für Tonabnehmer M 75 ED/II, Auflagekraft: 0,75 – 1,5g	162,00
 Nr. 423642	<b>Shure N 75 G II (SD)</b> mit nacktem synthetischem Diamanten am Aluminium Nadelträger, für Tonabnehmer M 75 G/II, Auflagekraft: 0,75 – 1,5g	65,00
 Nr. 423182	<b>Shure N 91 ED Nude</b> mit nacktem, elliptischem Diamanten am Aluminium Nadelträger, für Tonabnehmer M 91 ED, Auflagekraft: 0,75 – 1,5g	162,00
 Nr. 423643	<b>Shure N 91 GD</b> mit nacktem elliptischem Diamanten am Aluminium Nadelträger für Tonabnehmer M 91 GD, Auflagekraft: 0,75 – 1,5g,	68,00
 Nr. 423183	<b>Shure N 92 E Nude</b> mit nacktem, elliptischem Diamanten am Aluminium Nadelträger, für Tonabnehmer M 92 E, Auflagekraft: 1,25g	150,00
 Nr. 423184	<b>Shure N 95 ED Nude</b> mit nacktem elliptischem Diamanten am Aluminium Nadelträger, für Tonabnehmer M 95 ED, Auflagekraft: 0,75 – 1,5g	162,00
 Nr. 423644	<b>Shure N 95 G (SD)</b> mit nacktem synthetischem Diamanten am Aluminium Nadelträger, für Tonabnehmer M 95 G, Auflagekraft: 0,75 – 1,5g	75,00
 Nr. 423185	<b>Shure N 97 XE Nude</b> mit nacktem elliptischem Diamanten am Aluminium Nadelträger, für Tonabnehmer M 97 xE Auflagekraft: 1,25g	142,00
 Nr. 423172	<b>Shure VN 35 E Nude</b> mit nacktem Diamanten am Aluminium Nadelträger, für Tonabnehmer V 15-III, Auflagekraft: 0,75 – 1,5g	142,00
 Nr. 423222	<b>Shure VN 35 E SAS/B</b> mit nacktem SAS-Diamanten am Boron Nadelträger, für Tonabnehmer: V 15-III, Auflagekraft: 1,0 – 1,5g	275,00
 Nr. 423170	<b>Shure VN 35 E BN „BASIE“</b> mit nacktem Diamanten am Aluminium Nadelträger, elliptisch, <u>nur für Tonabnehmer: V 15-III</u> , Auflagekraft 0,75 - 1,25g	221,00
 Nr. 423127	<b>Shure VN 35 Kurogaki Nude</b> mit nacktem Diamanten am Nadelträger aus <u>japanischem Persimmonholz</u> für Tonabnehmer V 15-III Auflagekraft: 0,75 – 1,25g	280,00
 Nr. 423132	<b>Shure VN 35 Ushikoroshi Nude</b> mit nacktem Diamanten am Nadelträger <u>aus dem Holz der Weihnachtsbeere</u> , für Tonabnehmer V 15-III Auflagekraft: 0,75 – 1,25g	280,00
 Nr. 423802	<b>Shure VN 35 Yurushi-Iro Nude</b> mit nacktem, sphärischem Diamanten am <u>YURUSHI-IRO Holznadelträger</u> , für Tonabnehmer V 15-III Auflagekraft: 0,75 – 1,25g	280,00
 Nr. 423173	<b>Shure VN 45 E Nude</b> mit nacktem Diamanten am Aluminium Nadelträger, für Tonabnehmer: V 15 IV + VST V Auflagekraft: 1,0 – 1,5g	199,00
 Nr. 420579	<b>Shure VN 45 HE SAS/B</b> mit nacktem SAS-Diamant am Boron Nadelträger, für Tonabnehmer: V15 IV + VST V, Auflagekraft: 1,0 – 1,5g	275,00
 Nr. 423128	<b>Shure VN 45 Kurogaki Nude</b> mit nacktem Diamanten am Nadelträger aus <u>japanischem Persimmonholz</u> für Tonabnehmer V 15/IV Auflagekraft: 0,75 – 1,25g	330,00
 Nr. 423133	<b>Shure VN 45 Ushikoroshi Nude</b> mit nacktem Diamanten am Nadelträger <u>aus dem Holz der Weihnachtsbeere</u> , für Tonabnehmer V 15/IV Auflagekraft: 0,75 – 1,25g	330,00
 Nr. 423803	<b>Shure VN 45 Yurushi-Iro Nude</b> mit nacktem, sphärischem Diamanten <u>am YURUSHI-IRO Holznadelträger</u> , für Tonabnehmer V 15/IV Auflagekraft: 0,75 – 1,25g	330,00






## Original Jico® Nadeln

NEU Jico®		UVP Preis €
 Nr. 423129	<b>Shure VN 5 Kurogaki Nude</b> mit nacktem Diamanten am Nadelträger aus japanischem <u>Persimmonholz</u> , für Tonabnehmer: V 15/V, V 15/VMR, VST V, V 15/V B, V 15/V-G, Ultra 500 Auflagekraft: 0,75 – 1,25g	330,00
 Nr. 423134	<b>Shure VN 5 Ushikoroshi Nude</b> mit nacktem Diamanten am Nadelträger aus dem <u>Holz der Weihnachtsbeere</u> , für Tonabnehmer V 15/V, V 15/VMR, VST-V, Ultra 500 Auflagekraft: 0,75 – 1,25g	330,00
 Nr. 423804	<b>Shure VN 5 Yurushi-Iro Nude</b> mit nacktem, sphärischem Diamanten am YURUSHI-IRO <u>Holz-nadel -träger</u> , für Tonabnehmer V 15/V, V 15/VMR, VST-V, Ultra 500 Auflagekraft: 0,75 – 1,25g	330,00
 Nr. 421974	<b>Shure VN 5 MR HG SAS/B</b> mit nacktem SAS-Diamant am Boron Nadelträger, für Tonabnehmer: V 15 V, V 15/VMR, VST-V, V15 V/B, Ultra 500, Auflagekraft: 1,0 – 1,5g	275,00
 Nr. 47575	<b>Shure VN 5 MR HG SAS/S</b> mit nacktem SAS Diamant am Saphir Nadelträger, für Tonabnehmer: V 15 V, V 15/VMR, VST-V, V15 V/B, Ultra 500, Auflagekraft: 1,0 – 1,5g	340,00
 Nr. 423130	<b>Shure VN 5x Kurogaki Nude</b> mit nacktem Diamanten am Nadelträger aus japanischem <u>Persimmonholz</u> , für Tonabnehmer: V 15/V xMR, VST III Auflagekraft: 0,75 – 1,25g	330,00
 Nr. 423135	<b>Shure VN 5x Ushikoroshi Nude</b> mit nacktem Diamanten am Nadelträger aus dem <u>Holz der Weihnachtsbeere</u> , für Tonabnehmer V 15/V, V 15/VMR, VST-V, Ultra 500 Auflagekraft: 0,75 – 1,25g	330,00
 NR. 423805	<b>Shure VN 5x Yurushi-Iro Nude</b> mit nacktem, sphärischem Diamanten am YURUSHI-IRO <u>Holz-nadel -träger</u> , für Tonabnehmer V 15/V, V 15/VMR, VST-V, Ultra 500 Auflagekraft: 0,75 – 1,25g	330,00
 Nr. 421972	<b>Shure VN 5 xMR HG SAS/B</b> mit nacktem SAS-Diamant am Boron Nadelträger, für Tonabnehmer: V 15/V xMR, VST-III, Auflagekraft: 1,0 – 1,5g	275,00
 Nr. 422769	<b>Shure VN 5 xMR HG SAS/S</b> mit nacktem SAS Diamant am Saphir Nadelträger, für Tonabnehmer: V 15/V xMR, VST-III, Auflagekraft: 1,0 – 1,5g	340,00
 Nr. 423670	<b>Sony CS 234 (SD)</b> mit nacktem synthetischem Diamanten am Aluminium Nadelträger Auflagekraft: 2,0 – 3,0g	49,00
 Nr. 423649	<b>Sony ND 15 G (SD)</b> mit nacktem synthetischem Diamanten am Aluminium Nadelträger Auflagekraft: 1,2 – 2,5g	88,00
 Nr. 423663	<b>Sony ND 150 G (SD)</b> mit nacktem synthetischem Diamanten am Aluminium Nadelträger Auflagekraft: 1,0 – 1,5g	62,00
 Nr. 423665	<b>Sony ND 200 G (SD)</b> mit nacktem synthetischem Diamanten am Aluminium Nadelträger Auflagekraft: 1,0 – 1,5g	66,00
 Nr. 423215	<b>Sony ND 200 E Nude</b> mit nacktem Diamanten am Aluminium Nadelträger Auflagekraft: 1,0 – 1,5g	144,00
 Nr. 423667	<b>Sony ND 300 G (SD)</b> mit nacktem synthetischem Diamanten am Aluminium Nadelträger Auflagekraft: 1,0 – 1,5g	62,00
 Nr. 423672	<b>Stanton D 5107 A (SD)</b> mit nacktem synthetischem Diamanten am Aluminium Nadelträger Auflagekraft: 1,25 – 1,75g	75,00
 Nr. 423675	<b>Stanton D 680 A (SD)</b> mit nacktem synthetischem Diamanten am Aluminium Nadelträger Auflagekraft: 0,75 – 1,25g	107,00
 Nr. 423216	<b>Stanton D 6800 EEE Nude</b> mit nacktem elliptischem Diamanten am Aluminium Nadelträger Auflagekraft: 1,0 – 1,5g	225,00




**Weitere Jico Nadeln auf Anfrage!!**

# LAST® SYSTEM FORMULA SERIES

## Einzelflaschen

Abbildung ähnlich nicht Orig.	Art.-Nr.	Beschreibung	Preis p. Stück €
	12 000	Power Cleaner Tiefenreinigung von Schmutz, Fingerabdrücken und Rückständen von anderen Plattenreinigungsmitteln. Nur 3 Tropfen pro Plattenseite genügen für extra starke Reinigung. Inh. 22ml	71,00
	12 001	Record Preservative Der Konservierer härtet die Plattenrillen durch Verbindung mit den Oberflächen Molekülen und trägt dadurch zu wesentlich längerer Lebensdauer der Schallplatte bei. Inh. 60ml	75,00
	12 002	Record Cleaner Der Allzweckreiniger für Staub und leichte Verschmutzung der vor jedem Abspielen benutzt werden kann. Power- oder Record- Cleaner immer vor Preservative (Versiegelung) anwenden. Inh.60ml	47,00
	12 003	Stylus Cleaner Der Nadelreiniger garantiert eine sichere Reinigung von allen Schmutzablagerungen an der Nadel, ausreichend für mind. 300 Anwendungen. Inh. 7ml	46,00
	12 004	Stylast Konserviert, versiegelt und garantiert eine 10-fach längere Lebensdauer des Diamanten. Verbessert die Abtastfähigkeit hörbar. Inh. 7ml	59,00

## Sets mit je 2 Flaschen

Abbildung ähnlich nicht Orig.	Art.-Nr.	Beschreibung	Preis p. Set €
	12 005	Power Cleaner 22ml + Record Preservative 60ml	128,00
	12 006	Record Preservative + Record Cleaner á 60ml	109,00
	12 017	Stylus Cleaner + Stylast á 7ml	90,00

## Professionelle Größen

Abbildung ähnlich nicht Orig.	Art.-Nr.	Beschreibung	Preis p. Stück €
	12 016	Tape Preservative Magnetbänder verlieren innerhalb von 8 Jahren Daten und können innerhalb von 20 Jahren völlig unlesbar werden – schließlich ist die Aufnahme für immer verloren. LAST Tape Preservative erhöht die Lebensdauer des Bandes erheblich, indem es vor Umwelteinflüssen (Feuchtigkeit) und mechanischem Verschleiß schützt. Nur eine Anwendung schützt für die gesamte Lebensdauer des Bandes. Keine Beschichtung – Kein Film – Hinterlässt keine Rückstände Es reduziert auch die Reibung an der Band/Kopf-Schnittstelle drastisch und verlängert die Lebensdauer des Bandes um das bis zu 10-fache.	73,00
	12 018	Preservative Midi Flasche 240ml	265,00
	12 019	Record Cleaner Midi Flasche Inh. 120ml	80,00
	12 008	Preservative Maxi Flasche Inh. 480ml	499,00
	12 009	RCM 1 Reinigungsfüssigkeit für Plattenwaschmaschinen Inh. 3 Liter	108,00
	12 011	Samtwischer / Applikatoren zum Auftragen der Flüssigkeiten	5,50

## Cinchstecker

Abbildung ähnlich nicht Original	Art.- Nr.	Beschreibung	KE <sup>1</sup> Ø	GL <sup>2</sup> m Z	GL <sup>3</sup> o Z	AD <sup>4</sup> Ø	4 St. Preis €
	18 104 18 106 18 107 18 108	Gehäuse schwarz, quetschbar, konisch eingekerbter Anschluss für festen Kontakt, Teflon, farbliche Kennung, vergoldet	4,0 6,0 7,0 8,0	56,5 61,0 60,2 85,1	42,0 42,0 51,5 51,5	12,0 12,0 14,0 14,0	21,90 23,80 27,60 28,60
	18 003 18 004 18 288 18 291	AVM Stecker Chrom matt lackiert, quetschbar, konisch eingekerbter Anschluss für festen Kontakt, Teflon, farbliche Kennung, vergoldet	4,5 5,3 6,4 7,3		44,3 44,5 44,5 44,5	12,0 12,0 12,0 12,0	28,60 28,60 31,40 31,40
	18 292	Gehäuse Alu glänzend lackiert, schraubbar, konisch eingekerbter Anschluss für festen Kontakt, Teflon, Kabelanschluss mit Madenschraube, vergoldet	6,3		45,0	12,9	20,00
	3192-M Z/N	Mattes, dunkelanthrazit lackiertes Gehäuse, 8- facher wellenförmig eingekerbter Anschluss farbliche Kennung quetschbar, vergoldet	6,3		46,3	13,1	30,50
	3191	Glänzendes Zink-Nickel Gehäuse, quetschbar, farbliche Kennung durch feine Gummiringe, Teflon, vergoldet	6,3		49,5	13,0	38,10
	3210-N	Glänzendes Chrom Gehäuse, quetschbar, farbliche Kennung durch griffige Gummiringe, Teflon, vergoldet	6,4		42,0	14,0	21,00
	10 711	<b>Clearaudio MPC</b> Cinchstecker mit Multipoint-Kontakt durch federnden Kugelkopf, antimagnetisch durch Direktvergoldung o. Nickelsperrschicht	7,5		46,5	14,0	200,00
	18 112	Vollplastikstecker schwarz mit rot oder weiß Köpfen Material Nylon, Kontaktpin verg., lötfar	8,5		43,6	13,4	49,50
	18 110	Drehbare Hülse*, matt-schwarzes Gehäuse, verg. Kontakte, lötfar, Teflon, farbliche Kennung	9,1		51,9	14,0	34,30
	3219	Glänzendes Zink-Nickel Gehäuse, quetschbar, Lötfahne, Teflon, farbliche Kennung, vergoldet	9,2		54,2	14,5	37,20
	18 111	Glänzende Carbonhülse schwarz, lötfar, Teflon, vergoldete Kontakte farbliche Kennung	9,3		49,2	13,3	38,10
	3173	Mattiert elfenbeinfarbiges Gehäuse konischer Steckkontakt, schraubbar, Lötfahne, Teflon, verg.	10,0		50,0	15,0	28,60





<sup>1</sup> KE Ø = Kabeleingangsdurchmesser (Angabe in mm)

<sup>2</sup> GL m. Z = Gesamtlänge mit Zugentlastung (Angabe in mm)






<sup>3</sup> GL o. Z = Gesamtlänge ohne Zugentlastung (Angabe in mm)

<sup>4</sup> AD Ø = Außendurchmesser (Angabe in mm)




## Winkelstecker und Y-Adapter

Abbildung ähnlich nicht Original	Art.-Nr.	Beschreibung	2 St. Preis €
	18 460	Winkelstecker, vergoldet, Buchse, kurze Version	11,90
	3392	Y-Adapter vergoldet, 2 Kupplungen hintereinander, 1 Stecker farbliche Kennung	23,80
	3397 Z/N	Y-Adapter, vergoldet, Bi-Color, 2 Kupplungen 1 Stecker, lange Version	21,50
	3503	Winkelstecker mattiertes Gold Gehäuse, vergoldet, Teflon, farbliche Kennung, Lötfläche, Quetschbar, Kabel Eingangsdurchmesser: 6,4mm	22,90

## Cinchsteckerverbindungen und –kupplungen



Abbildung ähnlich nicht Original	Art.-Nr.	Beschreibung	Gesamtlänge mm	4 St. Preis €
	18 600	Cinchbuchse / Buchse Verlängerungsstück, vergoldet Farbliche Kennung	39,5	7,60
	5603-Z/N	Glänzendes Zink-Nickel Gehäuse Teflon, Lötfläche, quetschbar, farbliche Kennung durch griffige Gummiringe Eingangs Ø: 6,4mm	38,8	34,30
	18 020	Gehäuse matt/chrom, Teflon, Lötfläche, quetschbar, farbl. Kennung rot/schw. Eingangs Ø: 6,3mm	39,0	19,00
	18 602	Cinchstecker /Stecker Verlängerungsstück, vergoldet, Zink	45,0	7,60
	18 603	Cinchstecker / Stecker Verlängerungsstück, vergoldet, farbliche Kennung	46,4	7,60

## Antennenstecker- und –kupplungen



Abbildung ähnlich nicht Original	Art.-Nr.	Beschreibung	KE <sup>1</sup> Ø	Gesamtlänge mm	2 St. Preis€
	TV 101 ZAG F TV 101 ZAG M	Antennenbuchse / -stecker glänzendes Zink-Nickel Gehäuse, vergoldet, Teflon, löfbar	8,3	42,0	11,90
	TV 102 GG F TV 102 GG M	Antennenbuchse / -stecker glänzendes vergoldetes Gehäuse, vergoldet, Teflon, löfbar	8,2	41,9	9,50
	TV 103 ZAG F TV 103 ZAG M	Antennenbuchse / -stecker, glänzendes Zink-Nickel Gehäuse, vergoldet, Teflon, löfbar	8,5	41,8	11,90

<sup>1</sup> KE Ø = Kabeleingangsdurchmesser (Angabe in mm)



## BNC-Stecker

Abbildung ähnlich nicht Original	Art.-Nr.	Beschreibung	KE Ø	Gesamtlänge mm	Preis p. Stück €
	B-0611	BNC-Stecker, glänzendes Zink-Nickel Gehäuse, lötfähig, mit festem Mittelstift, vergoldet	7,4	52,2	10,50
	B-0612	BNC-Stecker, m, komplett verg. Gehäuse mit geriffelter Außenhülse und festem Mittelstift, lötfähig, Teflon, farbliche Kennung	8,4	52,6	9,30





## Einbaupolklemmen

Abbildung ähnlich nicht Original	Art.-Nr.	Beschreibung	GW <sup>1</sup> Ø	Pol <sup>2</sup> Ø	KQ <sup>3</sup>	AD <sup>4</sup> Ø	GW <sup>5</sup> L	Preis p. Stück €
	CK 210	Einbaubuchse farbliche Kennung Keine Vollisolierung Gesamtlänge: 55,0mm	8,9	5,0	6,0	20,0	23,0	16,60
	18 472	Dual-Banana-Buchse transp. Voll-isolierung gegen Kurzschluss, Kabelanschlussloch mit Madenschraube Gesamtl.:48,0mm	8,9	--	5,5	22,0	12,5	19,50

## Einbaubuchsen

Abbildung ähnlich nicht Original	Art.-Nr.	Beschreibung	Gesamtlänge mm	4 St. Preis €
	18 491	Cinch-Einbaubuchse, Teflon, 2 Isolierscheiben Einbaudurchmesser 9,0mm, farbl. Kennung	28,5	25,70
	10 716	<b>Clearaudio</b> MPC Cinch Einbaubuchse, antimagnetisch, Direkthartvergoldung, Außengewinde!!	30,0	152,00

## Tonarmstecker

Abbildung ähnlich nicht Original	Art.-Nr.	Beschreibung	Gesamtlänge mm	Preis p. Stück €
	18 100	DIN für SME u. baugleiche Tonarme, verg. Kupferkontakte, mech. Zugentlastung, mattsilber, Kabeleingang: 8mm	31,5	26,20
	18 101	DIN für SME u. baugleiche Tonarme, verg. Kupferkontakte, mech. Zugentlastung gold, Kabeleingang: 8mm	31,5	30,95
	10 709	Wieder im Programm!! 5-pol. Tonarmstecker <b>Clearaudio</b> antimagnetisch Kupfer-Beryllium-Legierung, gerade Bauform, Teflon Isolation	31,5	75,00
	TAC 180 TAC 90	Tonarmstecker van den Hul 5-pol. <u>Gerade</u> verg. Kontakte 5-pol. <u>Gewinkelt</u> , verg. Kontakte Länge Steckerseite: 29,77mm u. Kabeelseite	34,00 33,50	59,50

<sup>4</sup> GWØ = Gewindedurchmesser f. Bohrung (Angabe in mm)





<sup>5</sup> Pol Ø = Poldurchmesser f. Kabelschuh (Angabe in mm)

<sup>6</sup> KQ = für Kabelquerschnitt bis (Angabe in mm)

<sup>7</sup> AD Ø = Außendurchmesser der Polklemme (Angabe in mm)

<sup>8</sup> GW L = Gewindelänge (Angabe in mm)


## Hohlbanana = Tip Banana zum Löten (Passender Schrumpfschlauch 16 113 + 16 114)

Abbildung ähnlich nicht Original	Art.-Nr.	Beschreibung	KE <sup>1</sup> Ø	GL <sup>2</sup>	AD <sup>3</sup> Ø	4 St. Preis €
	18 000	mit Lötfahne, Messing	4,0	30,0	4,4	9,50
	18 000 SI	mit Lötfahne, Messing versil.	4,0	30,0	4,4	10,50
	18 002 G	Beryllium Kupfer verg. ohne Lötfahne	4,0	30,0	4,4	11,90
	18 002 SI	Beryllium Kupfer versilbert ohne Lötfahne	4,0	30,0	4,4	12,40









## Schrumpfschlauch

aus vernetztem Polyolefin mit dem hohen Schrumpfermögen, Schrumpferhältnis 3 : 1!

Dazu flexibel, flammwidrig und universell einsetzbar: Schutz, Isolation und mechanische Zugentlastung von Leitungen, Kabeln und Bauteilen mit großen unterschiedlichen Durchmessern. Temperaturbeständig bis 135° C (Kurzfristig bis 200° C)

Abbildung ähnlich nicht Original	Art.-Nr.	Beschreibung	Schrumpferhältnis 3 : 1	1m Preis €
	16 098	Schrumpfschlauch, schwarz	3,0 > 1,0	2,85
	16 099	Schrumpfschlauch, rot		
	16 096	Schrumpfschlauch, schwarz	4,8 > 1,5	3,50
	16 097	Schrumpfschlauch, rot		
	16 100	Schrumpfschlauch, schwarz	6,0 > 2,0	4,30
	16 101	Schrumpfschlauch, rot		
	16 113	Schrumpfschlauch, schwarz	9,0 > 3,0	4,75
	16 114	Schrumpfschlauch, rot		
	16 103	Schrumpfschlauch, schwarz	12,0 > 4,0	5,95
	16 104	Schrumpfschlauch, rot		
	16 105	Schrumpfschlauch, schwarz	18,0 > 6,0	8,30
	16 106	Schrumpfschlauch, rot		

## Hohlbanana komplett vergoldet





Abbildung ähnlich nicht Original	Art.-Nr.	Beschreibung	KE <sup>1</sup> Ø	GL <sup>2</sup>	AD <sup>3</sup> Ø	4 St. Preis €
	18 323	mit Metallhülse, rot/schwarz Kennung u. Madenschraube	5,0	46,5	12,0	34,30
	18 309	rot/schwarze Kunststoffhülse, transparente Plastikhülse um den vorderen Stecker, Madenschraube	5,0	48,4	11,1	18,10
	205 S 75	Schraubbar, mit farblichen Gummitüllen, Schlitzschraube	7,5	38,0	11,0	20,00
	6311	zum Löten, mit farblichen Gummitüllen	5,0	38,1	10,0	21,00
	Z 271	zum Löten, Bicolor, verg. Vorderteil und Zink/Nickel Schraube	4,0	45,8	10,0	21,00
	6312	Schraubbar mit farblicher Kunststoffisolierung u. 2 Inbusschrauben	5,0	48,2	12,0	38,10
	6319	<b>NEU</b> Winkel-Hohlbanana mit seitlicher Kabeingang u. 2 Madenschrauben, weitere Steckeraufnahme durch Bananenbuchse hinten	6,0	40,0	11,0	52,40
	6299	Winkel-Hohlbanana Schraubbar mit transparentem Kunststoffgehäuse (wie 6287 + 6288 seitlicher Kabeingang mit Schlitzschraube)	4,0	45,8	13,3	16,20

<sup>1</sup> KE Ø = Kabeingangsdurchmesser (Angabe in mm)

<sup>2</sup> GL = Gesamtlänge (Angabe in mm)

<sup>3</sup> AD Ø = Außendurchmesser (Angabe in mm)

## Winkel- u. Spreizbananas komplett vergoldet

Abbildung ähnlich nicht Original	Art.-Nr.	Beschreibung	KE <sup>1</sup> Ø	GL <sup>2</sup>	AD <sup>3</sup> Ø	4 St. Preis €
	6287	Mit farblichem Kunststoffgehäuse, schraubbar, seitlicher Kabeleinlass	4,0	38,5	13,5	19,00
	6288	Buchse mit farbbl. Kunststoffgehäuse, schraubbar, seitlicher Kabeleinlass	4,0	42,8	13,5	19,00
	6318	Spreizbar mit Dorn, Kabeleingang seitlich mit Madenschrauben. Komplette isoliertes, transparentes Kunststoffgehäuse mit Drehknopf	6,7	46,0	13,9	52,40
	6317	Spreizbar mit Dorn, Kabeleingang seitlich mit Madenschrauben. Komplette isoliertes, transparentes Kunststoffgehäuse mit farbbl. Drehknopf	6,8	46,0	13,9	52,40

## Bananenstecker mit Lamellen





Abbildung ähnlich nicht Original	Art.-Nr.	Beschreibung	KE <sup>1</sup> Ø	GL <sup>2</sup>	AD <sup>3</sup> Ø	4 St. Preis €
	18 320 18 321	mit Lötahne, auch zum Crimpen, vergoldet, mit farblichen Gummitüllen	2,3 3,9	32,2 32,2	3,9 7,5	10,50 12,40
	18 304	mit Hülse zum Löten und Quetschen, vergoldet	4,0	44,0	5,0	16,20
	18 318	mit 2 Madenschrauben, schraubbar, farbliche Plastik-Isolierkappen	4,5	48,5	10,5	16,20
	18 313	mit seitlicher Schraube, Kabelführung von hinten vergoldet, farbliche Kennung	5,0	43,2	11,5	23,80
	18 302	wie 18 301, jedoch mit 3mm Lamellen-kontakt seitlicher Kabeleingang farbliche Kennung weitere Steckeraufnahme durch hintere <u>Bananenbuchse nur 3mm</u>	5,5	41,5	11,0	29,90
	18 301	mit Bolzen, weitere Steckeraufnahme durch hintere Bananenbuchse, vergoldet, seitlicher Kabeleingang farbbl. Kennung	7,0	47,5	11,0	29,90
	6281	glänzendes Zink/Nickel Gehäuse, weitere Steckeraufnahme durch hintere Bananenbuchse, vergoldet, seitlicher Kabeleingang, farbliche Kennung	7,5	45,5	11,0	28,60
	16 005	Flexible Kabellitzen vergoldet, mit farblicher Vollisolierung	2,0 - 4,0	66,0	5,0	7,50

<sup>1</sup> KE Ø = Kabeleingangsdurchmesser (Angabe in mm)





<sup>2</sup> GL = Gesamtlänge (Angabe in mm)

<sup>3</sup> AD = Außendurchmesser (Angabe in mm)




## Kabelpins gerade und gewinkelt

Abbildung ähnlich nicht Original	Art.-Nr.	Beschreibung	KE Ø	GL	AD Ø	4 St. Preis €
	18 451 18 452	Vergoldete Reduzierstifte zum Löten, farbliche Gummitüllen	3,8 6,0	28,5 28,5	5,5 7,5	6,70 7,60
	18 454	Kabelstift zum Schrauben farbliche Kennung	6,2	34,0	10,0	9,50
	6298	45° Winkelkabelpin Zink/Nickel Gehäuse, Kabeleingang hinten mit 2 Schlitzschrauben, vergoldet	6,5	45,8	10,0	20,00
	6282	45° Winkelkabelpin glänzendes Zink/Nickel Gehäuse, seitlicher Kabeleingang weitere Stecker-aufnahme durch hintere Bananenbuchse, farbliche Kennung	7,2	47,5	11,0	21,90

## Ringkabelschuhe

Abbildung ähnlich nicht Original	Art.-Nr.	Beschreibung	KE <sup>1</sup> Ø	GL <sup>2</sup>	RB <sup>3</sup> AD	RÖ <sup>4</sup> ID	4 St Preis €
	18 530	Vergoldet, löt- u. quetschbar, mit farblichen PVC Tüllen für Kabel von 4,0 bis 10,0mm²	4,9	30,0	15,0	8,5	5,20
	18 409	Vergoldet, löt- u. quetschbar, mit farblichen PVC Tüllen für Kabel von 4,0 bis 10,0mm²	4,8	23,0	8,0	3,5	4,30
	18 531	Vergoldet, löt- u. quetschbar, mit farblichen PVC Tüllen für Kabel von 4,0 bis 20,0mm²	6,0	29,0	14,0	8,0	6,20
	70 210	Vergoldet, löt- u. quetschbar, mit farblichen PVC Tüllen für Kabel von 10,0 bis 25,0mm²	7,8	26,9	7,8	4,2	4,30

## Klinkenstecker- und -kupplung

Abbildung ähnlich nicht Original	Art.-Nr.	Beschreibung	KE <sup>5</sup> Ø	GL <sup>6</sup>	AD <sup>7</sup> Ø	Preis p. Stück €
	8601	6,3 mm <b>MONO</b> Winkelklinkenstecker, vergoldete Metallhülse, quetschbar, Gesamtlänge von Kabeleingang gemessen	6,5	44,0	13,0	3,50
	8649	6,3 mm <b>MONO</b> Klinkenstecker, vergoldet, Teflon, Vollmetall, glänzendes Zink-Nickel Gehäuse, quetschbar	8,5	74,0	13,0	3,50
	8652	6,3 mm <b>MONO</b> Klinkenkupplung, vergoldet, Teflon, Vollmetall, glänzendes Zink-Nickel Gehäuse, quetschbar	8,5	56,8	14,0	3,50

<sup>1</sup> KE Ø = Kabeleingangsdurchmesser (Angabe in mm)

<sup>2</sup> GL = Gesamtlänge (Angabe in mm)

<sup>3</sup> RB AD = Ringbreite Außendurchmesser (Angabe in mm)



<sup>4</sup> RÖ ID = Ring Öse Innendurchmesser (Angabe in mm)

<sup>5</sup> KE Ø = Kabeleingangsdurchmesser ohne Feder (Angabe in mm)




<sup>6</sup> GL = Gesamtlänge (Angabe in mm)

<sup>7</sup> AD Ø = Außendurchmesser (Angabe in mm)






## Kopfhörer-Klinkenadapter

Abbildung ähnlich nicht Original	Art.-Nr.	Beschreibung	GL <sup>2</sup>	Preis p. Stück €
	10 507	<b>Adapter</b> für Kopfhörer Klinkenkupplung 3,5 mm auf Klinkenstecker 6,3 mm / STEREO, verg. Metallausführung	45,5	3,50
	10 508	<b>Adapter</b> für Kopfhörer Klinkenkupplung 6,3 mm auf Klinkenstecker 3,5 mm STEREO, verg. Metallausführung	53,1	2,90




## Kopfhörer-Verlängerungskabel

Abbildung ähnlich nicht Original	Art.-Nr.	Beschreibung	Preis p. Stück €
	10 686	3,5mm Klinkenverlängerungskabel blau, mit vergoldeten Kontakten, reduzierte Verzerrung durch 99,99% sauerstofffreie Kupferleitung, Abschirmung gegen Störfrequenzen. Stecker u. Buchsen Gehäuse chromfarbenes Metall Länge: 1,5m	5,90
	10 687	dito, Länge: 3,0m	9,90
	10 688	dito, Länge: 5,0m	12,90

## Gabelkabelschuhe gerade

Abbildung ähnlich nicht Original	Art.-Nr.	Beschreibung	KE <sup>1</sup> Ø	GL <sup>2</sup>	SCH <sup>3</sup> A	SCH <sup>4</sup> I	4 St. Preis €
	70 209	<b>NEU</b> Vergoldet, mit farblichen PVC Tüllen, zum Quetschen + Löten	2,1	16,0	0,8	5,3	4,30
	70 208	<b>NEU</b> Vergoldet, mit farblichen PVC Tüllen, zum Quetschen + Löten	2,3	16,0	1,1	4,4	3,70
	70 211	Vergoldet, mit farblichen PVC Tüllen, zum Quetschen + Löten	3,9	19,5	8,5	3,5	4,30
	18 416	Vergoldet, mit farblichen PVC Tüllen, zum Quetschen + Löten	4,0	29,5	15,0	5,5 bis 8,5	8,60
	120 S 60	Vergoldet, Top Qualität mit Anschlussstück, schraubbar, mit farblichen PVC Tüllen,	6,0	38,0	14,0	10,0 bis 6,0	19,90

## Gabelkabelschuhe gewinkelt

Abbildung ähnlich nicht Original	Art.-Nr.	Beschreibung	KE Ø	GL	SCH A	SCH I	4 St. Preis €
	18 412	45° gewinkelt, vergoldet, lötlbar, mit farblichen PVC Tüllen	4,0	31,7	14,1	5,8	20,90
	18 411	rechtwinklig, massiv, verg., schraubbar, mit Buchse für Bananenanschluss	5,0	21,0	8,1	6,0	26,60
	6306 G	rotes/schwarzes Kunststoffgehäuse, verg. Kabelschuhe, 2 Schrauben	8,0	49,3	12,6	8,1	44,70


<sup>1</sup> KE Ø = Kabeleingangsdurchmesser (Angabe in mm)

<sup>2</sup> GL = Gesamtlänge (Angabe in mm)




<sup>3</sup> SCH A = Schuhbreite außen (Angabe in mm)

<sup>4</sup> SCH I = Schuhbreite innen (Angabe in mm)

## XLR-Stecker und –Kupplung


Abbildung ähnlich nicht Original	Art.- Nr.	Beschreibung	KE Ø	Gesamt- länge	Preis p. Stück €
	18 487	3-pol. XLR Buchse, vergoldete Kontakte, mit Verriegelung	6,0	84,0	2,40

## HORN Audiophiles Zubehör

Abbildung ähnlich nicht Original	Art.-Nr.	Menge	Beschreibung	Preis p. Stück €
	 41 209	1 Set	Headshellkabel „Silverwire MK“ aus thermisch behandelten, polierten und kryogenisierten Reinsilber mit extrudierter PTFE-Isolierung mit 10% feinsilberhaltigem Lot handverlötete, vergoldeten Tonabnehmer-Systemstecker mit Federkontakten zur dauerhaften Minimierung der Übergangswiderstände.	165,00
	41 211	1 x 4,00m	Massekabel Hoch flexibles Massekabel aus sauerstofffreier, 4,5 mm <sup>2</sup> starker Kupferlitze und beidseitig vercrimpten bzw. verlöteten Kupfergabelschuhen.	70,00

## Performance Cinchkabel AC 380 Serie

Cinchkabel in Stereo-Ausführung, 6mm dickes hochflexibles Kabel, 2-fach abgeschirmt mit Remoteleitung. Cinchstecker verschweißt, mit vergoldeten Kontakten. Auf beiden Seiten gerade Steckverbindungen. (Staffelpreise auch bei gemischter Abnahme)

Abbildung ähnlich nicht Original	Art.- Nr.	Länge m	UVP p. Stück €
	18 800	0,5	8,80
	18 802	2,0	14,80
	18 803	3,0	19,75

### Technische Daten NF-Kabel:





Kapazität: 56,27 pF/m

Induktivität: -,295 mH/m

Impedanz: 75 Ohm/m



Sehr universell, auch für Digital- und Videosignale, einsetzbares niederkapazitives Kabel. Bei hochohmigen Quellen (Tuner, Cass.-Deck, CD-Spieler), langen Strecken, oder Unklarheit bezüglich der Ein- und Ausgangsimpedanzen kommen nur niederkapazitive Kabel in Frage. Darüber hinaus eignen sich diese Kabel auch bestens zum Anschluss an Tape-Ausgänge, zum Einschleifen von Effekt-prozessoren oder externen, passiven Umschalteneinheiten, sowie Phono-MM-Verbindungen.

## Performance Y-Adapter mit Kabel







Abbildung ähnlich nicht Orig.	Art.-Nr.	Beschreibung	Preis p. Stück €
	70 041	1 x Stecker / 2 x Kupplung mit flexiblem 4mm Kabel	2,50
	70 042	2 x Stecker / 1 x Kupplung mit flexiblem 4mm Kabel	2,50
	70 044	1 x Stecker / 2 x Kupplung mit hochflexiblem 6mm Kabel	5,40
	70 045	2 x Stecker / 1 x Kupplung mit hochflexiblem 6mm Kabel	5,40

## Performance DIN-Adapter mit Kabel

5-pol. DIN-Stecker mit verschweißten Cinchstecker, abgeschirmt mit 1,5m Kabel.

Abbildung ähnlich n. Original	Art.-Nr.	Belegung	Beschreibung	Preis p. Stück €
	18 975		5-pol. DIN Stecker > 2 Cinchstecker mit 1,5 m. Kabel Wiedergabe: Stereo Signalrichtung: Cinch → 5-pol. DIN geschirmt	3,30


5-pol. DIN-Kupplung mit verschweißten Cinchstecker, abgeschirmt mit 0,2m Kabel.

Abbildung ähnlich n. Original	Art.-Nr.	Belegung	Beschreibung	Preis p. Stück €
	18 976		2 x Cinchstecker > 5-pol. DIN-Kupplung mit 0,2m Kabel Wiedergabe: Stereo Signalrichtung: Cinch → 5-pol. DIN geschirmt	3,10
	18 977		2 x Cinchstecker > 5-pol. DIN-Kupplung mit 0,2 m Kabel Aufnahme/Wiedergabe: Mono geschirmt	3,10
	18 978		2x Cinchstecker + Masse > 5 pol. DIN-Kupplung m.0,2 m Kabel Wiedergabe: Stereo Signalrichtung: Cinch → 5-pol. DIN geschirmt	3,10

## Lichtleiterkabel

Lichtleiterkabel gewährleisten einen absolut sicheren Transfer digitaler Daten: Ein digitales Signal wird in ein Lichtsignal umgewandelt. Aufgrund der galvanischen Trennung des Signals ist dessen Beeinflussung durch Magnetfelder oder Erdungsschleifen praktisch ausgeschlossen.


Toslinkstecker + Toslinkstecker, verschweißte Stecker auf beiden Seiten, vergoldete Kontakte, Kabel Ø: 4,0mm, schwarz.

Abbildung ähnlich n. Original	Art.-Nr.	Länge m	Preis p. Stück €
	10 511	1,0	5,20
	10 512	1,5	5,70
	10 513	2,0	6,20


## Lichtleiterkabel hochwertig

**Toslink-Stecker + Toslink-Stecker, Metallstecker auf beiden Seiten, vergoldete Kontakte, Kabel Ø 6,0mm, schwarz.**



Dieses Kabel besticht durch bestmögliche mechanische Qualität bei gleichzeitiger Flexibilität. Exklusive Metallgehäuse auf beiden Seiten sowie Schutzkappen für die Stecker. Die hochwertige Kunststoff-Faser garantiert eine verlust- und störungsfreie Signalübertragung. Vergoldete Kontakte, Außendurchmesser der Kabel: 6,0mm

Abbildung ähnlich n. Original	Art.-Nr.	Länge m	Preis p. Stück €
	10 401 10 416	1,0 2,0	28,50 33,30

## Digital Konverter

Abbildung ähnlich n. Original	Art.-Nr.	Beschreibung	Preis p. Stück €
	10 493	Digital in Analog Wandler Digital IN: Toslinkkupplung, Cinchkupplung (S/PDIF Koax) Analog Out: 2 x Cinchkupplung Sampling Frequenz 32, 44,1, 48 und 96 kHz umschaltbar Lichtwellenleiterlänge: 2m, inkl. 5 V Netzteil	33,90

## Phonovorverstärker

Abbildung ähnlich nicht Original	Art.-Nr.	Beschreibung	Preis p. Stück €
	10 438	Easy Phono Stereo Vorverstärker Die preiswerte Version, einen Plattenspieler anzuschließen. Netzteil im Lieferumfang enthalten	32,90
	BT 26	B-Tech MM-Phono/Mikrofon-Entzerrer-Vorverstärker <ul style="list-style-type: none"> <li>■ IC Technologie für hohe Verstärkung und geringes Rauschen</li> <li>■ CE bescheinigt</li> <li>■ Geeignet für Stereo Mikrophone oder 2 Mono Mikrophone</li> <li>■ Netzteil im Lieferumfang enthalten</li> </ul>	39,90

## Phonovorverstärker Project








Abbildung ähnlich nicht Original	Art.-Nr.	Beschreibung	Preis p. Stück €
	10 418	<b>Pro-Ject Phono Box MM</b> Abschlusswiderstand und –kapazität: 47kOhm/120pF. Farbe: Schwarz	79,00
	10 475 Schwarz 10 476 Silber	<b>Pro-Ject Phono Box MM / MC</b> Abschlusswiderstand und –kapazität: 47kOhm/120pF od. 100 Ohm/120 pF. Frontplatte nicht im S-Linien-Design.	99,00
	10 407 Silber 10 415 Schw.	<b>Project Phono Box S2</b> Phono Vorverstärker MM/MC mit vielfältigen Einstellmöglichkeiten zur Anpassung an den Tonabnehmer. 100, 200, 320 und 420pF / 10 Ohm, 100 Ohm, 1kOhm und 47kOhm. Verstärkung wählbar: 40, 43, 60 und 63dB. Schaltbarer Subsonic-Filter. Maße B x H x T (T mit Buchsen): 103 x 37 x 104 (115) mm. <b>Zur Klangverbesserung ist das optionale Netzteil Power Box S3 Phono oder das Akku-Speiseteil Accu Box S2 erhältlich.</b>	179,00

Abbildung ähnlich nicht Original	Art.-Nr.	Beschreibung	Preis p. Stück €
	10 681	<b>BT Box S2 HD</b> Bluetooth®-Empfänger zum kabellosen Verbinden von Bluetooth®-fähigen Quellen wie z.B. iPod®, iPhone®, iPad®, MP3-Spielern, Smart-phones, Tablets, Laptop- und Standardcomputern mit einem D/A-Wandler oder einer HiFi-Anlage. Speicher für 8 Quellgeräte. Empfangsbereich 10 Meter. Unterstützte Bluetooth®-Profile/-Übertragungsstandards: 5.0 / A2DP / aptX® / aptX®-HD / SBC Optischer (TOSlink®) Digitalausgang. Analogausgang (RCA/Cinch-Buchsen). Maße B x H x T (T m. Buchsen + hochgestellter Antenne): 103 x 37 x 104 (138) mm Farben: Schwarz und Silber	199,00

## Project Elemental-Linie (Gehäuse alle glänzend Schwarz oder Weiß)

Abbildung ähnlich nicht Original	Art.-Nr.	Beschreibung	Preis p. Stück €
	10 550 Schw. 10 552 Weiß	<b>Phono Box E</b> Phono Vorverstärker, Abschlusswiderstand und Abschlusskapazität: 47kOhm/120pF	79,90
	10 442 Schw. 10 578 Weiß	<b>BT Box E HD</b> Bluetooth®-Empfänger zum kabellosen Verbinden von Bluetooth®-fähigen Quellen wie z.B. iPhone®, iPad®, MP3-Spielern, Smartphones, Tablets und Laptops mit einem D/A-Wandler oder einer HiFi-Anlage. Speicher für 8 Quellgeräte. Empfangsbereich 10 Meter. Unterstützte Bluetooth®-Profile/-Übertragungsstandards: 5.0 / A2DP / aptX® / aptX®-HD / SBC. Optischer (TOSlink®) Digitalausgang und Analogausgang (RCA/Cinch-Buchsen)	159,00
	10 410 Schw. 10 473 Weiß	<b>Record Box E</b> Phono-Vorverstärker (MM/MC) mit A/D-Wandler und USB-Ausgang zum Digitalisieren und Aufzeichnen von Analogschallplatten, als Datei mit einem Computer. Geräteerkennung an Standard-PCs erfolgt ohne zusätzliche Treiberinstallation automatisch. A/D-Wandler Texas Instruments PCM2906. Sampling-Frequenzen: bis 48kHz. Abschlusswiderstand und Abschlusskapazität: 47kOhm/120pF oder 100 Ohm/120pF	159,00
	10 477 Schw. 10 478 Weiß	<b>Phono Box E BT 5</b> Bluetooth®-Sender mit Phono-Vorverstärker (MM) zum drahtlosen Anschluss eines <b>Plattenspielers</b> , eines <b>Analog-Tuners</b> oder eines <b>Kassettenrecorders</b> an Geräte und Lautsprecher mit Bluetooth®-Empfänger. Unterstützte Bluetooth®-Profile/-Übertragungsstandards: 5.0 / A2DP / aptX® / aptX®-HD. Bluetooth®- und Kabelverbindung kann gleichzeitig genutzt werden. Sendebereich 10 Meter. Abschlusswiderstand und Abschlusskapazität: 47kOhm/120pF. Plattenspieler-anchluss RCA/Cinch-Buchsen. Hochpegelein- u -ausgang Klinkenbuchse 3,5mm	159,00

**Weitere Pro-Ject Produkte auf Anfrage!**

## Antriebsriemen

### Flachriemen für Thorens: (Original-Thorens-Riemen siehe Seite 49)

Art.-Nr.	eff. Länge ca. mm	Verwendet in Geräten	Preis p. Stück €
10 600	320	Größe: ø 99,0 Stärke: 0,47 Höhe: 6,0mm TD 124, 134, 135, 184 und 224	9,90
10 601	450	Größe: ø 147,0 Stärke: 0,50 Höhe: 4,5mm für TD 180	13,90
10 602	510	TD 105 – 115, TD 125, 126, 127, 226, TD 145 – 147, TD 150, TD 158, 160 – 166 MK V, TD 160 HD, TD 170, 190, TD 203, TD 206, 209, 235, 240, TD 280 I – III, TD 290, 295 MK I – IV, TD 309, TD 316 – 321, TD 325, 520, 521, TD 700 + 900, TD 2001, 3001, Fantasie, Concrete, TD 1600 und TD 1601	15,90
10 603	360	Größe: ø 115,0 Stärke: 0,80 Höhe: 5,0mm f. TD 280 MK IV	21,90

### Flachriemen und Rundriemen für Clearaudio:

Art.-Nr.	Verwendet in Geräten	Preis p. Stück €
10 742	Flachriemen passt auf fast alle Clearaudio-Plattensp. Ø 330mm/ Länge 990mm ohne Naht	28,00
AC 123	Flachriemen für Concept, Performance DC und Ovation. Maße: 160 x 4 x 0,8mm	30,00
AC 142	Flachriemen für Innovation neue Serie + Statement (neuste Version) Maße: 285 x 5,0mm	75,00
AC 153	Flachriemen für Master Innovation Maße: 285 x 5,0mm	90,00
	<b>Rundriemen</b> Transparent „Silent Belt“	
10 722	AC 071 Universal auch für Marantz TT 15 eff. Länge ca. 955mm, Ø 304mm / Stärke: 2mm	50,00
10 723	AC 077 Universal eff. Länge ca. 955mm, Ø 304mm / Stärke: 1mm	50,00
10 724	AC 070 Emotion eff. Länge ca. 917mm, Ø 292mm / Stärke: 2mm	50,00
	10722 = AC 071 für Champion, Solution, Reference, Performance SE, alle andere Laufwerke	
	10723 = AC 077 für Master Reference, Maximum Solution Ambient	
	10724 = AC 070 für Emotion SE, Innovation Serie (alte Version)	

### Flachriemen für Dual:

Art.-Nr.	eff. Länge ca. mm	Verwendet in Geräten	Preis p. Stück €
10 605	509	Größe: ø 162,0 Stärke: 0,50 Höhe: 4,0mm für 502, 504, 510, 521, 601, 710, 750, CS 1236/1237, CS 1241 – 1246, CS 1249, CS 511/514 + T 513, CS 130 ES, CS 138, CS 415/1 +2, CS 504, CS 506 / 510, CS 521, CS 545, CS 601, CS 750, CS 2215	15,90
10 606	650	Größe: ø 205,0 Stärke: 0,60 Höhe: 5,0mm für CS 5000, Golden One, CS 750/1	16,90
10 608	343	Größe: ø 108,0 Stärke: 0,60 Höhe: 5,0mm für CS 1254,1257, HS 148, CS 522	10,90
10 656	361	Größe: ø 114,0 Stärke: 0,80 Höhe: 5,0mm für CS 505-2, 505-3, CS 505-4	21,90
10 609	538	Größe: ø 169,0 Stärke: 0,70 Höhe: 5,0mm für CS 435-1	13,50
10 610	515	Größe: ø 158,0 Stärke: 0,75 Höhe: 4,0mm für CS 415, 420, 435, 440, 455, 458, 460, 503 526, 530, 550, 600 und Thorens TD 240	19,90
10 654	610	Größe: ø 194,0 Stärke: 0,70 Höhe: 4,0mm für Dual CS 410	15,90
10 655	682	Größe: ø 217,0 Stärke: 0,50 x 5,00 z.B. für Golden Stone Dual	19,00
260309		Dual Zahnriemen für alle Modelle des CS 505, CS 522, CS 506-1	24,90

### Flachriemen für Fisher und Grundig:

Art.-Nr.	eff. Länge ca. mm	Verwendet in Geräten	Preis p. Stück €
10 613	588	Größe: ø 185,0 Stärke 0,70 Höhe: 5,0mm z.B. Grundig: PS 2500,2600	15,90

### Flachriemen für National / Panasonic:

Art.-Nr.	eff. Länge ca. mm	Verwendet in Geräten	Preis p. Stück €
10 616	620	Größe: ø 195,0 Stärke: 0,70 Höhe: 5,0mm z.B. SL-BD 3, SL-BD, SL 23A	15,90

## Antriebsriemen

### Riemen für Pro-Ject:

Art.-Nr.	eff. Länge ca. mm	Verwendet in Geräten	Preis p. Stück €
		<b>Flachriemen:</b>	
10 604	498	Debut, RPM 4-6, The Classic, X1, X2, Xpression Typ 1	9,50
10 621	982	für Perspective (Standard 33/45 U/Min.) Typ 2	22,00
Typ 13	346	T 1 Schwarz Typ 13	13,00
Typ 15	510	<b>NEU</b> A 1 für X 2 B Typ 15	35,00
		<b>Vierkantriemen:</b>	
10 619	982	für Perspective (Spezialriemen f. 78 U/Min.) Typ 3	26,00
10 631	972	für PerspeX, Xperience, Xtension 10 Evolution, Xtension 12 Evolution Typ 4	26,00
10 618	1020	für RPM 9, 9X, 9XP, 9.1, 9.1X, 9.2 u. RPM 10.X, Evolution, Studie Typ 5	26,00
		<b>Rundriemen:</b>	
10 622	1005	Außenläufer, Silikon, für alle Modelle RPM 1.X, +1.3 Genie, RPM 3 Carbon, Schw. Typ 6	26,00
10 653	965	Außenläufer, Silikon für alle Modelle Essential Signature 10, Xtension 9 Evolution, Essential, Primary, Elemental u. VT-E jeweils alle Typen, Schwarz Typ 8	26,00
10 647	960	Juke Box E, Juke Box S2, RPM 5 Carbon, PerspeX u. Xperience – alle Typen m. RR Typ 9	26,00
10 651	460	Debut S/E weiß	19,90
Typ 10	964	RPM 10 Carbon, Signature 10 Typ 10	35,00
Typ 12	964	<b>Lang</b> Signature 12, KM Signature Typ 12 lang	35,00
Typ 12	340	<b>Kurz</b> , Signature 12, 2 Stück Typ 12 kurz	38,00
Typ 14	500	<b>NEU Debut Carbon EVO etc.</b> Spezialriemen f. 78er U/Min. Debut Evo, X1, VPO 175, The Classic und Ortofon Century TT Piano Concorde 2 St. Typ 14	15,00

### Rundriemen für Rega

Art.-Nr.	eff. Länge ca. mm	Verwendet in Geräten	Preis p. Stück €
10 620	340	REGA P 1 – P 7 Rundriemen P 9 werden zwei Riemen benötigt	13,90

### Flachriemen für diverse Plattenspieler

Art.-Nr.	eff. Länge ca. mm	Größe: Ø x Stärke x Höhe mm	Preis p. Stück €
10 650	188	Größe: 53,5 x 0,50 x 4,00	5,50
10 623	188	Größe: 60,0 x 0,70 x 4,00	5,50
10 624	202	Größe: 64,5 x 0,50 x 4,50	5,95
10 625	212	Größe: 67,5 x 0,60 x 2,80	5,95
10 635	226	Größe: 72,0 x 0,50 x 3,50	6,10
10 626	239	Größe: 76,0 x 0,40 x 5,00	5,95
10 627	242	Größe: 77,0 x 0,60 x 4,10	7,20
10 636	243	Größe: 77,5 x 0,70 x 6,00	7,20
10 639	254	Größe: 81,0 x 0,47 x 5,50	7,85
10 617	297	Größe: 94,5 x 0,60 x 6,00	7,85
10 614	383	Größe: 122,0 x 0,60 x 6,00	9,50
10 646	396	Größe: 126,0 x 0,50 x 3,00 für Bruns und RFT	11,90
10 657	424	Größe: 135,0 x 0,80 x 4,50mm f. SL-BL 3 / SL-H 303 Technics P-F 800 u. P-F 1000 Yamaha	11,90

# Antriebsriemen

## Flachriemen für diverse Plattenspieler

Art.-Nr.	eff. Länge ca. mm	Größe: Ø x Stärke x Höhe mm	Preis p. Stück €
10 615	427	Größe: 136,0 x 0,70 x 5,00	9,50
10 649	462	Größe: 147,0 x 0,50 x 4,50 f. Renkforce GS 431+461 u. Baugleich Unitra Plattenspieler	13,90
10 648	496	Größe: 158,0 x 0,70 x 5,00	11,90
10 612	534	Größe: 170,0 x 0,80 x 7,50	16,90
10 633	543	Größe: 173,0 x 0,40 x 4,00	14,90
10 630	553	Größe: 176,0 x 0,60 x 5,00	16,90
10 634	584	Größe: 186,0 x 0,60 x 4,00	19,00
10 628	603	Größe: 192,0 x 0,45 x 4,20	14,90
10 629	631	Größe: 201,0 x 0,90 x 5,50	19,00
10 642	638	Größe: 203,0 x 0,80 x 5,00	19,00
FR 2060	650	Größe: 206,0 x 0,70 x 5,60	17,90
FR 2080	656	Größe: 208,0 x 0,60 x 5,00	22,60
10 655	682	Größe: 217,0 x 0,50 x 5,00 z.B. für Golden Stone Dual	19,00
FR 2190	692	<b>NEU</b> Größe: 219,0 x 0,45 x 6,00	22,60
10 640	848	Größe: 270,0 x 0,80 x 5,00	29,90
10 611	895	Größe: 285,0 x 0,70 x 5,00	29,00
10 599	div.	Antriebsriemen Sortiment, bestehend aus je 1x FR 158, 185, 195 0,7 x 5,0mm und FR 205 0,6 x 5,0mm	29,90

**Weitere Flach- + Rundriemen für diverse Plattenspieler-Hersteller auf Anfrage.**

## Diverse Kantriemen – Sets

Art.-Nr.		Preis p. Stück €
10 643	Kantriemensortiment 1,1mm je 2 x Durchmesser: 46, 55, 66, 76 und 91mm	23,90
10 644	Kantriemensortiment 1,2mm je 1 x Durchmesser: 20, 26, 28,32, 36,38, 44, 49, 60 und 70mm	18,90
10 645	Kantriemensortiment 2,0mm je 1 x Durchmesser: 20, 25, 31, 41, 49, 61, 65 und 72mm	18,90

**Weitere Kantriemen für Kassettendecks auf Anfrage.**

## Acoustic-Solid Zubehör









Abbildung ähnlich nicht Original	Art.-Nr.	Beschreibung	Preis p. Stück €
	10 660 10 674 10 675	Lederauflage Ø = 300mm, lieferbare Farben: Schwarz Rot Blau	63,00
	10 661	Da es immer wieder vorkommt, dass das Mittelloch der Schallplatte mit Untermaß hergestellt wird, bietet Ihnen der Mittellochbohrer die Möglichkeit das Mittelloch auf das richtige Maß aufzubohren.	34,00
	10 664	Mit diesem Single Puck kann man jede 45er Single abspielen. Durch den konstruktiven Aufbau des Singleadapters ist es möglich die Single problemlos wieder vom Plattenteller herunter zu nehmen.	48,00
	10 665	Die Solid Balance ist eine digitale Präzisions-Tonarmwaage, die das Einstellen des Auflagegewichts erleichtert. Mit dieser Tonarmwaage ist es möglich, dass Auflagegewicht mit einer Genauigkeit von 0,1 g einzustellen. Die Tonarmwaage kalibriert sich automatisch nach dem Einschalten. Batterien sind im Lieferumfang enthalten.	113,00
	10 666	Solid Weight durch den Einsatz dieses Plattenauflegegewichtes werden die Resonanzen der Schallplatte, die zum Beispiel durch Luftschall auf die Schallplatte übertragen werden, durch eine festere Ankopplung an den Plattenteller unterdrückt und es werden leichte Wellen gemindert. Gewicht: ca. 600g	125,00
	10 691	Solid Weight, Puck, Mittellochbohrer und Ständer, damit alles an seinem Platz ist.	328,00
	10 667	Der Ständer dient als Ablage für das Plattenauflegegewicht "Solid Weight"	145,00
	10 673	Als zusätzliche Unterlage unter ein Laufwerk ist dieses Soundboard hervorragend zur besseren Abkopplung geeignet. Platte: MPX Natur Multiplex-Platte Abmaße: 500 mm x 440 mm x 40 mm Höhe	282,00
	10 670	Die Stroboskoplampe mit Scheibe erzeugt ein Licht mit einer Frequenz von 50Hz. Diese Frequenz wird mit Hilfe eines Quarzes erzeugt und hat dadurch eine Genauigkeit von 0,03%. Dadurch ist, in Verbindung mit der beiliegenden Stroboskopscheibe, ein genaues Überprüfen und Einstellen der Drehzahl möglich.	140,00
	10 678	Antriebsriemen transparent Ø = ca.300mm Stärke: ca. 1mm	67,00

**Weitere Acoustic Solid Produkte auf Anfrage!**

## Audio Technica Zubehör

Abbildung ähnlich nicht Original	Art.-Nr.	Beschreibung	Preis p. Stück €
	AT 607a	Reinigungsflüssigkeit 10 ml zur Entfernung hartnäckigen Schmutzes am Abtastdiamanten mit Nadelreinigungsbürste,	15,00
	AT 617a	PU-Gel-Reiniger zur Entfernung von Schmutzpartikeln auf der Abtastnadel. Gel-Haftwirkung bleibt jahrelang erhalten. Oberfläche abwaschbar für wiederholten Einsatz	35,00
	AT 615a	Wasserwaage für waagerechte Aufstellung des Plattenspielers – die Voraussetzung für optimale Abtastung. Ø = 36mm,	45,00
	AT 618a	Plattenbeschwerer sorgt für sicheren Halt, Gummiummantelung Gewicht ca. 600g	49,00
	AT 6180a	Stroboskope Scheibe Alu für 33 und 45 Umdrehungen, 50 u. 60Hz, Ø = 105mm	25,00
	AT 6181 DL	Stroboskopscheibe mit Quarz-Stroboskoplicht zur Drehzahlüberprüfung 33 1/3, 45 und 78 U/min	129,00
	AT-LH 18	OCC-Headshell ca.18g Silber, inkl. vergoldete Headshellkabel Inbusschlüssel für Azimut Einstellung und 3 Paar versch. Montageschrauben AT-LH 13 und AT-LH 15 ausgelassen	79,00
	AT-LH 13 H AT-LH 15 H AT-LH 18 H	13g Headshell justierbar, mit vorgebohrten Löchern u. OFC-Kabel 15g dito, 18g dito, Schwereres Modell zur Kombination mit ausgewählten Tonabnehmer- und Tonarm-Konfigurationen, Farbe; Schwarz	99,00
	AT- MG 10	Magnesium Headshell ca. 9,4g Schwarz, inkl. Headshellkabel und 7 Paar Montageschrauben (3, 5, 6, 8, 10, 12 und 14 mm)	59,00
	AT-LT 13A	Aluminium Headshell schwarz 13gr. inkl. Headshellkabel und 7 Paar Montageschrauben (3, 5, 6, 8, 10, 12 und 14 mm)	49,00
	AT-HS 3 BK	Headshell für AT-LP 3 inkl. Headshellkabel und Montageschrauben Farben: Schwarz, ca. 11,1g	36,00
	AT-HS 4 BK AT-HS 4 SV	Headshell f. gerade Tonarme, ca. 8,5g besitzt ein sehr leichtes Aluminium-Druckgehäuse sowie farbcodierte Anschlusskabel und Montageschrauben	34,00
	AT-HS 6 BK AT-HS 6 SV	Headshell Aluminiumspritzguss, inkl. Headshellkabel, Schwarz und Silber, ca. 9g	31,00
	AT 6003 R	Headshell-Aufbewahrungsbox für 3 Tonabnehmer mit Headshell (Tonabnehmer nicht im Lieferumfang enthalten)	29,00
	AT 6006 R	Tonarmlift Hebt den Tonarm am Schallplattenende automatisch an. Schonender Betrieb durch hydraulische Anhebung mit Gummi-Liftbank. Für unterschiedliche Tonarmhöhen geeignet. Abstandhalter zur Höhenjustierung im Lieferumfang enthalten	129,00
	AT 6108	Headshellkabel 6N, OFCC 99,99999%, 4 Kabelleiter mit perfekter Kristallstruktur (hochreines Sauerstofffreies Kupfer) Kabelquerschnitt 0,12 x 29mm, neu in weißer Verpackung.	35,00
	AT 6012 AT 634 a	Schallplatten-Pflegeset Bestehend aus: Samtbürste mit Rillen + Flüssigkeit AT 634 Flasche Ersatzflüssigkeit für AT 6012	25,00 12,00














## Clearaudio Zubehör

Abbildung ähnlich nicht Original	Art.-Nr.	Beschreibung	UVP p. Stück €
	10 700	Stroboskope Testplatte Optimale Kontrolle der absoluten Drehzahl, ideal mit Speed light	58,00
	10 701	Speed Light Neue Funktionen im Überblick: Weiße LED für verbesserte Sichtbarkeit: Die Umstellung von der blauen LED auf die weiße LED verbessert die Erkennbarkeit der Striche, die die Geschwindigkeit auf der Stroboskop-Scheibe anzeigen. Dadurch wird eine präzisere Justierung der Drehzahl ermöglicht und Sie können feine Anpassungen an Ihrem analogen Setup vornehmen. Längere Betriebsdauer mit neuer Batterie: Die Umstellung auf die Lithium-Knopfzelle (CR2023) ermöglicht nicht nur eine längere Betriebsdauer, sondern gewährleistet auch eine konstante Energiezufuhr für zuverlässige Leistung. Das Speed Light V2 verfügt nicht über einen aufladbaren Akku. Der Betrieb ist nur über Batterie oder Dauerstrom möglich. Neuer Micro-USB Anschluss für batterieunabhängigen Betrieb: Die Implementierung eines Micro-USB Anschlusses eröffnet Ihnen die Möglichkeit eines batterieunabhängigen Betriebs. Aluminium-Gehäuse: Das Gehäuse, aus Vollmaterial gefräst und aus eloxiertem Aluminium, ersetzt den bisherigen Kunststoff und verbessert nicht nur die Haltbarkeit, sondern fügt auch ein ästhetisch ansprechendes Element hinzu.	165,00
	10 740	Stroboskope Testplatte / Speed Light V 2 im Set ermöglichen zusammen das beste Ergebnis zur Einstellung Ihrer Motordrehzahl	190,00
	10 702	Plattenbürste „Doppeldecker“ Carbonfaserbürste mit extrem feinen Carbonfasern, zweireihig, antistatisch	38,00
	10 703	Elixir of Sound 10ml Flasche, hochwirksam und schonend. Entfernt selbst hartnäckige Verschmutzung des Abtastdiamanten	32,00
	AC 176	<b>NEU</b> Nadelreinigungsgel Das kompakte Pad wird in einem praktischen Kunststoffgehäuse mit schützendem Deckel (53 × 53 × 17 mm) geliefert. Sollte eine Reinigung des Pads erforderlich sein, lässt es sich einfach unter fließendem Wasser abspülen und nach dem Trocknen wiederverwenden.	29,00
	AC 181	<b>NEU</b> Groove Archive Box Die clearaudio Groove Archive Box ist eine hochwertige Aufbewahrungslösung für Vinyl-Liebhaber und vereint elegantes Design mit maximaler Flexibilität. Handgefertigt aus lokal bezogenem, FSC-zertifiziertem Holz mit edler dunkel mahagoniroter Oberfläche, bietet sie Platz für bis zu 25 Doppel-LPs oder 50 Standard-LPs. Mit drei Fächern und zwei herausnehmbaren Trennelementen ermöglicht die Box eine individuelle Organisation Ihrer Schallplattensammlung. Dank ihres modularen Designs lassen sich bis zu vier Boxen stapeln, seitlich erweitern oder optional an der Wand montieren – für eine moderne, schwebende Optik. Ob im Wohnbereich, Studio oder Hi-Fi-Umfeld: Die Groove Archive Box verbindet hochwertige Materialien, präzise Verarbeitung und funktionales Design zu einem zeitlosen Aufbewahrungskonzept	75,00
	AC 178	<b>NEU</b> Die clearaudio 12" Anti-Static Record Inner Sleeves bieten eine hochwertige Lösung für die sichere und langfristige Aufbewahrung wertvoller Schallplatten. Gefertigt aus hochdichtem, säurefreiem Polypropylen, reduzieren sie statische Aufladung, minimieren die Anziehung von Staub und schützen Schallplatten zuverlässig vor Mikrokratzern und Abrieb. Die glatte, reibungsarme Oberfläche ermöglicht ein besonders schonendes Handling, während die präzise Passform sowohl für Standard-LP-Cover als auch für originale Papier-Innenhüllen ideal geeignet ist. <b>Packungsinhalt:</b> 50 Innenhüllen.	39,00

## Clearaudio Zubehör

Abbildung ähnlich nicht Original	Art.-Nr.	Beschreibung	Preis p. Stück €
	10 704	Headshell-Kabel Kabel-Set OFC-High Grade, Länge: 50mm mit nicht magnetischen Clearaudio Tonabnehmerkontakten	88,00
	AC 008 S	Headshell-Kabel Das bekannte Headshell-Kabel neu aufgearbeitet mit einem neuen Leitermaterial aus reinem Silber	200,00
	10 707	Clever Clamp Plattenklemme, einfache und schnelle Handhabung, passend für alle Plattenspieler, extrem leicht (20 g) und belastet Plattentellerlager nicht	32,00
	10 705	Stability Headshell 17,25g Alufarben mit SME Anschluss, ultrastabil aus Dural, inkl. Kabel + Schrauben	315,00
	10 706	Dito, Titan Ausführung, 18,75g	380,00
	10 713	MC Goldbuchsen (Stecker) Tonabnehmersystem-Stecker m. Federkontakten für alle Systeme, hervorragender Kontakt u. Sitz, minimierter Übertragungswiderstand	44,00
	10 731	Präzisions-Dosenlibelle Wasserwaage ohne Gehäuse (Abb. 1)	25,00
Abb. 1	10 714	dito, mit plan geschliffenem Edelstahlgehäuse (Abb. 2)	58,00
Abb. 2 3	10 715	dito, mit plan geschliffenen verg. Edelstahlgehäuse (Abb. 3)	75,00
	10 728	„Pure Groove“ Plattenbürste aus Mikrofaserbezug	25,00
	10 729	Single Adapter Präzisionsgedreht aus Edelstahl	38,00
	10 732	Harmo-nicer Plattentellerauflage aus reinem Vinyl. Kontaktfreudig u. verbindlich. Mit dem Harmo-nicer klingt Vinyl dynamischer und präziser	90,00
	10 733	Quadro Clamp XXL Formschöne Plattenklemme, V2A Edelstahl, schwer und stabil, Gewicht: 360g	228,00
	AC011/S	dito. Flache Quadro Clamp, V2A, Gewicht: 242g, ohne Abbildung	178,00
	10 736	Twister Neue ergonomisch geformte, mit resonanzoptimiertem Kunststoff ausgestattete Plattenklemme. Passend für alle Plattenspieler, Gewicht: 190g.	145,00
	10 725 AC 022/3	Flache Unterlegscheiben schwarz POM einzeln 3er Set, dito	15,00 45,00
	10 734 AC 049/3	Flache Unterlegscheiben Edelstahl einzeln 3er Set, dito	23,00 63,00
	AC 044	<b>NEU</b> Die Clearaudio Tangential-Justierschablone ist ein grundlegendes Werkzeug für die Einrichtung von Tangential-tonarmen.	50,00

## Clearaudio Zubehör

Abbildung ähnlich nicht Original	Art.-Nr.	Beschreibung	Preis p. Stück €
	AC 005 IEC/B	IEC-Einstellschablone aus Aluminium für Drehtonarme. Präzise, einfache und schnelle Handhabung. Arme nach IEC oder Clearaudio-Geometriemaß einstellbar zur Reduktion von Abtastverzerrung,	300,00
	10 741	Smart Stylus Gauge sehr einfache Tonabnehmerwaage + dennoch präzise	32,00
	10 742	Rundriemen ohne Naht Schwarz, passt fast auf alle Clearaudio-Plattenspieler, Ø 330mm/ Länge 990mm. Diese Riemen sind für ganz alte Laufwerke, bis ca. 2005, bei denen der Motor nicht integriert, sondern außenstehend war.	28,00
	10 743	Nadelreinigungsbürste für Tonabnehmernadeln	23,00
	10 744	Professionelles Care Kit für Platten Das Pflegeset hat folgenden Inhalt: „Pure Groove“ Plattenbürste, Carbonbürste, Nadelreinigungsbürste, Nadelreinigungsflüssigkeit, Schraubenzieher, Polierpaste, „Pure Groove Plattenreinigungsflüssigkeit 100ml, Acrylglasreiniger 100ml + Microfasertuch	180,00
	AC 163	Weight Watcher Touch Digitale Tonarmwaage für eine präzise und hohe Messgenauigkeit. Batterie im Lieferumfang enthalten.	280,00
	10 745	Trackability Testplatte Der Abtastfähigkeitstest gibt Auskunft über die Eigenschaften ihrer Tonarm-Tonabnehmer-Kombination. Es wurde eine Frequenz von 315 Hz gewählt, deren Amplitude von 50 bis 100µ gestaffelt ist	65,00
	10747	Break-In Testplatte Ein Tonabnehmersystem benötigt eine bestimmte Einspielzeit, um die besten Wiedergabe-eigenschaften zu erreichen. Diese Einspielzeit lässt sich allerdings deutlich verkürzen, in dem u.a. zum Einspielen eines Tonabnehmers ein Rosa Rauschen in einer Endlos Rille als Signal verwendet	65,00
	10 727	Music-Pick Up Testplatte Endlich haben Sie die Möglichkeit mit Hilfe von abwechslungsreicher Musik Ihre gesamte HiFi-Anlage im Klang zu optimieren als auch unterschiedliche Komponenten miteinander zu vergleichen. Perfekte Aufnahmequalität ohne jegliche Klangmanipulationen wie z.B. durch Equalizer, Mischpult oder Ähnliches ist das Merkmal dieser LP und kann dadurch auch ideal als Verkaufs- und Demonstrationsobjekt genutzt werden	40,00
	10 717	TRS 1007 Testplatte Die genaueste Testschallplatte zum Testen von Tonabnehmern, Tonarmen und Plattenspielern mit einem Frequenz-Gleitton von 20 Hz bis 20.000 Hz mit einer Genauigkeit von +/- 0,5 dB im gesamten Frequenzbereich	65,00
	AC 068	Vollsynthetisches Lageröl 5ml Das vollsynthetische Öl zeichnet sich durch seine sehr geringe Reibung aus, ist somit ideal für alle Plattenteller- u. Motorlager	38,00
	AC 075	Clear Contact 5ml Zum Reinigen aller elektronischen Kontakte, verbessert die Übertragungsqualität	38,00
	AC 036	Polier Paste 2ml Entfernt einfach und ohne Mühe kleine Kratzer und matte Stellen. Für alle Acryl- und Metallflächen geeignet	25,00

## Clearaudio Zubehör

Abbildung ähnlich nicht Original	Art.-Nr.	Beschreibung	Preis p. Stück €
	AC 048/010 AC 048/025 AC 048/050 AC 048/100 AC 048/250	Pure Groove Reinigungsflüssigkeit 0,10 Liter   Hochwirksame und schonende Reinigungsflüssigkeit 0,25 Liter   Löst selbst hartnäckige Verschmutzungen bis zum 0,50 Liter   Rillengrund. Antistatisch. 1,00 Liter   Die spezifische Dichte beträgt 0,9428 2,50 Liter	20,00 32,00 50,00 75,00 180,00
	AC 048/ES 035 AC 048/ES/070 AC 048/ES/175 AC 048/ES/140	Pure Groove Essence – Reinigungsflüssigkeit 350ml = 500ml   Die Handhabung der Essence ist einfacher. Für die 700ml = 1 Liter   richtige Verwendung müssen Sie nur das Essence 1,75 L. = 2,5 L.   mit Ethanol vermischen – das Resultat ist die 14,0 L = 20,0 L   bekannte Pure Groove Flüssigkeit. Benötigter Ethanolgehalt: 92 %	28,00 44,00 99,00 682,00
	AC 048/SH/010 AC 048/SH/025 AC 048/SH/050 AC 048/SH/100 AC 048/SH/250	Pure Groove Schellack – Reinigungsflüssigkeit 0,10 Liter   Hochwirksame und schonende Reinigungsflüssigkeit 0,25 Liter   Löst selbst hartnäckige Verschmutzungen bis zum 0,50 Liter   Rillengrund. 1,00 Liter 2,50 Liter <b>Speziell für Schellack-Platten</b>	20,00 32,00 50,00 75,00 180,00
	AC 048/GC/050 AC 048/GC/100 AC 048/GC/250	Pure Groove Care – Reinigungsflüssigkeit 0,50 Liter   Dank Groove Care kommen die Platten rückstandslos sauber aus 1,00 Liter   der Waschmaschine: frei von Staub, eingetrockneten Flüssigkei- 2,50 Liter   ten u. ohne jegliche Fettpuren. Seine ausgiebig getestete For- mulierung erfüllt sämtliche Vorgaben für den internationalen Ver- sand und überzeugt durch den Erfolg bei Anwendung, auch in Kombination mit anderen Plattenwaschmaschinen	32,00 50,00 115,00
	10 708 10 730 10 726 10 751 10 752 10 753 10 754 10 755 10 756 AC 062/SMS	Microfaserbezug AC 062/M Matrix Faserbezug 5 Stück Set AC 062/SM Smart Matrix 2 Stück Set AC 062/DM für Double Matrix 4 Stück Set AC 062/DSM Double Smart Matrix 4 Stück Set AC 062/SMP Smart Matrix Professional 2 Stück Set AC 062/DMP Double Matrix Professional 4 Stück Set AC 062/PG Pure Groove Bürste 4 Stück Set AC 062/DMPS Double Matrix Professional Sonic 6 Stück Set AC 062/Singles Smart Matrix Professional Singles 8 Stück Set Für Smart Matrix Silence 2 Stück Set	38,00 16,00 30,00 30,00 16,00 30,00 20,00 38,00 20,00 16,00
	AC 157 / B AC 157 / S	Plattenklemme zum Schutz für das Label. Für clearaudio Smart Matrix SILENT Plattenwaschmaschinen. Farben: Schwarz und Silber.	215,00
	10 750	AC 122 Concept Plattenklemme ist aus Aluminium gefertigt, schwarz eloxiert und mit einem präzisen Silberrand versehen. Mit einem Gewicht von 215g, einer Höhe von 20 mm u. einem Ø von 75mm sorgt sie für vollflächigen Kontakt der Schallplatte zum Plattenteller	125,00
	AC 136	LP Drill Bringt im Handumdrehen jedes zu kleine Mittelloch auf die optimale Größe. Mit komfortablem Griff aus Aluminium liegt er auch gut in Hand. Ø= 7,3mm	50,00
	AK 001	Mini Leveler Diese kleine Libelle ist eine große Hilfe bei der Einstellung eines Tonabnehmers, zur Überprüfung des VTA und des Azimuth verwendet werden. Ø = 10mm, Gewicht: ca. 0,68g	20,00
	AC 144	Dust protector Er ist nicht nur optisch ein Hingucker auf Ihrem Laufwerk, er verhindert auch die Ablagerung von Staub auf dem Plattenteller und erspart Ihnen die Reinigung des Plattentellers vor der Benutzung. Ø = ca. 290mm	38,00
	AC 147 AC 147 / Braun	Ledermatte Die Clearaudio Plattentellerauflage aus schwarzem Leder bietet eine optimale Ankoppelung der Platte und dämpft zugleich wirkungsvoll Resonanzen. Ø = ca. 293mm	150,00
	AC 160	Filzmatte Antistatische Filzauflagematte, garantiert optimalen Schutz des Plattentellers sowie einen verbesserten Klang	25,00
	AC 159 /Schwarz AC 159 / Braun	Ledermatte Hochwertige Ledermatte als Ablage für Pucks und Plattenklemmen zur Vermeidung von Kratzern auf empfindlichen Oberflächen. Ø = ca. 105mm	40,00







**Weitere Clearaudio Produkte auf Anfrage!**

## NEU Dual Zubehör

Abbildung ähnlich nicht Original	Art.-Nr.	Beschreibung	Preis p. Stück €
	310001	Headshell ohne System mit Schrauben, Kabel und U-Scheiben für CS 418 /429 /518 / 529 /618Q	29,90
	310002	Abdeckhaube transparent für CS 418 / 429 /518 / 529 / 618Q	49,00
	310003	Scharnier für Dua CS 329/ 418 / 429 / 518 / 529 / 618Q	9,00
	310004	Gegengewicht groß für CS 418 / 429	25,00
	310005	Gegengewicht klein für CS 518 / 529 / 618Q	25,00
	310011	Antriebsriemen für CS 329 / 418 / 429 / 518 / 529	19,00
	310016	Gummi-Plattentellerauflager für CS 418 / 429 / 518 / 529 / 618Q	39,90
	310020	Netzteil 12 V/ 2A für CS 329 / 418 / 429 / 518 / 529 / 618Q	25,00
	310021	Gummi Fuß für CS 329 / 418 / 429 / 518 / 529 / 618Q	3,90
	310027	Gehäuse Fuß ABS für CS 329 / 418 / 429 / 518 / 529 / 618Q	5,90
	310030	Halter Scharnier für CS 429 / 529 / 618Q	3,90
	310037	Tonarmstütze mit Gewinde für CS 329	5,90
	310038	Abdeckhaube für CS 329	49,00
	310054	Carbonfaser Plattenbürste	14,90
	310055	Carbonfaser Nadelbürste	8,90
	310057	Schrauben Set für Tonabnehmer, 6 Schrauben, 2 Muttern und 2 Unterlegscheiben	7,90
	310058	Single Puck Aluminium	9,90
	310059	Headshell Kabel 4er Set	7,90
	310076	Tonarmstütze für CS 418 / 518 / 529 / 618 / 618Q	5,90
	310056	Stroboskop-Scheibe	19,90
	260309	Zahnriemen für alle Modelle des CS 505, CS 522, CS 506-1	24,90

**Weitere Dual Produkte auf Anfrage!!**

## Ortofon Zubehör

Abbildung ähnlich nicht Original	Art.-Nr.	Beschreibung	Preis p. Stück €
	LH 2000	mechanisch solide Konstruktion aus Alu Headshell-Kabel aus OFC Kupfer mit hartvergoldeten Kontakten Gewicht: 15,5g	79,00
	Record-brush	Die Record Brush verfügt über zwei Reihen fest gebundener Kohlefaser-Bürsten, mit denen Schmutz und Staub von der Schallplattenoberfläche entfernt werden. Schlichtes und robustes zweiteiliges Design: Das Spritzgussteil verwendet einen leitfähigen Kunststoff, der statische Aufladungen verhindert. Aufbewahrungshalter zum Reinigen und Schützen der Bürste. Einfach zu bedienen.	29,90
	Tonarm-waage	mechanisch Maße: B x H x L: 13 x 10 x 70mm Messbereich: 0,8 bis 3g (8 – 30mN)	9,90
	Überhang-schablone	Kunststoff, Maße: B x H x L: 50 x 1 x 210mm	7,90
	Libelle 1	Wasserwaage, Rund, Kunststoff: Ø 40mm und Gewicht: 12g	9,90
	Testplatte	A + B Seiten sind identisch, 15 Messspuren zu Überprüfung von z.B. Frequenzgang des Tonabnehmers im Zusammen-spiel mit der Hifi Anlage Kanalzuordnung v. Verkabelung und Lautsprechern, LS-Unterschiede (Kanalbalance) rechter + linker Kanal, Gleichlaufschwankungen u. Abspiel Geschwindigkeit des Plattenspielers, Abtastfähigkeit des Tonabnehmers	49,00

## Pro-Ject Zubehör

Abbildung ähnlich nicht Original	Art.-Nr.	Beschreibung	Preis p. Stück €
	10 454 10 454 4,1 10 454 4,8	<b>Antiskating Gewicht</b> mit durchsichtigem Faden 3,5g dito ca. 4,1g dito etwas schwereres Gewicht ca. 4,8g	9,00 9,00 9,90
	10 449	<b>Auflagematte</b> aus Kork, 1,5mm dick Ø = 300mm	25,00
	Cork & Rubber it	<b>Kork/Gummimatte</b> für diverse Modelle, Höhe: 1mm, Ø = 300mm	49,90
	Cork & Rubber it 3	<b>Kork/Gummimatte</b> Für diverse Modelle, Höhe: 3mm, Ø = 300mm	65,00
	10 483	<b>Auflagematte</b> Feinleder Schwarz / Anthrazit, Höhe: 2mm, Ø = 300mm	49,00
	10 541	<b>Brush it</b> Carbonfaserbürste	14,90

## Pro-Ject Zubehör

Abbildung ähnlich nicht Original	Art.-Nr.	Beschreibung	Preis p. Stück €
	Brush it Premium	Metallbürste mit Erdungskabel Entfernt feine Staubpartikel und erhöht Viny- u. Nadellebensdauer	24,90
	Align it S	Tonarm Einstell-Schablone Acryl Geeignet für Tonarme mit einer effektiven Länge zwischen 8" und 12"	39,90
	Align it DS 3	Werkzeug mit Baerwald-, Löfgren B- und Stevenson-Geometrie, zum Einstellen des Überhangs von Tonabnehmer Einstellkurven mit zwei 0- Durchgängen für Tonarme 8,6 / 9 / 10 und 12 Zoll effektiver Länge. Höhe: 2mm, Ø = 300mm	79,00
	Align it PRO	Werkzeug mit Bearwald-Geometrie, zum Einstellen des Überhangs und Azimuts von Tonabnehmern. Spezielle Vorrichtung zum verrutsch sicheren Definieren des Tonarmdrehpunktes von Pro-Ject Tonarmen. Die Lehre kann auf die Länge des Verbauten Tonarms eingestellt werden. Verwendbar für Tonarme 8,6 / 9 / 10 und 12 Zoll eff. Länge.	149,00
	10 543	<b>Align it</b> Werkzeug zum Einstellen der Geometrie und des Azimuts von Tonabnehmern, für Tonarme von 8" bis 12"	279,00
	10 455	<b>Level it</b> Wasserwaage Länge: ca. 80mm	29,90
	10 456	<b>Strobe it</b> Stroboskopscheibe 2 in 1 33 1/3, 45 oder 78 bei 50 oder 60Hz und Einstellehre für die perfekte Justage ihres Tonabnehmers Höhe: 1mm Ø = 300mm	29,00
	Measure it E	<b>Measure it E</b> Digitale Tonarmwaage Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display, Kunststoffgehäuse, Messbereich: 0- 5g, Messgenauigkeit: ±0,002g, Kalibrierung der Messzelle mit Referenz- gewicht, automatisches Abschalten nach 30 Sek. Batterien: 2 x Knopfzellen LR 43, 1,5 V im Lieferumfang enthalten.	19,90
	Measure it DS	Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display, stabiles Gehäuse. Messbereich: 0 bis 200g. Automatische Kalibrierung der Messzelle. Automatisches Abschalten nach 60 Sek. Batterie: 2 x AAA-Batterie, 1,5 Volt Spannung im Lieferumfang enthalten.	29,90
	10 457	<b>Measure it S2</b> Digitale Tonarmwaage Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display mit Touchscreen Tasten, stabiles Aluminiumgehäuse, Messgenauigkeit ±0,001g, Kalibrierung der Messzelle mit Referenzgewicht, automatisches. Abschalten nach 60 Sekunden Batterien: 2 x AAA-Batterie, 1,5V im Lieferumfang enthalten	79,90
	10 459	<b>Lube it</b> Plattentellerlager Öl Inh. 5ml	22,90
	10 581 10 580	Signature Headshell Buchenholz, Gewicht: ca. 8g Carbon, Gewicht: ca. 10g	129,00 149,00
	Headshell PRO Black	Aluminium, Schwarz, Gewicht: ca. 14g	79,00
	Signature Black Chrom	Aluminium Black oder Chrom, Gewicht: ca. 13,5g	99,00






## Pro-Ject Zubehör

Abbildung ähnlich nicht Original	Art.-Nr.	Beschreibung	Preis p. Stück €
	Signature Premium	Poliertes Alu-Headshell mit Kabeln aus reinem Silber, Gewicht: ca. 12g	199,00
	Headshell Spacer	4er Set aus Carbon. Stärken: 1,3 / 1,6 / 1,9 und 2,2g Verbessert möglich Headshell-Resonanz	59,00
	Lead it C	Headshellkabel aus reinem Kupfer, für SME Headshell, Länge 50mm, 1,5g	15,00
	Lead it Premium Silver	Headshellkabel aus reinem Silber für SME Headshell, Länge 50mm, 1,5g	29,00
	10 582	Grease it Plattentellerlager-Fett für invertierte Plattentellerlager, 2ml	17,90
	10 450	Clean it Karbonfaser-Nadelbürste Länge: ca. 60mm. Durchmesser Bürstenkopf: ca. 9mm	9,90
	Pin it	Spezielle Tonabnehmer Clips (8er Set) Präzise Federkontakt Technologie passt für alle Tonabnehmer-Pin Durchmesser. Einfache Installation, perfekter Kontakte, verg. Beryllium-Kupfer Stecker	9,90
	Vinyl Essentials	Die ultimative Tonabnehmer-Testplatte Ermöglicht perfekte Justage des Platenspieler, Kanalidentifikation, Phasentest, Übersprechtest, Abtasttest u. Tonarm/System-Resonanztest, 180g	39,90
	10 518	Connect it <b>Phono 5P-E</b> Cinchkabel mit Masseleitung 2 x RCA Cinchstecker und 1 x gerader 5-pol. Tonarmstecker, Länge: 123cm	69,00
	10 517	Connect it <b>Phono E</b> Cinchkabel mit Masseleitung Eine Seite mit 2 x RCA Cinchstecker die andere Seite lose Kabelenden zum Löteten Länge: 123cm	59,00
	10 540	<b>Spin Clean Set</b> Mechanische Plattenwaschmaschine für LPs, Schellackplatten und Singles. Bestehend aus: Plattenwaschwanne inkl. 118ml Reinigungskonzentrat, Reinigungsbürsten u. Trockentücher	99,00
	250ml 500ml 1.000ml	Das neue <b>Wash it 2</b> enthält keinen Alkohol, der die Schallplattenoberflächen beschädigen könnte. Es handelt sich um eine gebrauchsfertige Mischung Es enthält nur hochreine Komponenten, die 100 % umweltfreundlich, ungiftig und nicht brennbar sind.	7,90 10,90 15,90
	10 548 10 545 10 546 10 547	Ersatz für Spin Clean Reinigungskonzentrat 473ml Ersatzrollen (1 Paar) Reinigungsbürsten (1 Paar) Trockentücher (5 Stück)	25,00 25,00 30,00 20,00




## Pro-Ject Zubehör

Abbildung ähnlich nicht Original	Art.-Nr.	Beschreibung	Preis p. Stück €
	10 544 Schwarz  10 682 weiß	Art Vinyl 3er Set Rahmen mit Plexiglasscheiben f. LP-Cover Cover können durch Aufklappen des Rahmens nach vorne sehr schnell gewechselt werden. Er muss nicht von der Wand genommen werden. Farben: Schwarz oder Weiß. <b><u>Cover nicht im Lieferumfang enthalten.</u></b>	149,00
	10 679 10 680	Art Vinyl 1er Set Weiß, Rahmen mit Plexiglasscheibe für 1 LP-Cover Schwarz, dito <b><u>Cover nicht im Lieferumfang enthalten.</u></b>	49,90
	Q Up	Automatischer Tonarmlift zur nachträglichen Montage an fast allen Plattenspielern, bei Plattenende wird der Tonarm angehoben. Rein mechanische Funktion, daher keine Stromversorgung notwendig. Einf. Montage o. Werkzeug. Empfindlichkeit d. Auslösung einstellbar. 3 Adapter zum Anpassen an die Höhe des Plattentellers liegen bei.	59,00
	10 592 BK 10 558 SV	Record Puck E Plattengewicht aus vernickeltem Aluminium Schwarz oder Silber lackiert, Kontaktfläche zur Schallplatte mit Filz belegt. Gewicht: 190g, Höhe: 16mm, Ø 78mm <b><u>Nicht geeignet für Plattenspieler, bei denen die Spindelhöhe 10,5m überschreitet.</u></b>	29,00 39,00
	10 583	Record Puck PRO Plattengewicht aus vernickeltem Aluminium, Kontaktfläche zu Schallplatte mit Filz belegt. Gewicht: 190g, Höhe: 16mm, Ø 78mm <b><u>Nicht geeignet für Plattenspieler, bei denen die Spindelhöhe 10,5m überschreitet.</u></b>	49,90
	10 467	Clamp it Plattenklemme aus Aluminium. Kontaktfläche mit Leder belegt. Anpress- druck stufenlos einstellbar. Ø = 78mm, Höhe: 33mm, Gewicht: 120g. <b><u>Nicht geeignet für Spieler mit Gewinde auf dem Dorn zur Plattenzentrierung</u></b>	99,00
	10 515 Schwarz  10516 Silber	<b>Sweep it E</b> Mitlaufbesen mit Naturhaar-Bürste. Einpunktgelagerter Bürstenarm aus Aluminium. Schwere Metallbasis sorgt für sicheren Stand. Semimatt/schwarz oder Silber lackiert. Gewicht: 430g Länge: ca.226mm Base: Höhe: 15mm, Ø 48mm und Gesamthöhe: 63mm	99,00
	High Power it	Netzteil mit Schutzleiteranschluss für Plattenspieler mit 15V/DC- Spannungsversorgung. Verringert erdungsbedingte Störgeräusche, beim Anschluss des Plattenspielers an Geräte mit Netzkabeln ohne Schutzleiter. 15V/2A DC. Max. Belastung 30W. Länge Niedervolt-Versorgungskabel 180cm. Maße: 85x47x33mm, Gewicht: 180g. Lieferung inkl. Netzkabel	34,90
	Broom it	<b>NEU</b> Erleben Sie die perfekte Kombination aus Eleganz und Funktionalität mit unserer hochwertigen Bürste, die aus Carbonfaser und feinstem, natürlichem Ziegenhaar gefertigt wird. Der robuste, dennoch elegante Holzgriff sorgt nicht nur für angenehmen Halt, sondern verleiht der Bürste eine luxuriöse Note. Dank der ultrafeinen Borsten entfernt die Bürste selbst die kleinsten Staubpartikel zuverlässig und schonend – ideal für empfindliche Oberflächen und präzise Reinigung.	12,00




## Pro-Ject Zubehör

Abbildung ähnlich nicht Original	Art.-Nr.	Beschreibung	Preis p. Stück €
	Cleaning Set Basic	Das Set besteht aus einer Kohlenfaserbürste Brush it und eine Kohlenfaser Nadelbürste Clean it	24,90
	Maintenance Set Basic	Maintenance Set <b>Basic</b> Die Essentials - für Essential, Juke Box, Primary & VT-E Inhalt: Lube it - Hightech-Schmierstoff, Ortofon Nadel 5e, Rundriemen - für Primary, Essential, Juke Box	89,00
	Maintenance Set Advanced	Maintenance Set <b>Advanced</b> Die Essentials – für Debut III Inhalt: Lube it - Hightech-Schmierstoff, Ortofon Nadel 10, Flachriemen - für Debut III	109,00
	Maintenance Set Top	Maintenance Set <b>Top</b> Die Essentials – für Debut Carbon Inhalt: Lube it - Hightech-Schmierstoff, Ortofon Nadel 2M Red, Flachriemen für Debut Carbon	129,00
	Maintenance Set Premium	Maintenance Set <b>Premium</b> Die Essentials – für Debut Caron, X1 & X2 Inhalt: Lube it - Hightech-Schmierstoff, Pick it 2M Silver Nadel, Flachriemen - für Debut Carbon, X1 & X2	149,00

## Pro-Ject Subteller

Abbildung ähnlich nicht Original	Art.-Nr.	Beschreibung	Preis p. Stück €
	Alu Subteller	Subteller aus Aluminium für Project Debut	149,90
	Alu Subteller EVO	Aluminium Subteller ersetzt Subteller des normalen The Classic & The Classic SB Superpack	149,90
	Alu Subteller X 1 / X 2	Subteller für X 1 und X 2	149,90

## Pro-Ject Plattenwaschmaschinen

Abbildung ähnlich nicht Original	Art.-Nr.	Beschreibung	Preis p. Stück €
	VC-E2	Plattenwaschmaschine, Magnetclamp, für LP und Single, 0,5 Liter Auffang-Tank. Inkl. Washi it 2 100ml	449,00
	VC-S3	Plattenwaschmaschine, Magnetclamp, 2,5 Liter Auffang-Tank, inkl. Wash it 2 100ml	699,00
Ohne Abbildung	VCS	Ersatzstreifen für VC-E Waschmaschine	9,10
	250ml 500ml 1.000ml	Das neue <b>Wash it 2</b> enthält keinen Alkohol, der die Schallplattenoberflächen beschädigen könnte. Es handelt sich um eine gebrauchsfertige Mischung Es enthält nur hochreine Komponenten, die 100 % umweltfreundlich, ungiftig und nicht brennbar sind.	7,90 10,90 15,90

**Weitere Project Produkte auf Anfrage!!**

# THORENS<sup>®</sup> Tonarme, Headshell, Verstärker und Tonabnehmer














Abbildung ähnlich nicht Original	Art.-Nr.	Beschreibung	Preis p. Stück €
	TP 160	9" Tonarm, SME-Anschluss, eff. Länge 232,8mm, Lagerung: Schneidlager mit magnetischer Stabilisierung, Gewicht: 560g inkl. Gegengewicht und Headshell	1.899,00
	10 829	TP 71 Headshell für TD 201 / 202/ 402 DD, Schwarz, mit Anschlusskabel	29,95
	10 830	TP 92 Headshell für TD 1600, 1601 und TD 309, Silber mit Griffstab und Massestift aus Aluminium, ohne Anschlusskabel	29,95
	10 850	Headshell für TD 124 DD, 403 DD, 1500, Schwarz mit Anschlusskabel	99,00
	10 814	Phono Vorverstärker MM 002 Für MM Tonabnehmer, Schwarz	149,00
	10 815	Phono Vorverstärker MM 008 Für MM / MC Tonabnehmer umschaltbar, Silber	299,00
	10 816	Phono Vorverstärker MM 008 ADC Für MM / MC Tonabnehmer, umschaltbar mit Analogue Digital Converter, Silber	399,00
	10 852	TAB 1600 Absorber Base wurde speziell für die verbesserte Aufstellung von Plattenspielern entwickelt. Grundplatte aus MDF gefertigt Gewicht: 2,45kg	169,00
	TAS 1500	Beim THORENS TAS 1500 handelt es sich um einen für THORENS in Japan gefertigten MC-Tonabnehmer. Ziel der Entwicklung war die optimale Kombination des Tonabnehmers im Verbund mit dem Laufwerk TD 1500 und TD 403 DD und dem Präzisionstonarm TP 150. Mit einer Ausgangsspannung von 0,4mV (5,5cm/Sek) und 12 Ohm Innenwiderstand harmoniert der Tonabnehmer mit allen gängigen Phono Vorverstärkern. Ein nackter Diamant mit Microlinear-Schliff im Zusammenspiel mit einem massiven Nadelträger aus Bor bürgen für beste Abtastfähigkeit und Klangqualität.	799,00
	TAS 1600	Bei dem neu entwickelten Thorens-Tonabnehmer „TAS 1600“ handelt es sich um ein Low Output-MC aus japanischer Fertigung, welches speziell für den THORENS TD 1600 und TD 1601 entwickelt wurde. Mit einer Ausgangsspannung von 0,4 mV bei 5,5 cm/s Schnelle liefert es ausreichend Pegel, um mit den gängigen Phono Vorverstärkern zu harmonisieren. Mit einem Innenwiderstand von 12 Ohm fühlt es sich an einem Abschlusswiderstand von >100 Ohm bestens aufgehoben. Am Ende eines massiven Bornadelträgers sitzt ein feiner Diamant mit Line-Contact Schliff, der jede musikalische Feinheit der Plattenspur entlockt.	1.199,00

# THORENS<sup>®</sup> Zubehör

Abbildung ähnlich nicht Original	Art.-Nr.	Beschreibung	Preis p. Stück €
	10 800	Carbonbürste mit Thorens Aufdruck	14,95
	10 801	Stabilizer ca. 558g in Holz Box, Farbe: Chrom	149,00
	10 802	Cleaning Arm CA 800 Mitlaufbesen aus Ziegenhaar mit Carbonfasern zum Ableiten der Statik, Solide Voll-Aluminium-Konstruktion, Einpunktlagerung, Höhenverstellbar	119,00
	10 805	Die manuelle Tonarmwaage ermöglicht die einfache und präzise Einstellung des Auflagegewichts	14,95
	10 808	Standard Antriebsriemen mit Aufdruck „Thorens“ alle Thorens Spieler (bis auf die, die unten stehen) + TD 206 eff. Länge: 510mm	21,95
	10 809	Antriebsriemen für TD 280 MK IV eff. Länge: 360mm	24,95
	10 810	Antriebsriemen für TD 124 eff. Länge: 320mm	24,95
	10 811	Antriebsriemen für TD 180 eff. Länge: 450mm	24,95
	10 812	Vierkantriemen für TD 800 Linie, 2010, 2015, 2030, 2035 TD 350, TD 550 eff. Länge: 900mm	29,95
	10 813	Antriebsriemen für Prestige eff. Länge: 510mm	29,95
	10 819	Antriebsriemen für Reference eff. Länge: 980mm	29,95
	10 831	Antriebsriemen für TD 201, 202, TD 1500, eff. Länge: 550mm	21,95
	10 818	Reinigungsset in Holz Box Inhalt: Eine Bürste mit Kohlefasern (Thorens Carbonbrush), Reinigungsbürste für die Nadel, Reinigungsspray mit Tuch für die Platte, Reinigungsmittel für die Plattenspielnadel	99,00
	10 820	Nadelreinigungsflüssigkeit 15ml mit Nadelreinigungsbürste	14,95
	10 836	LP „A Tribute to Eva Cassidy“, Margriet Sjoerdsma, Ein echtes analoges Vinyl-Highlight für audiophile Liebhaber. Ein Longplayer der mit 45 U/min für wahre Spielfreude bürgt.	39,95
	10 824	Thorens Netzteil Euro Power Pack 16V/500mA (CE) für ältere Modelle z.B. für TD 10x, 14x, 16x, 18x, 28x, 29x, 31x, 32x, 52x, 2001, 3001 Phantasie, Ambience, Concrete,	24,95
	10 853	Thorens Netzteil 12V/300mA DC für ältere Modelle Passend für TD158, 170, 190, 235, 206, 209 sowie TD240.	24,95
	10 854	Thorens Netzteil für TD 402, 403 DD, 24V DC	24,95
	10 825	Teller-Lager Öl 10ml für Thorens-Plattenspieler	14,95
	10 826	Außenring für Stabilizer, Schwarz Ø = 6cm,	4,00
	10 827 10 828	Ledermatte, schwarz, hochwertig, Dicke: 2mm, Ø = 297mm Ledermatte, braun, hochwertig,	69,00

**Weitere Thorens Produkte und Ersatzteile auf Anfrage!**

## Van den Hul Produkte














Abbildung ähnlich nicht Original	Art.-Nr.	Beschreibung	Preis p. Stück €
	MC 10 Special	Handgefertigter MC Tonabnehmer mit vdH Typ 1 Nadel, Boron-Nadelträger und abgestimmte Silberspulen und 0,65mV/Kanal. Das Special bedeutet eine neue Verbesserung gegenüber dem Vorgänger DDT steht für Depth, Detail and Timbre (Tiefe, Detail und Klangfarbe). Nadelträger: Boron, Auflagekraft: 1,5 – 1,35g.	1.590,00
	MC One Special	Sonderversion des DDT, wie alle vdH Tonabnehmer wurde auch dieser handgefertigt mit vdH Typ 1 Nadel, Boron-Nadelträger, abgestimmte Silberspulen Ausgangsspannung: 0,65mV/Kanal. Der Tonabnehmer ist mit einer dickeren Spitze und einem zusätzlichen kleinen Magneten ausgestattet, beides verbessert das Auflösungsvermögen und erhöht die Ausgangsspannung. Das Special steht für eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorgänger. Nadelträger: Boron, Auflagekraft: 1,5 – 1,35g	1.890,00
	Frog	Einer der berühmtesten MC Tonabnehmer, den man in fast jeder Tonabnehmer Sammlung findet. Ausgangsspannung: 0,65 mV/Kanal, angepasste Kristall-Kupferdrahtspulen und zusätzliche Magnetmodifikation. Nadelträger: Boron, Auflagekraft: 1,5 – 1,35g.	2.490,00
	10 402	vdH Mini Leveler Wasserwaage für Headshells	59,00
	10 403	Plattenspieler Lageröl Special Inh. 25ml Nützliches Pflegemittel für alle Plattenspielerlager.	39,00
	10 404	Record „A Tribute to Analog“ Rübenbrüder – Lils Mackintosh – Hans Dulfer: Eine Hommage an Analog. Diese einzigartige LP ist eine analoge Aufnahme von höchster Referenzqualität. Der Titel zeigt die wahre Natur dieses ganz besonderen Projekts: eine respektvolle Hommage an das Analoge Perfekt geeignet, um die Eigenschaften von Tonabnehmer zu demonstrieren	49,90
	10 448	Dieses Set besteht aus: Einem kleinen Pinsel, speziell für die Reinigung der Nadel, einem kleinen, robusten nicht-magnetischen Schraubendreher, speziell für die Tonabnehmer-Montage u. Ausrichtung bestimmt: Maße: Klinge H/W/T=3,0/58,5/6,5/6,5 mm. 4 nichtmagnetische Edelstahl-Schrauben: 2 x M2.5 x 5 mm, 2 x M2.5 x 8 mm 2 Unterlegscheiben aus Nylon: Øinnen / Øaußen / D = 2,7 / 5,0 / 0,5 mm	49,00
	10 698	„The Solution“ reinigt, pflegt elektronische Kontakte und sorgt für mechanischen Schutz der Oberflächen durch einen Gleitfilm. Die ideale Pflege für Cinch- und XLR-Stecker. Die Kontakte werden konserviert und so sehr wirksam vor zukünftiger chemischer und oxidativer Korrosion geschützt. Inh. 25ml	39,00
	10 697	Headshellkabel. Die flexiblen Leitungen bestehen aus MCS 300 Solid-Core Crystal Silver-Draht. Gesamtlänge pro Kabel inkl. Kabelschuh 54mm, Kabel ohne Kabelschuh: 43mm	69,90
	10 510 Rot 10 519 Blau 10 522 Grün 10 526 Weiß	Produktinformationen " <b>MSS – 7</b> " Hochflexibles Kupfer-Innenkabel für Tonarme. Dieses Spezialkabel ist für die Innenverkabelung von Tonarmen entwickelt. Um den Tonarm in seiner Bewegungsfreiheit nicht einzuschränken, sind diese Kabel extrem dünn und flexibel. Je Einzelkabel sind 7 Litzen in einer PTFE-Ummantelung eingegossen. Der Gleichstrom-Widerstand beträgt 1,31 Ohm je Meter, der Querschnitt aller Leiter eines Kabels 0,0127 qmm (AWG 36/7), der Durchmesser eines Einzelkabels 0,32 mm. Jede Litze wird aus sehr hochwertigem Kupfer hergestellt und mit einer Silberbeschichtung versehen. Das Kabel ist in 4 Farben verfügbar: rot – blau- grün und weiß. <b>Preis bezieht sich auf 1 Meter Kabellänge pro Farbe</b>	16,00
	MCS 150 M R MCS 150 M B MCS 150 M G MCS 150 M W	Sehr beliebtes dünnes und flexible <u>Reinsilber</u> Kabel für die Tonarminnenverkabelung. Das Kabel ist in den 4 Farben verfügbar: rot – blau – grün und weiß. <b>Preis bezieht sich auf 1 Meter Kabellänge pro Farbe</b>	54,00
	CC – 1.0 CC – 1.2	Tonabnehmer Clips: CC – 1.0 vergoldete Tonarmkopf-Clip für Tonabnehmer mit 1,0 mm Verbindungsbolzen (nicht üblich). (für älteren Typ Koetsu-TA). CC - 1.2 vergoldete Tonarmkopf-Clip für Tonabnehmer mit 1,2 mm. Verbindungsbolzen (die Standard-Dimension).	1,85 2,40
	TAC 180 TAC 90	Tonarmstecker van den Hul 5-pol. Gerade verg. Kontakte 5-pol. Gewinkelt, verg. Kontakte Länge Steckerseite: 29,7mm u. Kabelseite	49,90

Weitere van den Hul Produkte auf Anfrage.

## Zubehör von verschiedenen Herstellern

Abbildung ähnlich nicht Original	Art.- Nr.	Beschreibung	Preis p. Stück €
	10 400	Carbonfaserbürste mit Alugriff auf Blisterkarte	12,90
	10 460	Carbon- /Samtbürste in Kombination Carbonbürste im Alugehäuse mit Samtmittelteil und Metallbügel zum Lagern auf Blisterkarte	26,90
	10 461	Samtbürste Breiter Samtwischer mit Staubschutzdeckel, Staubabstreifer und Nadelpinsel auf Blisterkarte ab 10 St.	9,90
	10 469	Carbonfaserbürste in Holzoptik ca. 1 Mil. Feinste Carbon-Fiber-Fasern, reinigen schonend und supergründlich, bis in die tiefsten Rillenbereiche auf Blisterkarte	16,90
	10 503	Ziegenhaarbürste Hergestellt in Deutschland Griff aus Birnbaumholz, 38 Bürstenblöcke mit Edelstahlkrampen gestanzt, zweireihig sehr dicht montiert. Breite 130cm somit werden die gern vergessene Staubpartikel auf dem Plattenlabel miterfasst. In Plexiverpackung zur Aufbewahrung <b>Nicht zur Nassreinigung geeignet</b>	29,40
	10 590	Ziegenhaarbürste Plattenbürste aus Ziegenhaar <u>eignet sich sehr gut für die Nassreinigung</u>	29,90
	10 432	Mitlaufbesen Reinigt schonend die Schallplatte während des Abspielens, Höhenverstellbar, Reduziert den Aufbau von statischer Aufladung durch beil. Massekabel	29,90
	10 565	Analogis Mitlaufbesen mit abnehmbarer Ziegenhaar- /Carbonbürste. Höhenverstellbar, reinigt schonend die Schallplatte während des Abspielens, reduziert den Aufbau von statischer Aufladung durch beil. Massekabel	37,90
	10 566	Ersatzbürste Ziegenhaar- / Carbon für Art.-Nr. 10565	14,50
	10 515 Schwarz  10 516 Silber	Sweep it E Project Mitlaufbesen mit Naturhaar-Bürste. Einpunktgelagerter Bürstenarm aus Aluminium. Schwere Metallbasis sorgt für sicheren Stand. Semimatt/schwarz oder Silber lackiert. Gewicht: 430g Länge: ca.226mm Base: Höhe: 15mm, Ø 48mm und Gesamthöhe: 63mm	99,00
	10 490	Nassabspieler-Reinigungs-Set Inhalt: 250ml Reinigungsflüssigkeit 1 Nassabspieler-Reinigungsarm mit Halterung 1 Kleine Reinigungsbürste <b>Nicht für Schellack geeignet.</b>	29,95
	10 491	Ersatzbürstenkopf einzeln für Nassabspieler <b>passt auch für alte Lenco Clean Arme!!</b>	9,95
	10 559	Ersatzbürsten 2er-Set In grün für Nassabspieler Nr. 10 490	12,90
	10 492	Ersatzflüssigkeit für Nassabspieler 250ml <b>Nicht für Schellack geeignet</b>	9,95













## Zubehör von verschiedenen Herstellern

Abbildung ähnlich nicht Original	Art.- Nr.	Beschreibung	Preis p. Stück €
	10 433	Tonkopfanschlusskabel-Set (Rot, Blau, Grün, Weiß) ca. 40mm, vergoldet Kabelschuhe, im Polybeutel	8,90
	10 538	Tonkopfanschlusskabel-Set 4 x 48mm Rot, Blau, Grün, Weiß Kabel mit vergoldeten Anschlüssen, 7N Kupfer versilbert (OFC 7-fac, ø 0,16mm) Außen-ø: 1,32mm, Isolierung, Dicke: 0,41mm Leiterwiderstand b. 120°: 42,60Ohm/kft, im Polybeutel	19,90
	10 465	<b>NEU</b> Tonkopfanschlusskabel-Set (wie bei den Nachbau-Jelco-Style-Headshell) 4 x 41mm, verg. Kabelschuhe, im Polybeutel	24,95
	10 539	Tonkopfanschlusskabel-Set in Plastikbox 4 x 41mm Rot, Blau, Grün, Weiß verdrehtes Kabel mit versilberten Anschlüssen, 7N-Kupfer versilbert (OFC 7-fach, ø 0,16mm) Außen-ø: 1,32mm, Isolierung Dicke: 0,41mm Leiterwiderstand b. 120°, 42,60Ohm/kft. 2 Adern geflochten	27,95
	10 437 10 440	Kabelschuhe Länge: ca. 9,91mm und Breite: ca. 2,23mm vergoldet, für den Systemanschluss, im Polybeutel versilbert für den Systemanschluss, im Polybeutel Im Lieferumfang sind keine Schutzröhren enthalten.	7,90 6,90
	CC – 1.0 CC – 1.2	Tonabnehmer Clips: vergoldete Tonarmkopf-Clip für Tonabnehmer mit 1,0 mm Verbindungs-bolzen (nicht üblich). (für älteren Typ Koetsu-TA), vergoldete Tonarm-kopf-Clip für Tonabnehmer mit 1,2 mm. Verbindungsbolzen (die Standard-Dim.).	1,85 2,40
	10 443	Tonarminnenkabel Hochreines OFC sehr flexibel, Länge:53cm, mit 4 verg. Kabelschuhe (wie Art.- Nr.10437) weiß, blau, rot, grün und schwarz zusätzliche Masse, im Beutel	29,90
	10 510 Rot 10 519 Blau 10 522 Grün 10 526 Weiß	Tonarminnenkabel "MSS – 7" Hochflexibles Kupfer-Innenkabel für Tonarme. Dieses Spezialkabel ist für die Innenverkabelung von Tonarmen entwickelt. Um den Tonarm in seiner Bewegungsfreiheit nicht einzuschränken, sind diese Kabel extrem dünn und flexibel. Je Einzelkabel sind 7 Litzen in einer PTFE-Ummantelung eingegossen. Der Gleichstrom-Widerstand beträgt 1,31 Ohm je Meter, der Querschnitt aller Leiter eines Kabels 0,0127 qmm (AWG 36/7), der Durchmesser eines Einzelkabels 0,32 mm. Jede Litze wird aus sehr hochwertigem Kupfer hergestellt und mit einer Silberbeschichtung versehen. Das Kabel ist in 4 Farben verfügbar: rot, blau, grün oder weiß. <b>Preis bezieht sich auf 1 Meter Kabellänge</b>	16,00
	MCS 150M R MCS 150M B MCS 150M G MCS 150M W	<b>NEU</b> Sehr beliebtes dünnes und flexible <u>Reinsilber</u> Kabel für die Tonarminnenverkabelung. Das Kabel ist in den 4 Farben verfügbar: rot – blau – grün und weiß. <b>Preis bezieht sich auf 1 Meter Kabellänge.</b>	54,00
	10 408	Headshell Tonkopfschlitten mit Anschlusskabel, SME-Anschluss, Schwarz ca. 7g	10,90
	10 435 10 436	Technics-Nachbau SME Anschluss, Schwarz, ca. 9,5g mit Anschlusskabel Technics-Nachbau SME Anschluss, Silber, ca. 9,5g mit Anschlusskabel	13,90
	10 397 10 396 10 395 10 394	Technics-Headshell Nachbau, ca. 9,75g m. hochwertigen Headshellkabel . Silberglänzend Goldglänzend Titanium glänzend Kupfer glänzend	23,90
	10 597	Zusatzgewichte zum Aufschrauben für Art.-Nr. 10 435 + 10 436 Technics-Nachbau-Headshell	7,90

## Zubehör von verschiedenen Herstellern

Abbildung ähnlich nicht Original	Art.-Nr.	Beschreibung	Preis p. Stück €
	10 500	Schrauben-Set Je 2 x 8 + 11mm mit Muttern und Unterlegescheiben Plastik	4,50
	10 393	Schrauben Set, schwarz je 2x14,1 + 12,2mm und 2 Rundmuttern 2 U-Scheiben Plastik (wie im Nachbau Jelco-Style Headshell)	9,90
	10 389	6 Messing Schrauben je 2x 18,3/ 13,9 /10,7mm 2 Rundmutter +2 U-Scheiben Plastik	14,90
	10 439	Fingerbügel für Headshell schwarz	13,90
	10 568	Lenco Headshell Für B 52, B 55, L 72, L 75, L 76, L78 u. Goldring GL 69, GL 76, Schwarz mit Distanzscheiben Set (Dicke:1 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0+4,0mm)	69,00
	10 453	Universal Headshell 7 Punkt Anschluss für Denon Plattenspieler z.B. DP 37 F + DP 35 F	18,90
	PCL-310 BK PCL-310 SV	<b>Denon Headshell Original</b> Gekröpftes Headshell mit Anschlusskabel für gerade Tonarme mit SME-Anschluss für DP 300 F in Schwarz für DP 300 F in Silber	49,95 49,95
	10 462 10 463 10 464	Gekröpftes Headshell für gerade Tonarme mit SME-Anschluss wie z.B. DP 300 F Denon und viele andere Modelle weiterer Hersteller, ca. 7,8g, mit hochwertigem OFC-Anschlusskabel versch. Farben: Schwarz, Silber + Blau	29,90
	275361	Dual Headshell 275361, 280554, 286945, 289030 mit Headshellkabel passend für Dual CS 431,450,455,515,530,616, 620,630,2210,2215,2225,223	49,90
	282733	Dual Headshell 282733, 282734, 285201, 292726, 292878 mit Headshellkabel passend für Dual CS 5000, CS 750, Golden One, Thorens TD 190,190 II	aus
	TK 24	Nachbau-Halterung für Dual Plattenspieler 1209-49, 461, 481, 491, 502, 504, 510, 521, 601, 604, 621, 701, 704, 714, 721, 731	29,00
	TK 24 Orig.	Dual Schlitten für Dual-Plattenspieler 1209-49, 461, 481, 491, 502, 504, 510, 521, 601, 604, 621, 701, 704, 714, 721, 731	aus
	269 611	Umrüstsatz Nachbau für Dual Plattenspieler von TKS auf 1/2 Zoll Systeme, mit hochwertigem Anschlusskabel	29,00
	10 428	Gummiauflegematte Schwarz Ø = 298mm, Dicke: 3 mm Gew.ca. 229g	34,90
	10 431	Filzmatte Weich, Schwarz, Ø = 300mm, Dicke: 1mm	9,90

## Zubehör von verschiedenen Herstellern

Abbildung ähnlich nicht Original	Art.-Nr.	Beschreibung	Preis p. Stück €
	10 528	Gummi-Kork-Matte Dicke: 3mm, Ø = 295mm mit einer Vertiefung von 0,5mm in der Mitte. Verpackt in einem neutral weißen Karton zum Aufhängen, verschlossen im Polybeutel, Gewicht: ca. 160g	42,90
	10 529	Kork-Matte Dicke: 3mm, Ø = 295mm mit einer Vertiefung von 0,5mm in der Mitte. Verpackt in einem neutral weißen Karton zum Aufhängen, verschlossen im Polybeutel, Gewicht: ca. 33g	29,90
	10 530	Transparente Auflagescheibe Dicke: 2mm, Ø = 295mm mit einer Vertiefung von 0,5mm in der Mitte. Verpackt in einem neutral weißen Karton zum Aufhängen, verschlossen im Polybeutel, Gewicht: ca. 135g	42,90
	10 531	Leder-Matte rot Dicke: 2mm, Ø = 295mm, verpackt in einem neutral weißen Karton zum Aufhängen, im Polybeutel Gewicht: ca. 90g	42,90
	10 532	Filz/Carbonfiber-Matte Dicke: 1,6mm, Ø = 295mm, verpackt in einem neutral weißen Karton zum Aufhängen, verschlossen im Polybeutel, Gewicht: ca. 19g	39,90
	10 533	Leder-Matte Dicke: 2mm, Ø = 295mm, verpackt in einem neutral weißen Karton zum Aufhängen, verschlossen im Polybeutel, Gewicht: ca. 90g	42,90
	10 534	Acryl/Stroboscope-Scheibe mit 2 Funktionen 1. Geschwindigkeitskontrolle 331/3, 45 und 78er 2. Justage des Tonabnehmers für optimale Abtastung Ø = 297mm Verpackt in einem neutral weißen Karton zum Aufhängen, im Polybeutel, Gewicht: ca. 139g	32,20
	10 535	Spiegel-Einmesslehre Für Tonabnehmer, mit deutscher + englischer Anleitung auf Blisterkarte	19,90
	Überhang- schablone	Kunststoff, Maße: B x H x L: 50 x 1 x 210mm	7,90
	Tonarm- waage	mechanisch Maße: B x H x L: 13 x 10 x 70mm Messbereich: 0,8 bis 3g (8 – 30mN)	9,90
	10 699	Wasserwaage mit Fadenkreuz rund, Ø = 60mm, Gewicht 64g	33,00
	Libelle 1	Wasserwaage, Rund, Kunststoff: Ø 40mm und Gewicht: 12g	9,90

## Zubehör von verschiedenen Herstellern

Abbildung ähnlich nicht Original	Art.-Nr.	Beschreibung	Preis p. Stück €
	Schön	Schön Schablone Typ 2 Tonarm-Mess- und Justierschablone	69,00
	10 571	Antiskating Testplatte, Vinylschallplatte ohne Rille, 180g	29,95
	10 471	Elektronisch / Digitale Tonarmwaage im Etui Messbereich: 0,00 – 5,00 gr., 3-stell.LCD Display beleuchtet, automatische Abschaltung, Messgenauigkeit: +/- 0,01g 2 Knopfzelle	34,95
	10 553	Mini Leveler Acryl-Libelle zur perfekten Nivellierung von Hifi-Geräten, Lautsprechern und Tonarmeinstellung Ø = 17,8mm, Gewicht: ca. 2,07g	6,00
	10 554	Tonarm V-Lager für Lenco B 55, L 70, L 75, L 76 und L 78 Spezialkunststoff 2 Stück	13,10
	10 412	Nadelreinigungsflüssigkeit 20ml antistatische Reinigungsflüssigkeit. Im Schraubdeckel befestigte Bürste	9,30
	AT 607a	Nadelreiniger von Audio Technica Antistatische Flüssigkeit 10ml mit Nadelbürste im Schraubdeckel	14,90
	10 409	Nadelreinigungsbürste in kleiner Plexiverpackung	11,90
	10 506	Knosti Ersatzteilkpaket für die 2. Generation Waschgerät Bestehend aus je 2 x Dichtschalen, Dichtringen, Bürsten, Schrauben, Achshalter und 1 x Kurbel	29,90
	10 505	Knosti Waschwanne mit 2 Bürsten für 1. Generation Waschgerät	24,90
	12 112	Ersatzflüssigkeit 1 Liter Flüssigkeit für Wash ´n´ Play 2 und Knosti	24,95
	12 100	Wash ´n´ Play komplett <b>mit Flüssigkeit</b> Inh. 1 x Abdeckung, Waschwanne, Trockenständer, Dichtschale für Label, 1 L Waschflüssigkeit, Trichter mit Sieb und 3 Filterblätter, Single- Adapter	79,00
	12 101	Wash ´n´ Play komplett <b>ohne Flüssigkeit</b> Inh. 1 x Abdeckung, Waschwanne, Trockenständer, Dichtschale für Label, Trichter mit Sieb und 3 Filterblätter, Single-Adapter	70,00
	12 102	Wash ´n´ Play komplett <b>mit Konzentrat</b> Inh. 1 x Abdeckung, Waschwanne, Trockenständer, Dichtschale für Label, 165ml Waschkonzentrat ( <b>nicht für Schellack geeignet</b> ), Trichter mit Sieb + 3 Filterblätter, Single-Adapter	94,00







## Zubehör von verschiedenen Herstellern

Abbildung ähnlich nicht Original	Art.-Nr.	Beschreibung	Preis p. Stück €
	12 103	Ersatz Dichtschale für Wash 'n' Play 2	19,95
	12 104	Ersatz Trockenständer für Wash 'n' Play 2	19,95
	12 105	Ersatz Bürsten für für Wash 'n' Play 2	19,95
	12 106	Ersatz Cover für Wash 'n' Play 2	19,95
	12 107	Ersatz-Filterblätter 10 Stück, für Wash 'n' Play 2	7,95
	12 108	Ersatz-Sieb, für Wash 'n' Play 2	7,95
	12 109	Ersatz-Single-Adapter für Wash 'n' Play 2	10,00
	12 110	Ersatz-Tank/Waschwanne für Wash 'n' Play 2	19,95
	12 111	Ersatz-Trichter für Wash 'n' Play 2	10,00
	10 470	Cleaning Work Mat Matte zum Reinigen für CD's und Schallplatten ab 10 Stück	15,90
	10 445	Rolling Cleaner Zum Reinigen der Schallplatte ähnlich wie Nagaoka ab 10 Stück	29,95
	10 411	Single Puck Alu Silberfarben, einzeln verpackt ab 5 Stück ab 10 Stück	15,50
	10 444	Schallplattengreifer Hartplastik zum Herausnehmen der Schallplatte aus der Innenhülle, mit Stroboskope 331/3, 45 + 78 zum Einstellen der Drehzahl 50+60 Hz	13,50
	10 413	Reinigungsset für Schallplatten 1 x Schallplattengreifer (wie Art.-Nr. 10444) 1 x Schallplattenreinigungsleder 21 x 28 cm 1 x Schallplattenreinigungsflüssigkeit 40ml Verpackung im Karton	17,50
	Puck1	Mittelpuck „Rund“ schwarz, Kunststoff	2,90
	Plattensterne	Plattensterne Schwarz, Kunststoff, 25 Stück im Polybeutel	6,90
	10 414	Lager-Öl 4ml in Spritze einzeln verpackt	18,80
	10 555	Silikon Öl Silikon-Öl für alle gängigen Tonarme/ -liffe, 2ml in Kanüle	18,80
	10 425	Antistatictuch zum Reinigen der Schallplatte mit Nadelreinigungsbürste im Polybeutel	5,20




## Zubehör von verschiedenen Herstellern

Abbildung ähnlich nicht Original	Art.-Nr.	Beschreibung	Preis p. Stück €
	10 427	Plattenauflegegewicht Massiv poliertes, Chromfarbenes Metall, Auflagefläche Filz, Gewicht: 452g, Höhe: 23,4mm Verpackung: Pappkarton	59,80
	10 536 10 537	Plattenauflegegewicht Vollmetall, Schwarz, 760g Vollmetall, Silber, 760g	59,80
	10 560 10 561	Stabilizer ca. 340g Höhe: 31,6mm Ø 80mm, Auflagefläche Lederimitat chromfarben goldfarben	59,80
	10 573	Schallplattenklemme, Kunststoff, transparent, Ø = 70mm, Höhe: 10mm in Pappschachtel	16,50
	10 405	Entmagnetisier Drossel Zum entmagnetisieren von Tonköpfen u. allen bandführenden Metallteilen, 230V Version.	29,90
	10 487	12" LP Schallplatten Innenhüllen Papier + antistatische Folie Creme, antistatisch gefüttert, 2 Loch nur im Papier, Maße: 309 x 301mm Material: 70 g/qm Papier 1 VPE = 100 Stück	39,90
	10 598	12" LP Schallplatten Innenhüllen Papier + antistatische Folie Schwarz, antistatisch gefüttert, 2 Loch nur im Papier, Maße: 309 x 301mm Material: 70 g/qm Papier 1 VPE = 100 Stück	39,90
	10 551	7" Single Innenhüllen HDPE Folie 23µm (ähnlich wie Nagaoka 102) abgerundete Ecken, antistatisch beschichtet Format: 180x180x0,023mm 1 VPE = 100 Stück	19,90
	10 574	12" LP-Innenhüllen HDPE Folie 23µm (ähnlich wie Nagaoka 102) abgerundete Ecken, antistatisch Format: 308x308x0,023mm 1 VPE = 100 Stück	49,90
	10 575	<b>NEU</b> 10" Maxi-Single-Innenhüllen HDPE Folie 23µm (ähnlich wie Nagaoka 102) abgerundete Ecken antistatisch, Format 255x255x0,023mm 1 VPE = 100 Stück	32,90

## Zubehör von verschiedenen Herstellern

Abbildung ähnlich nicht Original	Art.-Nr.	Beschreibung	UVP p. Stück €
	10 576	12" LP-Außenhüllen 150µm, LD-PE Folie transparent, auch geeignet für Doppel-LPs Format: 325x325x0,15mm 1 VPE = 50 Stück	34,90
	10 577	12" LP-Außenhüllen 140µm, PVC-Klar glatt, auch geeignet für Doppel-LPs, Format: 325x330x0,14mm 1 VPE = 50 Stück	39,90
	10 451 10 452	Spikes Untersetter <u>nicht selbstklebend</u> Metall, Silber, 8 Stück verpackt Metall, Schwarz, 8 Stück verpackt	29,50
	T 4 P	Adapter um ein T4 P System zu einem Halbzollsystem umzubauen	9,90
	10 595	Libelle mit Stroboscopscheibe Vollplastik in Plexidose  Größe: Ø ca. 70mm, Gewicht :ca. 109g	26,00
	10 596	Headshell-Ersatz-Set in Plastikbox 1 x Headshell Silber (Technics-Nachbau) 1 x Headshellkabel vergoldet 1 x Schraubensatz und 1 x Schraubenzieher	29,90





## Zubehör Soulines

Abbildung ähnlich nicht Original	Art.-Nr.	Beschreibung	Preis p. Stück €
	10 468	Soulines Plattenklemme Beim Design der tt-clamp wurde neben der Funktion die Schallplatte zu stabilisieren auch an eine optimale mechanische Verbindung zwischen der Klemme, Spindel, Schallplatte und dem Teller gedacht, durch den Einsatz von verschiedenen Materialien, die sich grundlegend in Härte, Steifheit und Dämpfungseigenschaften unterscheiden. Somit besteht die Klemmscheibe aus POM (Polyacetal), einem steifen Kunststoff mit hervorragenden Dämpfungseigenschaften. Das Spannzangenfutter und die Spannhülse bestehen aus Messing, das weicher als Aluminium, Edelstahl und andere harte Materialien ist, die normalerweise für die Spindel des Plattentellers verwendet werden. Die Kontermutter besteht aus Aluminium und ist steifer als Messing. Sie ist daher ideal für das Anziehen der Kontermutter geeignet. Höhe: 25mm und Gewicht: 85g	119,00
	10 474	Soulines Acryl Plattenspieler Abdeckung	199,00
	10 495	<b>Milty Zerostat III</b> Antistatic Pistole Dieses kleine Gerät bekannt als die Zerostat Anti-Static Gun ist ein antistatischer „Generator“, die zahlreichen Anwendungen in jedem Mikroskop hat. Einfach den Auslöser der Zerostat-Pistole auslösen und eine Ionenentladung wird freigegeben. Man kann vernünftigerweise eine Anzahl von 10.000 „Antriebszyklen“ über das Leben der Zerostat-Pistole erwarten, obwohl es in der Regel länger dauert, manchmal bis zu 50.000 Auslöser „Schüsse. Gew. 135g	99,50




## Zubehör Jelco-Style Headshell Nachbau

Abbildung ähnlich nicht Original	Art.-Nr.	Beschreibung	Preis p. Stück €
	10 562 10 563	Tonarmlift in Schwarz, Grunddesign nach Jelco Dito, in Chrom Schaft: $\varnothing 1/2"$ (12,7 mm), Schafthöhe: 16 mm Gesamthöhe: 35 mm, Liftbank: 35 mm Hub: 2,5 mm, werkzeugfreie Wartung	119,00
	10 399  10 391	Aluminium Headshell (Jelco-Style) Farbe: Anthrazit mit Headshellkabel Kupfer verg. Anschlüsse + festem Fingerbügel ca. 14,46g, Azimut Einstellung und Schrauben-Set.  dito, in Schwarz lieferbar	59,00
	10 398  10 390	Aluminium Headshell (Jelco-Style) Farbe: Anthrazit, Headshellkabel Kupfer, verg. Anschlüsse + losem Fingerbügel, ca. 13,65g ohne Fingerbügel mit Headshellkabel, ca. 15,11g mit Fingerbügel und Headshellkabel, Azimut Einstellung und Schrauben Set  dito, in Schwarz lieferbar	69,00
	10 392	4-Pin Kontakt Stecker für Headshellanschluss am Tonarm	19,90
	10 393	Schrauben Set, schwarz je 2 Schrauben 14,1 + 12,2mm und 2 Rundmuttern 2 U-Scheiben Plastik (wie im Jelco-Style Headshell)	9,90
	10 389	6 Messing Schrauben je 2x 18,3/ 13,9 /10,7mm 2 Rundmutter + 2 U-Scheiben Plastik	14,90
	10 397 10 396 10 395 10 394	Technics-Headshell Nachbau, ca. 9,75g m. hochwertige Headshellkabel Silberglänzend Goldglänzend Titanium glänzend Kupfer glänzend	23,90
	10 560 10 561	nach Jelco Spezifikationen Stabilizer ca. 340g Höhe: 31,6mm $\varnothing$ 80mm, Auflagefläche Lederimitat Chromfarben Goldfarben	59,80









## Kopfhörerständer (Kopfhörer nicht im Lieferumfang enthalten)

Abbildung ähnlich nicht Original	Art.-Nr.	Beschreibung	Preis p. Stück €
	10 564	Der Kopfhörerständer KH-1000 vereint stilvolles Design und Funktionalität durch stabilem Metallkörper und weichen Silikonauflagen. Er ist für nahezu alle Kopfhörer und Marken (mit einer Bügelbreite von bis zu 38 mm) passend.	19,90
	10 587	Der Kopfhörerständer aus Holzfurnier Birke ist der perfekte Aufbewahrungsort für Ihre hochwertigen Kopfhörer. Maße ca. H x B x T 250 x 178 x 110 mm, Gewicht ca. 450 g	aus
	10 588	Der Kopfhörerständer aus Holzfurnier Walnuss ist der perfekte Aufbewahrungsort für Ihre hochwertigen Kopfhörer. Maße ca. H x B x T 250 x 178 x 110 mm, Gewicht ca. 450 g	aus
	10 589	Der edle Kopfhörerständer aus Holz (Birke und Walnuss-Furnier) ist der perfekte Aufbewahrungsort für Ihre hochwertigen Kopfhörer. Maße H x B x T 250 x 175 x 120 mm, Gewicht ca. 600 g	aus

## B-Tech Lautsprecherständer Farbe: Nur in Schwarz lieferbar

Abbildung ähnlich nicht Original	Art.-Nr.	Beschreibung	Preis p. Stück €
	BT 604	ATLAS Lautsprecherständer 40cm <ul style="list-style-type: none"> <li>● Oberplattenformat: 190 x 190mm</li> <li>● Unterplattenformat: 240 x 240mm</li> <li>● max. belastbar: 50 KG</li> </ul>	119,00
	BT 606	ATLAS Lautsprecherständer 60cm <ul style="list-style-type: none"> <li>● Oberplattenformat: 160 x 160mm</li> <li>● Unterplattenformat: 240 x 240mm</li> <li>● max. belastbar: 35 KG</li> </ul>	129,00
	BT 608	ATLAS Lautsprecherständer 80cm <ul style="list-style-type: none"> <li>● Oberplattenformat: 125 x 125mm</li> <li>● Unterplattenformat: 240 x 240mm</li> <li>● max. belastbar: 15 KG</li> </ul>	139,00

## AudioDeskssysteme Plattenwaschmaschine

Abbildung ähnlich nicht Original	Art.-Nr.	Beschreibung	Preis p. Stück €
	PRO X	Vinyl Cleaner Vollautomatische Plattenwaschmaschine zur Reinigung von Langspielplatten mittels gegenläufig rotierenden Microfaserwalzen und Ultraschall und Trocknung. Gehäuse aus Hart-PVC In den Farben: Rot, grau, schwarz und weiß.	2.799,00
	Set 7"	Single Kit	199,00
	Konzentrat	Reinigungskonzentrat 30ml	13,50
	Nassfilter		13,50
	Ersatzwalzen	Microfaser Reinigungswalzen (4 Stück)	55,00
	Abstreifer	2 Stück	14,00
	Ringe	Antriebsringe (2 Stück)	17,50
	Lüfter	Abdeckungen (2 Stück)	55,00
Ohne Abb.	Haube	Staubhaube	55,00

**Weitere Audiodeskssysteme Gläss Ersatzteile auf Anfrage.**

## Perfect Sound Produkte

Justierbar = Mit verstellbarer Spitze zur genauen Justierung bis ca. 5mm.

Alle Kegel und Spikes haben einen Sintermetallkern und eine Kunststoffkappe als Überzug. Die Spikespitze ist Stahl glanzvernickelt. Die Discs bestehen aus kleinen Metallplatten die auch mit einem Kunststoffüberzug versehen sind.

Abbildung ähnlich nicht Original	Art.-Nr.	Beschreibung	Preis p. Stück €
	80 020 80 021	Kegel geriffelt – justierbar – Ø 30mm, Höhe: 27mm + 7mm für Disk. Belastbar bis zu 10 – 15 KG je Kegel  Silber Schwarz  4 Kegel + 4 U-Scheiben	79,00
	80 108 80 118 80 128	Kegel und Disks – justierbar - Ø 36mm, Höhe: 30mm + 7mm für Disk. Belastbar bis zu 20 KG je Kegel  Chrom Schwarz Gold  4 Kegel + 4 Discs	79,00
	80 404 80 414 80 424	Spikes und Disks – groß justierbar – Ø 36mm, Höhe: 22mm + 7mm für Disks. Belastbar bis zu 20 KG je Kegel  Chrom Schwarz Gold  4 Spikes + 4 Discs	69,00
	80 508 80 518 80 528	Spikes klein justierbar - Ø 30mm, Höhe: 16mm Belastbar bis zu 10 – 15 KG je Kegel  Silber Schwarz Gold  8er Set	69,00
	80 708 80 718 80 728	Disks Ø 30mm, Höhe: 7mm  Chrom Schwarz Gold  8er Set	28,00
	85 400	Spikesdämpfer + Discs Ø 45 / 30 mm, Höhe: 30 + 7mm für Disk. Gummidämpfer mit Ring und Spikes, passende Discs Chrom  4 Spikes + 4 Discs	89,00
	85 800	<b>Wieder im Programm:</b> Dämpfer Schwarz, mittel, Ø 42mm, Höhe: 17mm Belastbar: 40 KG  4er Set	29,00
	89 001	CD Control Spray 75ml 1 Zerstäuberflasche	29,00

## Geschäftsbedingungen

### Allgemeines

Alle Preisangaben in EURO. Die Abbildungen in dieser Preisliste können dem Original ähneln. Sie sind nicht maßstabsgetreu. Nachstehende Bedingungen gelten für alle Verträge, Lieferungen und sonstige Leistungen. Abweichungen bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung. Im Falle einer Lieferverzögerung oder Nichtlieferung haften wir nicht für Folgeschäden. Preisänderungen von Original Ersatzteilen durch die Hersteller, müssen wir ggfs. weitergeben. Liefermöglichkeit, Änderung, Druckfehler oder Irrtum vorbehalten. Alle Preise inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren **alle bisherigen Preislisten** ihre Gültigkeit.

### Lieferung

Alle Bestellungen, die bis 13.00 Uhr eintreffen, verschicken wir am selben Tag (sofern lagernd). Wir sind zu Teillieferungen berechtigt. Für evtl. Nachlieferungen fallen keine weiteren Versandkosten an.

### Versand

Mindestbestellwert netto Warenwert:	50,00 Euro
Versandkosten innerhalb Deutschland	10,00 Euro
Versandkosten EU	Preis wird errechnet

### Zahlung

Unsere Zahlungsbedingungen sind wie folgt:

Nachnahme  
Vorkasse

**Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der Firma  
DOS Distribution of Sound Stereo-Geräte GmbH.**

### Gerichtsstand:

Köln